FLUIDRA

CATÁLOGO TARIFA

PISCINA & SPA

2018

Material Exterior de Piscina

ASTRALPOOL

CTX Professional

CEPEX

idrania

MATERIAL EXTERIOR PISCINA

48 • Acceso piscina - Escaleras
51 • Acceso piscina - Salidas
52 • Acceso piscina - Accesorios
53 • Pasamanos
53 • Agarraderas
54 • Soporte fijación pasamanos
55 • Palancas de salto, trampolines y plataformas
56 • Toboganes
59 • Duchas - Duchas solares
60 • Duchas - Duchas pomo válvulas
61 • Duchas - Duchas Temporizadas
63 • Duchas - Túnel de duchas
63 • Duchas - Platos de ducha
64 • Juegos y ornamentos acuáticos
72 • Equipos natación contracorriente
77 • Sistema de música subacuática Aquarmony
78 • Rejillas para rebosadero

+ info
PDB Product Database
Consulte + info en la **PDB**.
www.astralpool.com

ACCESO PISCINA - ESCALERAS

Escaleras Elegance

Escalera de diseño y estilo elegante con barras verticales que facilitan el acceso a la piscina. Fabricada en Inox AISI 316 y con 2 anclajes, incorpora un primer peldaño doble con material antideslizante para una mayor seguridad y confort del bañista. Existe en 3 ó 4 peldaños. 3 años de garantía.

Cumple con la norma **EN 16582-1:2015**

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Escalera Elegance						
2 peldaños + 1 peldaño seguridad	**45782**	1	14	0,089	P	**393,10**
3 peldaños + 1 peldaño seguridad	**45783**	1	15	0,089	P	**408,63**

Escalera pasamanos Standard con peldaño modelo Standard

Pasamanos y peldaños AISI-304.

Cumple con la norma **EN 16582-1:2015**

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Escalera de 2 peldaños	**05488**	1	9,6	0,07	P01	**274,48**
Escalera de 3 peldaños	**05489**	1	12,0	0,08	P01	**298,61**
Escalera de 4 peldaños	**05490**	1	15,0	0,09	P01	**343,64**
Escalera de 5 peldaños	**05491**	1	15,0	0,09	P01	**401,82**

Escalera pasamanos Muro con peldaño modelo Standard

Pasamanos y peldaños AISI-304.

Cumple con la norma **EN 16582-1:2015**

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Escalera de 2 peldaños	**05492**	1	9,0	0,05	P01	**274,48**
Escalera de 3 peldaños	**05493**	1	12,7	0,06	P01	**298,61**
Escalera de 4 peldaños	**05494**	1	14,8	0,06	P01	**343,64**
Escalera de 5 peldaños	**05495**	1	13,6	0,07	P01	**401,82**

Escalera pasamanos Mixto con peldaño modelo Standard

Pasamanos y peldaños AISI-304.

Cumple con la norma **EN 16582-1:2015**

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Escalera de 2 peldaños	**05496**	1	9,7	0,07	P01	**274,48**
Escalera de 3 peldaños	**05497**	1	11,4	0,08	P01	**298,61**
Escalera de 4 peldaños	**05498**	1	15,3	0,09	P01	**343,64**
Escalera de 5 peldaños	**05499**	1	14,8	0,10	P01	**401,82**

ACCESO PISCINA - ESCALERAS

Cumple con la norma
EN 16582-1:2015

Escalera pasamanos Standard con peldaño modelo Luxe

Pasamanos y peldaños AISI-316.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Escalera de 2 peldaños	**05476**	1	9,8	0,07	P01	**417,75**
Escalera de 3 peldaños	**05477**	1	11,5	0,08	P01	**481,45**
Escalera de 4 peldaños	**05478**	1	14,0	0,08	P01	**550,06**
Escalera de 5 peldaños	**05479**	1	15,0	0,10	P01	**618,72**

Cumple con la norma
EN 16582-1:2015

Escalera pasamanos Muro con peldaño modelo Luxe

Pasamanos y peldaños AISI-316.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Escalera de 2 peldaños	**05480**	1	9,0	0,05	P01	**417,75**
Escalera de 3 peldaños	**05481**	1	10,5	0,06	P01	**481,45**
Escalera de 4 peldaños	**05482**	1	12,4	0,06	P01	**550,06**
Escalera de 5 peldaños	**05483**	1	13,7	0,07	P01	**618,72**

Cumple con la norma
EN 16582-1:2015

Escalera pasamanos Mixto con peldaño modelo Luxe

Pasamanos y peldaños AISI-316.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Escalera de 2 peldaños	**05484**	1	9,7	0,07	P01	**417,75**
Escalera de 3 peldaños	**05485**	1	11,5	0,08	P01	**481,45**
Escalera de 4 peldaños	**05486**	1	12,6	0,09	P01	**550,06**
Escalera de 5 peldaños	**05487**	1	14,8	0,09	P01	**618,72**

Cumple con la norma
EN 16582-1:2015

Escalera modelo Standard asimétrico

Escaleras con pasamanos modelo Standard, para piscinas enterradas, fabricadas en tubo Ø 43 mm de acero inoxidable acabado pulido brillante. Peldaños en acero inoxidable con superficie antideslizante. Su cuidado diseño garantiza seguridad contra todo tipo de deslizamientos o cortes. Suministradas con anclajes de fijación, previstos para conexión a toma equipotencial. Pasamanos y peldaños en AISI-316.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
1 peldaño "Luxe" + 1 peldaño seguridad	**19938**	1	13,0	0,07	P01	**597,85**
2 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	**19939**	1	13,9	0,08	P01	**671,97**
3 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	**19940**	1	15,8	0,10	P01	**757,65**
4 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	**19941**	1	17,0	0,10	P01	**836,70**

Cumple con las normas
EN 13451-1
EN 13451-2

Escalera modelo acceso fácil

Ancho escalera 500 mm. Pasamanos de Ø 43 mm y peldaños inox de seguridad con doble superficie antideslizante. Acabado pulido brillante. Con anclajes de fijación previstos para conexión al circuito equipotencial. Peldaños y pasamanos en acero inox AISI-316.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Escalera de 3 peldaños	**07782**	1	21,6	0,145	P01	**946,48**
Escalera de 4 peldaños	**11979**	1	25,9	0,202	P01	**1.071,68**

Cumple con las normas
EN 13451-1
EN 13451-2

Modelo 1000 para rebosadero

Según normativa europea EN 13451-1 y EN 13451-2. Ancho escalera 500 mm. Pasamanos Ø 43 mm, peldaños inox de superficie antideslizante, pulido brillante, con anclajes previstos para conexión al circuito equipotencial y anclaje desmontable con pletina para fijación a la pared. Pasamanos y peldaños en AISI-316.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
2 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	**07515**	1	15,3	0,16	P01	**900,35**
3 peldaños "Luxe" + 1 peldaño seguridad	**07516**	1	17,1	0,18	P01	**964,05**

+ info
PDB Product Database
Consulte + info en la **PDB**.
www.astralpool.com

ACCESO PISCINA - ESCALERAS

Escalera pública PMR

Fabricadas en acero inoxidable AISI-316 con acabado pulido. Peldaño con punzonado antideslizante. Según normativa europea EN 13451-2.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Escalera PMR de 3 peldaños	**64894**	1	35	-	P01	**2.658,03**
Escalera PMR de 4 peldaños	**64895**	1	41	-	P01	**3.151,81**
Escalera PMR de 5 peldaños	**64896**	1	35	-	P01	**3.645,58**
Escalera PMR de 6 peldaños	**64897**	1	46,50	-	P01	**4.128,85**
Escalera PMR de 7 peldaños	**64898**	1	46,50	-	P01	**4.612,13**
Escalera PMR de 8 peldaños	**64899**	1	46,50	-	P01	**5.095,40**

Cumple con las normas
EN 13451-1
EN 13451-2

Escalera para piscina con rebosadero

Incorpora la curvatura con radio variable en el tramo de agarre dando un aspecto más moderno y atractivo. Peldaños de 500 mm de ancho y fabricada según normativa europea EN 13451-1 y EN 13451-2. Fácil instalación. Pasamanos de Ø 43 mm x 1,5 mm y peldaños en acero inox AISI-316 acabado pulido brillante. Disponen de anclajes previstos para conexión al circuito equipotencial. Nota: No permiten el montaje en anclajes códigos 00043, 08727, 07331, 18243 (página 46).

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Escalera 3 peldaños	**32654**	1	16,2	0,180	P01	**900,38**
Escalera 4 peldaños	**32655**	1	17,1	0,202	P01	**972,85**

Cumple con la norma
EN 16582-1:2015

Escaleras partidas - Parte inferior

Peldaños y pasamanos Ø 43 mm en acero inox AISI-316 pulido brillante. Fijación con pletinas, juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
3 peldaños “Luxe”	**01457**	1	6,3	0,04	P01	**472,10**
4 peldaños “Luxe”	**01458**	1	7,7	0,05	P01	**576,42**

Cumple con la norma
EN 16582-1:2015

Escaleras partidas - Parte inferior

Según normativa europea EN 13451-1 y EN 13451-2. Peldaños y pasamanos Ø 43 mm en acero inox AISI-316 pulido brillante. Se complementan combinándolas con cualquier modelo de salidas. Fijación con pletinas, juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
1 peldaño “Luxe” + 1 peldaño seguridad	**08090**	1	6,0	0,04	P01	**401,87**
2 peldaños “Luxe” + 1 peldaño seguridad	**08091**	1	7,6	0,04	P01	**465,57**
3 peldaños “Luxe” + 1 peldaño seguridad	**08092**	1	9,0	0,05	P01	**529,20**
4 peldaños “Luxe” + 1 peldaño seguridad	**08093**	1	10,5	0,07	P01	**613,77**

Peldaño de seguridad con doble superficie antideslizante

Según normativa europea EN 13451-1 y EN 13451-2. Acero inoxidable AISI-316 con acabado pulido brillante. Para todos los modelos de escalera para piscina enterrada.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
07603	1	2,05	0,003	P01	**121,82**

ACCESO PISCINA - SALIDAS

Modelo 800 x 800 mm

Juego de 2 pasamanos en tubo Ø 43 mm de acero inox AISI-316 pulido brillante. Las salidas de piscina con pletinas se suministran con juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Fijación mediante pletina	**05541**	1	9,27	0,10	P01	**566,02**
Fijación para empotrar	**05540**	1	8,40	0,10	P01	**443,58**

Modelo 470 x 800 mm

Juego de 2 pasamanos en tubo Ø 43 mm de acero inox AISI-316 pulido brillante. Las salidas de piscina con pletinas se suministran con juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Fijación mediante pletina	**05542**	1	6,97	0,08	P01	**499,01**
Fijación mediante pletina rectangular	**05543**	1	7,6	0,08	P01	**505,06**

Modelo asimétrico

Juego de 2 pasamanos en tubo Ø 43 mm de acero inox AISI-316 pulido brillante. Para fijación con anclajes cód. 00143 (no incluidos en el suministro).

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Modelo asimétrico	**00111**	1	10,1	0,14	P01	**571,51**

Salidas anclaje exterior / interior

En inox AISI-316 pulido. Ø 43 mm.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Para empotrar						
2 unidades. Long. 1220 mm	**00034**	1	11,4	0,14	P01	**471,58**
2 unidades. Long. 1524 mm	**00035**	1	13,0	0,16	P01	**493,54**
Con pletinas (juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos)						
2 unidades. Long. 1220 mm	**00036**	1	12,2	0,21	P01	**632,43**
2 unidades. Long. 1524 mm	**00037**	1	13,6	0,24	P01	**680,77**

Salidas anclaje exterior

En inox AISI-316 pulido (1 unidad). Ø 43 mm.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Para empotrar (anclajes 00042 no incluidos)	**07780**	1	6,7	0,118	P01	**262,94**
Con pletinas (juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos)	**07781**	1	6,7	0,118	P01	**314,55**

+ info PDB Product Database
Consulte + info en la **PDB**.
www.astralpool.com

ACCESO PISCINA - SALIDAS

Escalera modelo ancho 500 mm

En tubo Ø 43 mm de acero inox AISI-316 pulido. Peldaños de material plástico con superficie antideslizante. Suministradas con anclaje de fijación, previstos para conexión a toma equipotencial.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
4 peldaños	**00116**	1	28,0	0,300	P01	**1.890,86**
5 peldaños	**00117**	1	40,9	0,300	P01	**2.245,52**
6 peldaños	**00118**	1	47,5	0,370	P01	**2.454,18**
7 peldaños	**00119**	1	51,4	0,370	P01	**2.904,37**
8 peldaños	**00120**	1	48,0	1,057	P01	**3.063,60**

Kit peldaño para pasar escalera de 500 a 970 mm

Para poder convertir la escalera de 500 mm a 970 mm. Será necesario un "Kit peldaño" para cada uno de los peldaños de la escalera. En acero inox AISI-316 pulido, peldaño en material plástico con superficie antideslizante.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
28615	1	5,9	0,027	P01	**515,51**

ACCESO PISCINA - ACCESORIOS

Anclaje

En material plástico para tubo Ø 43 mm, con conexión a circuito equipotencial.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
00042	50	7,0	0,03	P01	**11,87**

Anclaje articulado sin pletina

En acero inoxidable AISI-304 pulido para escalera tubo Ø 43 mm.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
00043	1	0,93	0,002	P01	**151,28**

Anclaje articulado con pletina

En acero inoxidable AISI-304 pulido para escalera tubo Ø 43 mm.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
08727	1	1,0	0,002	P01	**154,83**

Anclaje desmontable con pletina

En acero inoxidable AISI-316 pulido para tubo Ø 43 mm, con juntas elásticas, tacos y tornillos.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Conjunto de 2 anclajes	**07331**	1	1,00	0,003	P01	**101,29**

Consulte los productos de acceso para discapacitados en el capítulo de Piscina Pública.

PASAMANOS

Pasamanos rectos

En inox AISI-316. Tubo Ø 43 mm. Deberá pedirse la longitud necesaria.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Con extremos tapados	**05545**	1	1,5	0,002	P01	**86,21**
Con extremos abiertos	**19946**	1	1,3	0,002	P01	**64,45**
Con 1 extremo tapado y otro abierto	**20092**	1	1,3	0,002	P01	**79,91**

Prolongador recto pasamanos

De acero inox AISI-316 pulido brillante. Para la unión de tubos de acero inox Ø 43 mm.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
09452	1	0,32	0,001	P01	**74,14**

Tapetas

Para el extremo del tubo pasamanos Ø 43 mm. Fabricada en acero inox AISI-316 pulido brillante.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
08014	1	0,1	0,001	P01	**19,06**

También disponemos de tubo y los elementos necesarios para instalar agarraderas periféricas u otras formas decorativas.

AGARRADERAS

Agarraderas de inox

Inox AISI-316. Tubo de Ø 43 mm pulido brillante.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Con pletinas (se incluyen juntas elásticas, tacos anclaje y tornillos)						
Longitud 0,5 m	**00051**	2	2,8	0,02	P01	**164,72**
Longitud 1 m	**00052**	2	4,3	0,04	P01	**205,07**
Longitud 2 m	**00053**	2	7,9	0,09	P01	**273,91**
Longitud 2,5 m	**00054**	2	9,5	0,11	P01	**309,62**

Precio por unidad

+ info PDB Product Database
Consulte + info en la **PDB**.
www.astralpool.com

SOPORTE FIJACIÓN PASAMANOS

Soporte recto con pletina

En acero inox AISI-316 pulido brillante para pasamanos Ø 43 mm. Suministrado con tornillos, junta y tacos de anclaje. Recomendamos instalar un soporte por cada metro de pasamanos.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
08013	2	0,5	0,002	P01	**59,72**

Soporte con extremo tapado

En acero inox pulido brillante AISI-316 para pasamanos de Ø 43 mm. Suministrado con tornillos, junta y tacos de anclaje.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
07789	2	0,6	0,002	P01	**70,83**

Soporte 90°

En acero inox pulido brillante AISI-316 para pasamanos de Ø 43 mm. Suministrado con tornillos, junta y tacos de anclaje.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
11143	1	1,17	0,002	P01	**85,93**

Limpiador abrillantador de acero inoxidable

Descalcificador y desengrasante adecuado para todo tipo de superficies de acero inoxidable.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
1 Litro	**18713**	12 u.	13,8	0,023	P10	**11,95**
5 Litros	**16630**	2 u.	22,0	0,034	P10	**10,25**

Consulte la silla y los accesorios de socorrismo en el capítulo de Piscina Pública.

PALANCAS DE SALTO, TRAMPOLINES Y PLATAFORMAS

Trampolín flexible Dynamic

Pista de gran anchura, fabricado en resina de poliéster y fibra de vidrio. Inalterable a la degradación de los rayos U.V. y a los agentes atmosféricos. Grabado antideslizante en toda la superficie. Suministrado con anclaje. También se adapta al anclaje del modelo 00076.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Longitud 1,61 m. Ancho 0,46 m	**21392**	1	22,0	0,335	P01	**1.103,37**

Palanca 1200 Dynamic

Pista de gran anchura, fabricado en resina de poliéster y fibra de vidrio. Inalterable a la degradación de los rayos U.V. y a los agentes atmosféricos. Grabado antideslizante en toda la superficie. Suministrado con anclaje.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Longitud 1,20 m. Ancho 0,40 m	**20090**	1	20,0	0,325	P01	**1.081,04**

Modelo Delfino

Trampolín elástico de poliéster y FV, color azul claro. Se suministra con anclajes.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Longitud 1,6 m. Altura 0,35 m	**00076**	1	22,0	0,138	P01	**1.047,64**

Modelo Ballesta



Trampolín ballesta de poliéster y FV, color azul claro. Soporte ballesta de acero galvanizado. Se suministra con anclajes.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Long. 1,8 m Alt. 0,25 m Ancho 0,4 m	**00077**	1	27,0	0,084	P01	**1.288,37**

Plataforma



En poliéster y FV color azul cielo con grabado antideslizante. No se suministran anclajes.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Anchura 0,40 m						
Longitud 1,8 m	**00061**	1	16,0	0,046	P01	**662,00**
Longitud 2,0 m	**00062**	1	18,0	0,050	P01	**695,46**
Longitud 2,3 m	**00063**	1	22,0	0,060	P01	**842,56**
Anchura 0,46 m						
Longitud 2,5 m	**00064**	1	31,0	0,080	P01	**1.270,57**
Longitud 3,2 m	**00065**	1	46,0	0,100	P01	**1.740,87**

+ info
PDB Product Database
Consulte + info en la **PDB**.
www.astralpool.com

TOBOGANES

Modelo curvo

Pista y escalera de poliéster y FV color azul claro. Barandillas en aluminio pintado blanco. Equipado con toma de agua para facilitar el deslizamiento. Se suministra con anclajes.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Curva a derecha, altura 1,78 m	**00088**	1	83,0	2,913	P01	**3.789,51**
Curva a izquierda, altura 1,78 m	**00089**	1	83,0	2,913	P01	**3.789,51**

Modelo Pranaslide

Pista y escalera en poliéster y FV color azul claro. Barandillas en aluminio pintado blanco. Equipado con toma de agua para facilitar el deslizamiento. Se suministra con anclajes.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Altura 1,50 m	**00085**	1	62,0	1,214	P01	**3.310,13**
Altura 1,80 m	**00086**	1	70,0	1,368	P01	**3.566,53**

Modelo recto

Pista en poliéster y FV color azul claro. Peldaños en material plástico. Barandillas de inoxidable pulido. Equipado con toma de agua para facilitar el deslizamiento Se suministra con anclajes.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Altura 1,30 m. Ancho 0,43 m	**00081**	1	31,0	0,550	P01	**1.928,13**
Altura 1,80 m. Ancho 0,43 m	**00082**	1	38,0	0,850	P01	**2.251,37**

DUCHAS PREMIUM

Ducha Pluvium

Ducha combinada en madera tropical y acero inoxidable AISI-316 satinado. Monomando de control de agua fría y caliente. Rociador orientable de gran tamaño con sistema antical. Su diseño minimalista y compacto proporciona una imagen elegante y moderna para el entorno de la piscina y la alta calidad de los materiales la dotan de una larga vida útil y una mayor resistencia a la intemperie y a la corrosión.
Altura del rociador al suelo 2,04 m.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ducha Pluvium con plato	**43583**	1	38	0,164	P	**1.630,20**
Ducha Pluvium sin plato	**43432**	1	27	0,136	P	**1.195,48**

ROCIADOR

MONOMANDO

Ducha Pluvium Solar

Ducha solar fabricada en madera tropical y acero inoxidable AISI-316 satinado. Incorpora un depósito de aluminio de 30 L. Monomando de control de agua fría y caliente. Rociador orientable de gran tamaño con sistema antical. Su diseño minimalista y compacto proporciona una imagen elegante y moderna para el entorno de la piscina y la alta calidad de los materiales la dotan de una larga vida útil y una mayor resistencia a la intemperie y a la corrosión. Altura del rociador al suelo 2,04 m.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ducha Pluvium Solar sin plato	**43435**	1	37	0,225	P	**1.863,08**

Plato para ducha Pluvium

Plato para la ducha Pluvium combinado en madera-acero inox. AISI-316 satinado. Su diseño minimalista y compacto proporciona una imagen elegante y moderna para el entorno de la piscina.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Plato para ducha Pluvium	**43434**	1	11	0,028	P	**450,76**

+ info PDB Product Database
Consulte + info en la **PDB**.
www.astralpool.com

DUCHAS PREMIUM

Ducha Iguazu

Ducha de acero inoxidable mate AISI-316 para agua fria y caliente, que incorpora embellecedor frontal blanco en material acrílico. Rociador orientable cuadrado de latón cromado antical, 2 jets frontales con efecto nebulizador controlado por una válvula inversor de 2 vías. El caudal y la temperatura del agua están regulados por una válvula mezcladora.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ducha Iguazu	**53874**	1	27	0,163	P	**1.683,43**


ROCIADOR

MONOMANDO

JETS FRONTALES

Ducha Iguazu solar

Ducha solar en acero inoxidable mate AISI-316 que incorpora embellecedor frontal blanco en material acrílico. Rociador orientable cuadrado de latón cromado antical, 2 jets frontales con efecto nebulizador controlado por una válvula inversor de 2 vías Con una toma de agua fría permite el calentamiento de ésta mediante un depósito acumulador de aluminio de 30 l aprovechando la energía solar.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ducha Iguazu solar	**56933**	1	32	0,163	P	**2.016,13**


ROCIADOR

MONOMANDO

JETS FRONTALES

DUCHAS - DUCHAS SOLARES

Ducha Niágara solar

Ducha en acero inox pulido AISI-304. Con una solo toma de agua fría permite el calentamiento de ésta mediante un depositor acumulador de aluminio de 30 L aprovechando la energia solar. Dotada de una maneta monomando y un rociador orientable cuadrado antical.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ducha Niágara	**53873**	1	25	0,26	P	**1.040,21**

ROCIADOR

MONOMANDO

Ducha Angel solar

Ducha en aluminio gris. Con una toma de agua fría permite el calentamiento de ésta mediante un depósito acumulador de aluminio de 30 L aprovechando la energía solar. Dotada de una maneta monomando y un rociador con sistema antical.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ducha Angel solar	**56932**	1	13	0,152	P01	**581,92**

ROCIADOR

MONOMANDO

+ info PDB Product Database
Consulte + info en la **PDB**.
www.astralpool.com

DUCHAS - DUCHAS POMO VÁLVULAS

Ducha Niágara

Ducha de acero inoxidable pulido AISI-304 con 1 rociador orientable cuadrado y una válvula de apertura caudal.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ducha Niágara	**53872**	1	22	0,125	P	**657,02**

ROCIADOR

POMO

Angel lavapiés

Ducha de acero inoxidable pulido AISI-304 (diámetro 43 mm) con 1 rociador antical cromado y una válvula de apertura caudal. Incluye grifo lavapiés. Con anclaje incorporado 00107.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ducha Angel lavapiés	**52718**	1	5,6	0,43	P01	**326,10**

ROCIADOR

POMO

GRIFO LAVAPIES

Angel

Ducha de acero inoxidable pulido AISI-304 (diámetro 43 mm) con 1 rociador antical cromado y una válvula de apertura caudal. Con anclaje incorporado 00107.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ducha Angel	**52717**	1	5,6	0,43	P01	**298,59**

ROCIADOR

POMO

DUCHAS - DUCHAS POMO VÁLVULAS

Angel con 2 rociadores

Ducha de acero inoxidable pulido AISI-304 (diámetro 63 mm) con 2 rociadores antical cromados y 2 válvulas de apertura caudal. Con anclaje incorporado código 27333.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ducha Angel con 2 rociadores	**59775**	1	9,58	0,054	P01	**609,44**

ROCIADOR

POMO

DUCHAS - DUCHAS TEMPORIZADAS

Ducha temporizada con 1 rociador

Duchas de acero inoxidable AISI-304 pulido, especialmente diseñadas para ser instaladas en instalaciones con alta densidad de usuarios (piscinas públicas o semi-públicas). Las duchas AstralPool para instalaciones públicas se caracterizan por la alta resistencia de sus materiales, considerados anti-vandálicos, y por el ahorro de agua gracias a la incorporación de limitadores de caudal. Fijacion al suelo mediante tornillos, con anclaje incorporado.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ducha temporizada con 1 rociador	**59776**	1	7,2	0,044	P01	**625,89**

ROCIADOR

PULSADOR TEMPORIZADO

+ info PDB Product Database
Consulte + info en la **PDB**.
www.astralpool.com

DUCHAS - DUCHAS TEMPORIZADAS

Ducha temporizada con 1 rociador y grifo lavapiés

Duchas de acero inoxidable AISI-304 pulido, especialmente diseñadas para ser instaladas en instalaciones con alta densidad de usuarios (piscinas públicas o semi-públicas). Las duchas AstralPool para instalaciones públicas se caracterizan por la alta resistencia de sus materiales, considerados anti-vandálicos, y por el ahorro de agua gracias a la incorporación de limitadores de caudal. Fijación al suelo mediante tornillos, con anclaje incorporado.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ducha temporizada con 1 rociador y lavapiés	**59777**	1	7,5	0,044	P01	**894,93**



ROCIADOR

PULSADORES TEMPORIZADOS

GRIFO LAVAPIES

Ducha temporizada con 2 rociadores

Duchas de acero inoxidable AISI-304 pulido especialmente diseñadas para ser instaladas en instalaciones con alta densidad de usuarios (piscinas públicas o semi-públicas). Las duchas AstralPool para instalaciones públicas se caracterizan por la alta resistencia de sus materiales, considerados anti-vandálicos, y por el ahorro de agua gracias a la incorporación de limitadores de caudal. Fijación al suelo mediante tornillos, con anclaje incorporado.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ducha temporizada con 2 rociadores	**59778**	1	7,5	0,044	P01	**1.279,27**

ROCIADORES

PULSADORES TEMPORIZADOS

Ducha temporizada con 4 rociadores

Duchas de acero inoxidable AISI-304 pulido especialmente diseñadas para ser instaladas en instalaciones con alta densidad de usuarios (piscinas públicas o semi-públicas). Las duchas AstralPool para instalaciones públicas se caracterizan por la alta resistencia de sus materiales, considerados anti-vandálicos, y por el ahorro de agua gracias a la incorporación de limitadores de caudal. Fijación al suelo mediante tornillos, con anclaje incorporado.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ducha temporizada con 4 rociadores	**59779**	1	18,7	0,166	P01	**2.047,94**

ROCIADORES

PULSADORES TEMPORIZADOS

DUCHAS - TÚNEL DE DUCHAS

Túnel de ducha de 1 arco

Para la entrada a piscinas. En acero inoxidable AISI-304 pulido y tubo de Ø 28 mm. Se suministra con tacos anclaje y tornillos.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
1 Arco con 3 rociadores. Anchura 1,2 m	**00100**	1	9,6	0,10	P01	**1.491,17**
1 Arco con 5 rociadores. Anchura 2 m	**19948**	1	10,4	0,14	P01	**1.763,47**

Columna de mando

En acero inox AISI-304. Para realizar la apertura y cierre automático del circuito de agua. Incorpora los siguientes elementos: Transformador con tensión de entrada a 220 V y salida a 24 V, fotocélula temporizada y electroválvula. Se suministra con tacos anclaje y tornillos.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Columna de mando	**00102**	1	7,0	0,02	P01	**1.954,54**

DUCHAS - PLATOS DE DUCHA

Plato ducha modelo Classic

Dimensiones 100 cm x 80 cm. Rejilla de desagüe en acero inox de gran tamaño. Grabado antideslizante. Fabricado en poliéster + FV. Acabado Gel-Coat.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Con anclaje Ø 43 mm para duchas modelo Angel códigos 52717 y 52718	**19723**	1	10,0	0,143	P01	**466,39**

Disponible también con anclaje D.63 (código 19724) y sin anclaje (código 19725).

Plato ducha

Dimensiones 80 cm x 80 cm con sumidero de desagüe orientable. Rejilla Ø 130 mm, conexión Ø 50 mm. Fabricado en poliéster + FV.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Con anclaje Ø 43 mm para duchas modelo Angel códigos 52717 y 52718	**00103**	1	11,0	0,120	P01	**404,01**

Disponible con anclaje D.63 (código 00104).

ATENCIÓN: Los juegos NO incluyen bomba, armario maniobra ni aspiraciones

JUEGOS Y ORNAMENTOS ACUÁTICOS

Juegos y ornamentos acuáticos Pluvium

Ornamentos acuáticos AstralPool Signature que revalorizan la piscina residencial añadiendo un toque de diseño y elegancia sin olvidar su principal función: aumentar el bienestar del bañista. Se presentan el cañón y la cascada PLUVIUM. Combinan madera tropical y acero inoxidable AISI 316 satinado. Estos nuevos productos complementan la gama Pluvium de duchas AstralPool Signature. 3 años garantía.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Cañón Pluvium 7 m³/h, 5 m.c.a.	**45868**	1	11	0,089	P	**1.450,54**
Cascada Pluvium 12 m³/h, 2 m.c.a.	**45869**	1	31	0,284	P	**2.182,49**

Los juegos NO incluyen anclaje, bomba, armario de maniobra ni aspiraciones. Se recomiendan los siguientes anclajes:

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Anclajes cañón Pluvium	**45872**	1	2,0	0,005	P	**222,85**
Anclajes cascada Pluvium	**45873**	1	3,5	0,015	P	**452,97**

GARANTÍA · GUARANTEE · GARANTIE · GARANZIA · GARANTIE · GARANTIA
3 AÑOS YEARS ANS ANNI JAHR ANOS

Cascadas residenciales A-350 y A-500

New

- Gama de cascadas de ornamentación para mejorar el atractivo de las piscinas.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 y AISI-316.
- Acabado pulido.
- Fijación al suelo mediante tornillos y tacos de anclaje.
- Conexión R Ext 1½".

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Cascada residencial A-350 AISI-316	**65104**	1	10	-	P01	**914,01**
Cascada residencial A-500 AISI-316	**65105**	1	13	-	P01	**1.195,58**
Cascada residencial A-350 AISI-304	**65106**	1	10	-	P01	**878,73**
Cascada residencial A-500 AISI-304	**65107**	1	13	-	P01	**1.147,54**

Cascada residencial

Cascada residencial en acero inoxidable pulido. Sujección en el suelo con tornillos y tacos de anclaje.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
A-350 Acero Inox AISI-316, 12 m³/h 2 mca	**52244**	1	10	0,12	P	**785,12**
A-500 Acero Inox AISI-316, 18 m³/h 2 mca	**52245**	1	15	0,24	P	**838,37**

Código	Aspiración hormigón	Bomba*	Armario de maniobra	*Opcional Pulsador + Interruptor
52244	00302 x 2	65560	25719	04047 + 04050
52245	00302 x 2	65562	25719	04047 + 04050

*Opcional: componentes para la activación de la cascada desde la piscina.

+ info PDB Product Database
Consulte + info en la **PDB**.
www.astralpool.com

ATENCIÓN: Los juegos NO incluyen bomba, armario maniobra ni aspiraciones

JUEGOS Y ORNAMENTOS ACUÁTICOS

Nueva gama de cascadas para piscinas residenciales fabricadas de acero inoxidable 316. La gama esta formada por tres cascadas con diseños diferenciados y actuales.

Incluido anclaje en todos los modelos. Bomba recomendada de 1/2 CV, código 38769.

Acabado pulido + satinado.

Cascada Classic

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Cascada Classic. H-700 A-500 AISI-316.	**57095**	1	28	0,38	P	**1.785,51**

Cascada Straight

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Cascada Straight. H-700 A-500 AISI-316.	**57096**	1	36	0,25	P	**2.057,21**

Cascada One

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Cascada One. H-700 A-500 AISI-316.	**57097**	1	36	0,25	P	**1.728,95**

Cascadas decorativas

En acero inoxidable AISI-316.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ancho (A) 300 mm. Conexión (B) 1 1/2"	**05577**	1	6,9	0,06	P19	**748,83**
Ancho (A) 600 mm. Conexión (B) 2"	**05578**	1	11,9	0,09	P19	**1.150,83**

Código juego	Embellecedor	Anclaje		Aspiración		Bomba	Armario Maniobra		
		Hormigón	Liner	Hormigón	Liner		Pulsador manual	Pulsador neumático	
								Hormigón	Liner
05577	-	-	-	**19987 x 1**	**20091 x 1**	**65558**	**19988**	**07669**	**07868**
05578	-	-	-	**19987 x 2**	**20091 x 2**	**65565**	**19989**	**17154**	**17155**

Nota: El pulsador neumático incluye: armario de maniobra, pasamuros y pulsador.

52242

52243

Cañón residencial

Cañón residencial en acero inoxidable pulido. Sujección en el suelo con tornillos y tacos de anclaje.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Acero inox AISI-316						
Boca Circular - 5 m³/h, 2 m.c.a.	**52242**	1	3	0,12	P	**355,38**
Boca Plana - 15 m³/h, 2 m.c.a.	**52243**	1	5	0,13	P	**355,38**
Acero inox AISI-304						
Boca Circular - 5 m³/h, 2 m.c.a.	**52238**	1	3	0,12	P	**332,65**
Boca Plana - 15 m³/h, 2 m.c.a.	**52239**	1	5	0,13	P	**332,65**

Código	Aspiración hormigón	Bomba	Armario de maniobra	*Opcional Pulsador + Interruptor
52242	**00302**	**65557**	**25718**	**04047 + 04050**
52243	**00302 x 2**	**65566**	**25719**	**04047 + 04050**
52238	**00302**	**65557**	**25718**	**04047 + 04050**
52239	**00302 x 2**	**65560**	**25719**	**04047 + 04050**

*Opcional: componentes para la activación del cañón desde la piscina.

ATENCIÓN: Los juegos NO incluyen bomba, armario maniobra ni aspiraciones

JUEGOS Y ORNAMENTOS ACUÁTICOS

Cortina Cobra

Altura 1,2 m. Ancho 600 mm. En acero inoxidable AISI-316.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Satinado	**19972**	1	23,2	0,630	P19	**1.822,78**
Pintado en blanco	**19973**	1	23,2	0,630	P19	**2.123,65**

Cortina Boa

Altura 1,2 m. Ancho 340 mm. En acero inoxidable AISI-316.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Pulido brillante	**19974**	1	11,2	0,278	P19	**1.438,44**

Cortina Luxe

Altura 0,9 m. En acero inoxidable AISI-316.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Pulido brillante	**19975**	1	60,0	0,547	P19	**2.679,27**

Cortina Arco

En acero inoxidable AISI-316, satinado.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ancho 600 mm, alto 800 mm	**20129**	1	34,1	0,247	P19	**2.344,36**
Ancho 600 mm, alto 1000 mm	**20130**	1	62,0	0,547	P19	**3.596,15**
Ancho 1000 mm, alto 1000 mm	**20131**	1	106,5	1,044	P19	**5.084,08**

Código cortina	Embelle-cedor	Anclaje	Aspiración		Bomba	Armario Maniobra		
		Hormigón	Hormigón	Liner		Pulsador manual	Pulsador neumático	
							Hormigón	Liner
19972	19981	19983	19987 x 3	20091 x 3	65570	19990	07537	07867
19973	19982	19983	19987 x 3	20091 x 3	65570	19990	07537	07867
19974	19977	19983	19987 x 2	20091 x 2	65565	19989	17154	17155
19975	–	19985	19987 x 3	20091 x 3	65570	19990	07537	07867
20129	–	19985	19987 x 3	20091 x 3	65570	19990	07537	07867
20130	–	19985	19987 x 3	20091 x 3	65570	19990	07537	07867
20131	–	20135	19987 x 3	20091 x 3	65570	19990	07537	07867

Nota: El pulsador neumático incluye: armario de maniobra, pasamuros y pulsador.

ATENCIÓN: Los juegos NO incluyen bomba, armario maniobra ni aspiraciones

JUEGOS Y ORNAMENTOS ACUÁTICOS

Cascadas SilkFlow

Cascada fabricada en ABS resistente a la corrosión. Se puede alimentar a través del circuito de retorno de la filtración de la piscina o con una bomba específica.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Cascada 300 mm	**45205**	1	1,19	0,012	P19	**301,70**
Cascada 600 mm	**45206**	1	2,36	0,021	P19	**351,79**
Cascada 900 mm	**45207**	1	3,45	0,003	P19	**404,81**
Cascada 1200 mm	**45208**	1	4,62	0,004	P19	**497,41**

Código	Flujo de agua necesario l/min	Tamaño típico de la bomba HP	A Longitud de la cascada	B Ancho de la cascada en la superficie de la piscina, a los l/min/m recomendados	C Altura recomendada para la cascada	D Distancia al agua a los l/min/m recomendados
45205	50	0,5	300 mm	200 mm	300 mm	300 mm
45206	100	0,5	600 mm	500 mm	600 mm	300 mm
45207	150	0,75	900 mm	800 mm	900 mm	300 mm
45208	200	0,75	1200 mm	1100 mm	900 mm	300 mm

Cañones

En acero inoxidable AISI-316 pulido, (sólo cañón sin boquillas). Tubo Ø 50 mm. Altura 1,2 m.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
19968	1	7,2	0,193	P19	**698,32**

05572

05573

05574

05575

Boquillas intercambiables

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Boquilla N.º 1	**05572**	1	0,66	0,003	P19	**259,08**
Boquilla N.º 2	**05573**	1	0,46	0,003	P19	**229,45**
Boquilla N.º 3	**05574**	1	0,56	0,003	P19	**231,10**
Boquilla N.º 4	**05575**	1	0,81	0,003	P19	**367,79**

Campana

En acero inoxidable AISI-316 pulido. Tubo Ø 63 mm. Altura 1,2 m.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
19971	1	9,2	0,274	P19	**1.146,36**

ATENCIÓN: Los juegos NO incluyen bomba, armario maniobra ni aspiraciones

JUEGOS Y ORNAMENTOS ACUÁTICOS

Cañón Luxe

En acero inoxidable AISI-316 pulido. Tubo Ø 63 mm. Altura 0,8 m.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Plano	**19970**	1	8,2	0,211	P19	**1.125,49**
Circular	**20132**	1	9,4	0,209	P19	**1.521,93**
6 salidas	**20133**	1	8,6	0,213	P19	**1.405,52**

Plano

Circular

6 salidas

Código juego	Embelle-cedor	Anclaje	Aspiración		Bomba	Armario Maniobra		
		Hormigón	Hormigón	Liner		Pulsador manual	Pulsador neumático	
							Hormigón	Liner
19968	**19976**	**19983**	**19987 x 1**	**20091 x 1**	**65558**	**19988**	**07669**	**07868**
19970	**–**	**19983**	**19987 x 1**	**20091 x 1**	**65558**	**19988**	**07669**	**07868**
19971	**19977**	**19983**	**19987 x 2**	**20091 x 2**	**65565**	**19989**	**17154**	**17155**
20132	**–**	**19983**	**19987 x 1**	**20091 x 1**	**65558**	**19988**	**07669**	**07868**
20133	**–**	**19983**	**19987 x 1**	**20091 x 1**	**65558**	**19988**	**07669**	**07868**

Nota: El pulsador neumático incluye: armario de maniobra, pasamuros y pulsador.

Setas

En acero inoxidable AISI-316 pulido. Columna Ø 129 mm. Altura 2,3 m.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Seta Ø 285 mm	**19966**	1	24,8	0,273	P19	**1.572,40**

Código juego	Embelle-cedor	Anclaje		Aspiración		Bomba	Armario Maniobra		
		Hormigón	Liner	Hormigón	Liner		Pulsador manual	Pulsador neumático	
								Hormigón	Liner
19966	**19979**	**19983**	**15833**	**19987 x 3**	**20091 x 3**	**65558**	**19990**	**07537**	**07867**

Nota: El pulsador neumático incluye: armario de maniobra, pasamuros y pulsador.

Sombrillas

En acero inox AISI-316 pulido. Copa en poliéster.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Copa Sombrilla S, (Ø 1100 mm)	**22750**	1	30,0	0,450	P19	**1.115,60**
Copa Sombrilla M, (Ø 1500 mm)	**22751**	1	85,0	1,900	P19	**1.295,77**
Copa Sombrilla L, (Ø 2000 mm)	**22752**	1	110,0	2,400	P19	**3.215,01**
Copa Sombrilla XL, (Ø 2500 mm)	**22753**	1	130,0	3,500	P19	**4.952,34**
Columna Ø 129 mm	**22754**	1	23,4	0,274	P19	**1.864,51**
Columna Ø 254 mm	**22755**	1	55,8	0,507	P19	**3.398,54**

Sombrilla Ø	Copa	Columna	Embelle-cedor	Anclaje		Aspiración		Bomba	Armario Maniobra		
				Hormigón	Liner	Hormigón	Liner		Pulsador manual	Pulsador neumático	
										Hormigón	Liner
1100	**22750**	**22754**	**19979**	**19983**	**15833**	**19987 x 3**	**20091 x 3**	**65558**	**19990**	**07537**	**07867**
1500	**22751**	**22755**	**19980**	**19984**	**19986**	**19987 x 4**	**20091 x 4**	**08003**	**19991**	**–**	**–**
2000	**22752**	**22755**	**19980**	**19984**	**19986**	**19987 x 4**	**20091 x 4**	**08003**	**19991**	**–**	**–**
2500	**22753**	**22755**	**19980**	**19984**	**19986**	**19987 x 5**	**20091 x 5**	**08004**	**19992**	**–**	**–**

ATENCIÓN: Los juegos NO incluyen bomba, armario maniobra ni aspiraciones

JUEGOS Y ORNAMENTOS ACUÁTICOS

Aspiración piscina hormigón

En acero inoxidable AISI-316. Ø 285 mm para aspiración del agua de los juegos acuáticos. Conexión 2½". Caudal máximo recomendado 13 m³/h.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
19987	1	2,9	0,018	P19	**585,22**

Aspiración piscina prefabricada y liner

En acero inoxidable AISI-316. Ø 285 mm para aspiración del agua de los juegos acuáticos. Conexión 2½". Caudal máximo recomendad 13 m³/h.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
20091	1	2,9	0,018	P19	**680,75**

Anclaje para piscina hormigón

Fabricado en acero inoxidable AISI-316. Compuesto por la base empotrable en el suelo, tornillos, arandelas y toma de tierra. Conexión inferior 2½".

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Anclaje rectangular	**19983**	1	2,1	0,012	P19	**264,58**
Anclaje Ø 254 mm	**19984**	1	9,8	0,113	P19	**764,21**
Anclaje ancho 600 mm	**19985**	1	6,4	0,039	P19	**524,27**
Anclaje ancho 1000 mm	**20135**	1	10,8	0,076	P19	**1.036,51**



15833

19986

Anclaje para piscina liner

Fabricado en acero inoxidable AISI-316. Compuesto por la base empotrable en el suelo, pletina de fijación, tres juntas y toma de tierra. Conexión inferior 2½".

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Anclaje rectangular	**15833**	1	2,5	0,007	P19	**1.025,55**
Anclaje Ø 254 mm	**19986**	1	11,0	0,400	P19	**1.640,48**

+ info PDB Product Database

Consulte + info en la **PDB**. www.astralpool.com

ATENCIÓN: Los juegos NO incluyen bomba, armario maniobra ni aspiraciones

JUEGOS Y ORNAMENTOS ACUÁTICOS

Embellecedores

En acero inoxidable AISI-316, pulido.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ø 51 mm	**19976**	1	1,0	0,008	P19	**271,17**

Embellecedores

En acero inoxidable AISI-316, pulido.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ø 63 mm	**19977**	1	1,0	0,008	P19	**351,33**



Embellecedores

En acero inoxidable AISI-316, pulido.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ø 129 mm	**19979**	1	0,9	0,005	P19	**351,34**

Embellecedores

En acero inoxidable AISI-316, pulido.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ø 254 mm	**19980**	1	0,9	0,006	P19	**418,30**

Embellecedores

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Cortina 600 mm satinado	**19981**	1	1,22	0,008	P19	**272,83**

EQUIPOS NATACIÓN CONTRACORRIENTE MARLIN - GUÍA RÁPIDA DE SELECCIÓN

EQUIPOS CON CAJA DE ALOJAMIENTO EN INOX.	EQUIPOS CON CAJA DE ALOJAMIENTO EN PLÁSTICO	EQUIPO DOBLE

AGARRADERAS

Agarradera inox 65535	Rectang. inox pulido 00246	Rectang. inox. pintado 09447	Redonda inox. pintado 07536	Semi circular inox pulido 37214

Agarradera inox 65535	Rectang. inox pulido 00246	Rectang. inox. pintado 09447	Redonda inox. pintado 07536	Semi circular inox pulido 37214

AGARRADERAS

Inox pulido 05557

CONJUNTO BOQUILLA

BASIC NL	Rectang. plástico blanco	Redondo plástico blanco
65489	11501	11500

CONJUNTOS BOQUILLA

BASIC NL	Rectang. plástico blanco	Redondo plástico blanco
65489	11015	11016

CONJUNTO BOQUILLA

Con agarradera incorporada en plástico blanco
11013

CONJUNTO BOQUILLA

Rectangular plástico blanco
11508

CAJA ALOJAMIENTO

Para piscina hormigón	Para piscina prefabricada

Caja alojamiento en acero inox 00243	Caja alojamiento en acero inox 00243 + Complementos 00248

CAJA ALOJAMIENTO

Para piscina hormigón	Para piscina prefabricada

Caja alojamiento en material plástico 11502	Caja alojamiento 11502 + Complementos 11503

CAJA ALOJAMIENTO

Para piscina hormigón	Para piscina prefabricada

Caja alojamiento en acero inox 05555	Caja alojamiento 05555 + Complementos 05558

BOMBAS

230 V II 1.5 Kw (2 CV)	11505
230 V II 2.2 Kw (3 CV)	25415
230/400 V III 2.60 Kw (3,5 CV)	11504

230 V II 1.5 Kw (2 CV)	28566
230 V II 2.2 Kw (3 CV)	28568
230/400 V III 2.2 Kw (3 CV)	30774

230/400 V III 3,3 Kw (4,5 CV)	11509
230/400 V III 4 Kw (5,5 CV)	65549

BOMBAS

230/400 V III 3,3 Kw (4,5 CV)	11509
230/400 V III 4 Kw (5,5 CV)	65549

ARMARIOS MANIOBRA

230 V II 1.5 Kw (2 CV)	11507
230 V II 2.2 Kw (3 CV)	25456
400 V III 2.2 Kw (3 CV)	32151
230/400 V III 2.6 Kw (3,5 CV)	11506
400 V III 3,3 Kw (4,5 CV)	11510
400 V III 4 Kw (5,5 CV)	65536

ARMARIOS MANIOBRA

400 V III 3.3 Kw (4,5 CV)	11510
400 V III 4 Kw (5,5 CV)	65536

+ info PDB Product Database
Consulte + info en la **PDB**.
www.astralpool.com

EQUIPOS NATACIÓN CONTRACORRIENTE

Kit contracorriente Basic NL

Kit E.C.C. compuesto por:
- Boquilla impulsión orientable fabricada en acero inoxidable AISI-316, con regulación de caudal agua-aire, pulsador paro-marcha y con capacidad de aspiración de 60 m³/h.
- Agarradera.
- Bomba de 5,5 CV.
- Armario de potencia y control.
- Caja de alojamiento fabricada en acero inoxidable AISI-316.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Basic NL Hormigón	**66470**	1	-	-	P18	**3.432,99**
Basic NL Liner	**66471**	1	-	-	P18	**3.556,38**

Kit contracorriente Basic N.D

Kit E.C.C. compuesto por:
- Boquilla impulsión (aire-agua) fabricada en acero inoxidable AISI-316.
- Pulsador piezo-eléctrico iluminado ON-OFF fabricado en acero inoxidable AISI-316.
- Reja de aspiración de 60 m³/h fabricada en acero inoxidable AISI-316 pulido.
- Bomba de 5,5 CV.
- Caudal de 50 m³/h.
- Armario de potencia y control.
- Caja de alojamiento.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Basic ND Hormigón	**65498**	1	-	-	P18	**3.786,69**
Basic ND Liner	**66044**	1	-	-	P18	**4.858,20**

Kit contracorriente Advance N.D

Kit E.C.C. compuesto por:
- Boquilla impulsión (aire-agua) fabricada en acero inoxidable AISI-316 pulido.
- Pulsador piezo-eléctrico iluminado ON-OFF y +/- fabricado en acero inoxidable AISI-316.
- Reja de aspiración de 60 m³/h fabricada en acero inoxidable AISI-316 pulido.
- Bomba de 5,5 CV.
- Caudal regulable de 23 m³/h a 50 m³/h mediante variador de velocidad.
- Armario de potencia y control.
- Caja de alojamiento.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Advance ND Hormigón	**65497**	1	-	-	P18	**6.200,19**
Advance ND Liner	**66043**	1	-	-	P18	**7.271,70**

Conjunto boquilla contracorriente Basic NL

New

Conjunto boquilla contracorriente renovado con un nuevo diseño, frontal de Inox AISI-316 pulido, intercambiable con conjuntos boquillas (11499 y 11014), boquilla orientable impulsión agua aire, capacidad de aspiración 60 m³/h, pulsador marcha/paro. Sistema de agarradera opcional (código 65535).

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Conjunto boquilla Basic NL para cajas alojamiento inox y plástico	**65489**	1	-	-	P18	**1.072,56**

EQUIPOS NATACIÓN CONTRACORRIENTE

Conjuntos boquilla con carátula frontal redonda en plástico color blanco

Compuesto de: Carátula frontal, conjunto boquilla, mando paro/marcha y mando regulación de aire. Componentes en acero inox AISI-316.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Para caja de alojamiento en inox	**11500**	1	5,0	0,045	P18	**1.337,40**
Para caja de alojamiento en plástico	**11016**	1	4,4	0,056	P18	**1.115,59**

Conjuntos boquilla con carátula frontal rectangular en plástico color blanco

Compuesto de: Carátula frontal, conjunto boquilla, mando paro/marcha y mando regulación de aire. Componentes en acero inox AISI-316.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Para caja de alojamiento en inox	**11501**	1	5,0	0,045	P18	**1.271,55**
Para caja de alojamiento en plástico	**11015**	1	3,9	0,039	P18	**1.115,61**

Conjuntos boquilla con carátula frontal rectang. en plástico blanco y agarradera incorporada

Compuesto de: Carátula frontal, conjunto boquilla, mando paro/marcha y mando regulación de aire.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Para caja de alojamiento en plástico	**11013**	1	4,2	0,039	P18	**942,11**

Conjuntos boquilla con carátula frontal rectangular en plástico color blanco

Compuesto de: Carátula frontal, conjunto boquilla, mando paro/marcha y mando regulación de aire. Componentes en acero inox AISI-316.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
11508	1	7,0	0,065	P18	**1.655,87**

Agarradera E.C.C aspiración frontal

Agarradera fabricada en acero inoxidable AISI-316, para montaje con el nuevo equipo contracorriente Basic NL en códigos 66470 y 66471.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
65535	1	-	-	P18	**202,77**

+ info PDB Product Database
Consulte + info en la **PDB**.
www.astralpool.com

EQUIPOS NATACIÓN CONTRACORRIENTE

Agarraderas rectangulares en inox pintado

En inox AISI-316 pintado. Especialmente indicada para los conjuntos boquilla 11015 y 11501, aunque permite el montaje en cualquiera de los anteriores conjuntos boquilla, excepto en el modelo 11013.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
09447	1	1,4	0,013	P18	**367,81**

Agarraderas rectangulares en inox pulido

En inox AISI-316 pulido. Especialmente indicada para los conjuntos boquilla 11014 y 11499, aunque permite el montaje en cualquiera de los anteriores conjuntos boquilla, excepto en el modelo 11013.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
00246	1	1,48	0,01	P18	**287,64**

Agarradera semi circular en inox pulido

En inox AISI-316 pulido. Especialmente indicada para los modelos de kits de natación contracorriente Marlin; Marlin 30 II, Marlin 30 III y Marlin 45 III, aunque permite el montaje en cualquiera de los conjuntos de boquillas, excepto en el modelo 11013.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
37214	1	1,62	0,018	P18	**210,84**

Caja alojamiento inox

En acero inoxidable AISI-316 de 240 mm de profundidad. Prevista para instalar, tanto en piscina de hormigón, como prefabricada. Suministro con elementos de estanqueidad y dos mangueras pasacables de 3 m.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
00243	1	7,79	0,04	P18	**602,26**

Caja alojamiento doble

En acero inoxidable AISI-316 de 240 mm de profundidad. Prevista para instalar, tanto en piscina de hormigón, como prefabricada. Suministro con elementos de estanqueidad y dos mangueras pasacables de 3 m.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
05555	1	11,4	0,06	P18	**887,20**

Caja alojamiento

En material plástico inalterable. Suministro con elementos de estanqueidad y dos mangueras pasacables de 3 m.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
11502	1	5,0	0,036	P18	**373,83**

EQUIPOS NATACIÓN CONTRACORRIENTE

Complemento para montaje de piscinas liner y poliéster

En material plástico , con juntas y tornillos.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
	11503	1	0,6	0,003	P18	**162,23**

Bombas

Fabricadas en material plástico. Eje motor con doble aislamiento. Motor protección IP-55.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Potencia 1,5 kW (2 CV) Monofásica 230 V 50 Hz	**11505**	1	27	0,098	P18	**1.913,15**
Potencia 2,2 kW (3 CV) Monofásica 230 V 50 Hz	**25415**	1	29	0,098	P18	**2.206,66**
Potencia 2,60 kW (3,5 CV) Trifásica 230/400 V 50 Hz	**11504**	1	30,5	0,098	P18	**1.965,54**

Bombas CCIV de impulsión vertical

Especialmente diseñadas para equipos contracorriente con elevadas prestaciones de caudal con un mayor diámetro de las conexiones de aspiración e impulsión de la bomba. Es importante no añadir singularidades en la instalación que limiten notablemente estas conexiones. Todos los componentes metálicos de la bomba que están en contacto con el agua están fabricados en acero inoxidable AISI-316 para dar gran resistencia a la corrosión.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Potencia 1,5 Kw 2 CV Monof., 230 V 50 Hz	**28566**	1	21,0	0,095	P18	**1.010,19**
Potencia 2,2 Kw 3 CV Monof., 230 v 50 Hz	**28568**	1	22,6	0,095	P18	**1.322,05**
Potencia 2,2 Kw 3 CV Trif., 230/400 V 50 Hz	**30774**	1	22,5	0,095	P18	**1.205,64**
Potencia 4 Kw 5,5 CV Trif., 230/400 V 50 Hz	**65549**	1	-	-	P18	**1.706,51**

Bombas

Construida en material plástico. Eje motor con doble aislamiento. Motor protección IP-55.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Potencia 3,3 kW (4,5 CV) Trifásica 230/400 V 50 Hz	**11509**	1	32,5	0,098	P18	**2.058,86**

Armarios de maniobra

Electroneumáticos. Para el accionamiento de las bombas a través de los mandos del conjunto boquilla.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Para bomba 230 V II de 1,5 kW (2 CV)	**11507**	1	1,2	0,004	P18	**843,27**
Para bomba 230 V II de 2,2 kW (3 CV)	**25456**	1	1,2	0,004	P18	**832,30**
Para bomba 400 V III 2,2 Kw (3 CV)	**32151**	1	1,2	0,004	P18	**687,36**
Para bomba 230/400 V III 2,6 kW (3,5 CV)	**11506**	1	1,2	0,004	P18	**836,71**
Para bomba 400 V III 3,3 Kw (4,5 CV)	**11510**	1	1,2	0,004	P18	**613,23**
Para bomba 400 V III 4 kW de (5,5 CV)	**65536**	1	-	-	P18	**736,15**

+ info
PDB Product Database
Consulte + info en la **PDB**.
www.astralpool.com

EQUIPOS NATACIÓN CONTRACORRIENTE

Nuevo equipo de natación a contracorriente económico. Su diseño innovador y el concepto de kit (incluye carátula, caja de alojamiento, armario de maniobra y bomba de impulsión) lo convierten en un elemento de valor añadido a incorporar en la piscina. Altamente competitivo por sus altas prestaciones hidráulicas, el equipo contracorriente Marlin está disponible en 3 modelos, Marlin 30 II, Marlin 30 III y Marlin 45 III. Con posibilidad de acoplar agarraderas y mangueras de hidromasaje (opcionales).

Marlin 30 II (monofásico)

Compuesto de: conjunto boquilla, caja de alojamiento de plástico, armario de maniobra y bomba 2,2 Kw (3CV) 230 V II 50 Hz.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
35375	1	37,4	0,260	P18	**2.311,42**

Marlin 30 III (trifásico)

Compuesto de: conjunto boquilla, caja de alojamiento de plástico, armario de maniobra y bomba 2,2 Kw (3CV) 400 V III 50 Hz.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
35376	1	37,4	0,260	P18	**2.410,24**

Marlin 45 III (trifásico)

Compuesto de: conjunto boquilla, caja de alojamiento de plástico, armario de maniobra y bomba 3,3 Kw (4,5CV) 400 V III 50 Hz.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
35377	1	42,2	0,260	P18	**2.476,13**



Para piscinas liner, es necesario el complemento 11503

Accesorios instalación (no incluidos en el Kit)

Posición	Cantidad	Denominación	Código
1	1	Válvula bola PVC Ø63 mm	**02458**
2	2	Codo PVC 90º Ø63 mm	**01717**
3	2	Reducción cónica Ø90-75x63 mm	**01993**
4	1	Codo PVC 90º Ø75 mm	**01718**
5	1	Válvula bola PVC Ø75 mm	**02459**
6	1	Reducción cónica Ø110-90x75 mm	**01997**
-	-	Tubo PVC Ø63 mm PN-6	**02692**
-	-	Tubo PVC Ø75 mm PN-6	**02693**



EQUIPOS NATACIÓN CONTRACORRIENTE

Equipo contracorriente Marlin XS

Nuevo conjunto boquilla de natación contracorriente ECO MINI. Su diseño lo convierte en un elemento de valor añadido a incorporar en la piscina. Altamente competitivo por su prestaciones hidráulicas. Previsto para ser instalado tanto en piscinas de hormigón como prefabricadas. Fabricado en piezas plásticas color blanco. Compuesto por carátula frontal, conjunto boquilla, pulsador paro/marcha y caja alojamiento. Para su instalación se suministra con elementos de estanqueidad y juntas. No incluye bomba ni armario de maniobra.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
45618	1	1,553	0,015	P18	**724,70**

SISTEMA DE MÚSICA SUBACUÁTICA AQUARMONY

Altavoz Aquarmony

Completo de anilla frontal. Para difundir música y voz debajo el agua creando una atmósfera mágica y diferente. Aquarmony es un altavoz estanco ideado y diseñado para su piscina. Está construido con componentes de alta calidad, tecnología innovadora y con un método de ensamblaje, que permite el correcto funcionamiento en agua salada o con un elevado contenido de cloro. De fácil instalación.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
25680	-	-	-	P18	**2.224,43**

Características técnicas	
Potencia máxima	60 W
Impedancia	4 ohm
Frecuencia	200-12.000 Hz
Profundidad máxima de instalación	40 cm
Peso	5 Kg
Longitud de cable suministrado	5 m

Ejemplo de instalación del altavoz Aquarmony



+ info
PDB Product Database
Consulte + info en la **PDB**.
www.astralpool.com

REJILLAS PARA REBOSADERO

NOTA GENERAL PARA TODOS LOS MODELOS

El material empleado en la fabricación es PP estabilizado a la acción de los rayos U.V. Color blanco en toda la gama. Para otros colores consultar.

Formada por placas de módulos para tramos rectos o curvos (radio exterior de 1 ó 2 mts), ensambladas entre sí por unión clicada macho-hembra, que permite cierta elasticidad de montaje, a la vez que absorbe posibles dilataciones, efecto de las diferencias térmicas a las que la rejilla se ve expuesta.

Para todos los modelos de rejilla es necesario construir el canal 5 mm más ancho que la rejilla, para que esta pueda adaptarse con facilidad y evitar posibles dilataciones.

Ancho canalAncho rejilla

200.....195
250.....245
300.....295
350.....345

La altura de rejilla (h) varía según el modelo.

– Modelo longitudinal h = 24 mm

– Modelo transversal h = 22 mm y h = 35 mm



Placa rejilla longitudinal

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión por enganches macho-hembra de la misma placa (5 unidades = 1.024 m) La flexibilidad de sus unidades permite realizar radios de hasta 5 m.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
alto 24 mm, ancho 195 mm	**05581**	45	16,2	0,080	P01	**11,64**
alto 24 mm, ancho 245 mm	**05582**	29	13,4	0,080	P01	**12,52**
alto 24 mm, ancho 291 mm	**05583**	28	15,6	0,080	P01	**12,73**
alto 24 mm, ancho 345 mm	**05584**	19	13,2	0,080	P01	**13,02**

Reja perimetral

Gama de rejas de rebosadero para piscinas. Material PP homopolímero, con aditivos para la protección contra los rayos UV. Está disponible en módulos de 500 mm de longitud con anclajes macho hembra de fácil y rápido montaje.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Rejilla longitudinal 0,5 m Altura 22 mm. Ancho 195 mm	**28664**	20	19,9	0,080	P01	**18,89**

Rejilla transversal

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión mediante cable (45 unidades por m).

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
alto 22 mm, ancho 195 mm	**00212**	340	11,9	0,039	P01	**1,13**
alto 22 mm, ancho 245 mm	**00213**	305	13,2	0,039	P01	**1,25**

REJILLAS PARA REBOSADERO

Placa rejilla transversal

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión para enganches a presión de la misma placa (5 unidades = 1 m).

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
alto 22 mm, ancho 245 mm	**00217**	52	22,8	0,080	P01	**9,07**
alto 22 mm, ancho 295 mm	**00218**	45	23,1	0,080	P01	**9,86**
alto 22 mm, ancho 335 mm	**00219**	38	22,0	0,080	P01	**10,88**

Perfil soporte rejilla

Adaptable a rejillas de 22, 24 y 35 mm de alto. En material plástico inalterable. Suministrada en tiras de 2 m. Medidas interiores 24 mm x 37 mm.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Perfil soporte rejilla (precio por metro)	**00224**	25	13,2	0,033	P01	**13,98**

Cable inoxidable AISI-316 plastificado

Ø 2,5 mm para unión de módulos.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Cable inoxidable AISI-316 plastificado	**00215**	1000 m	21,0	0,036	P01	**2,09**

Prisionero para cable

Construido en latón.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Prisionero para cable	**00216**	100	1,5	0,001	P01	**2,12**



Módulo rejilla transversal para curvas

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión por acoplamiento de ajuste entre módulos. Según normativa EN-13451-1 (8 mm). Disponibles en 5 colores. Bajo pedido, pueden realizarse rejillas de otros colores. 52 unidades por metro lineal. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor AstralPool.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
MODULO REJILLA PARA CURVAS						
alto 22 mm, ancho 195 mm	**34190**	470	14,1	0,08	P01	**1,19**
alto 22 mm, ancho 245 mm	**34191**	320	12,4	0,08	P01	**1,45**
alto 22 mm, ancho 295 mm	**34192**	300	15,0	0,08	P01	**1,46**
alto 22 mm, ancho 335 mm	**34193**	250	15,0	0,08	P01	**1,59**
MODULO REJILLA PARA CURVAS REVERSIBLE						
alto 35 mm, ancho 195 mm	**34194**	450	16,0	0,08	P01	**1,16**
alto 35 mm, ancho 245 mm	**34195**	300	13,7	0,08	P01	**1,49**
alto 35 mm, ancho 295 mm	**34196**	290	17,3	0,08	P01	**1,44**
alto 35 mm, ancho 335 mm	**34197**	250	17,4	0,08	P01	**1,55**



Color	Código
Blanco	-
RAL 1015	**CL90**
RAL 8002	**CL109**
RAL 5003	**CL60**
RAL 5024	**CL 108**

+ info
PDB Product Database
Consulte + info en la **PDB**.
www.astralpool.com

REJILLAS PARA REBOSADERO

Rejilla transversal para curvas

Módulo rejilla transversal para curvas. En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión por acoplamiento de ajuste entre módulos. Según normativa EN-13451-1 (8 mm). Resistencia al deslizamiento CLASE 3 (Rd>45) según la UNE-ENV 12633 tal y como se especifica en la sección SU1 del Código Técnico de la Edificación vigente. (48 unidades por m).

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Alto 22 mm, ancho 195 mm	**52535**	470	14,1	0,08	P01	**1,19**
Alto 22 mm, ancho 245 mm	**52536**	320	12,4	0,08	P01	**1,40**
Alto 22 mm, ancho 295 mm	**52537**	300	15,0	0,08	P01	**1,46**
Alto 22 mm, ancho 335 mm	**52538**	250	15,0	0,08	P01	**1,59**
Alto 35 mm, ancho 195 mm	**52539**	450	16,0	0,08	P01	**1,16**
Alto 35 mm, ancho 245 mm	**52540**	300	13,7	0,08	P01	**1,47**
Alto 35 mm, ancho 295 mm	**52541**	290	17,3	0,08	P01	**1,44**
Alto 35 mm, ancho 335 mm	**52542**	250	17,4	0,08	P01	**1,55**

Módulo rejilla transversal para curvas

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión por acoplamiento de ajuste entre módulos. 45 unidades por metro lineal.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
MODULO REJILLA PARA CURVAS						
alto 22 mm, ancho 195 mm	**11107**	470	15,8	0,080	P01	**1,26**
alto 22 mm, ancho 245 mm	**11108**	320	13,6	0,080	P01	**1,43**
alto 22 mm, ancho 295 mm	**19202**	300	18,0	0,080	P01	**1,45**
alto 22 mm, ancho 335 mm	**19203**	250	17,0	0,080	P01	**1,55**
MODULO REJILLA PARA CURVAS REVERSIBLE						
alto 35 mm, ancho 195 mm	**00220**	450	16,5	0,080	P01	**1,24**
alto 35 mm, ancho 245 mm	**00221**	300	14,3	0,080	P01	**1,45**
alto 35 mm, ancho 295 mm	**00222**	290	19,3	0,080	P01	**1,47**
alto 35 mm, ancho 335 mm	**00223**	250	18,1	0,080	P01	**1,48**

Placas para esquinas de canal rebosadero de 90°

Construidas en polipropileno copolímero inyectado, color blanco.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
alto 22 mm, ancho canal 195 mm	**22379**	4	2,8	0,006	P01	**36,06**
alto 22 mm, ancho canal 245 mm	**22380**	4	3,6	0,009	P01	**47,03**
alto 22 mm, ancho canal 295 mm	**22381**	4	4,8	0,012	P01	**56,35**
alto 22 mm, ancho canal 335 mm	**22382**	4	5,7	0,016	P01	**67,22**
alto 35 mm, ancho canal 195 mm	**22383**	4	3,2	0,009	P01	**38,67**
alto 35 mm, ancho canal 245 mm	**22384**	4	4,1	0,014	P01	**47,18**
alto 35 mm, ancho canal 295 mm	**22385**	4	5,3	0,012	P01	**59,73**
alto 35 mm, ancho canal 335 mm	**22386**	4	6,2	0,023	P01	**72,23**

Consulte en el capítulo de Piscina Pública los productos de acceso para descapacitados, la silla de socorrista y los accesorios de socorrismo.

FLUIDRA

Fluidra Comercial España
C/ Pintor Velázquez, 10
08213 Polinyà (Barcelona) Spain
Tel. + 34 937 48 67 00
Fax: + 34 902 94 61 82

www.fluidra.es