



Sabemos
lo que
necesitas



Productos **QP**

www.productosqp.com

CATÁLOGO 2017

PRODUCTO QUÍMICO | LIMPIAFONDOS | PROYECTORES | FILTROS | BOMBAS | SPAS



08

ROBOTS

ROBOTS

144 Limpiafondos aspiración
Limpafundos aspiração

146 Robots limpiafondos
Robots limpafundos

160 Piscina pública
Piscina pública

LIMPIAFONDOS ASPIRACIÓN

LIMPA-FUNDOS ASPIRAÇÃO



AQUANAUT 250

- Limpiafondos con boca de aspiración ancha y de ruedas dentadas.
- Modelos con 2 ruedas patentadas, facilitan la maniobrabilidad.
- Limpieza en profundidad, cualquiera que sea el tamaño, tipo y forma de la piscina.
- Tres bocas de aspiración intercambiables, para optimizar la eficiencia de la aspiración.
- Revisión y mantenimiento sencillos.
- Adaptado para funcionar con una bomba de velocidad variable.
- Diseño mecánico: la turbina acciona las ruedas.
- Disco patentado, conserva una aspiración óptima, incluso en superficies desiguales.

- Limpiafondos Com sucção boca larga e rodas dentadas.
- Modelos com 2 rodas patenteadas facilitar o manuseio.
- A limpeza profunda, qualquer que seja o tamanho, tipo e forma da piscina.
- Três bocas de sucção intercambiáveis, para otimizar a eficiência de aspiração.
- Revisão e manutenção simples.
- Adaptado Para operar com uma bomba de velocidade variável.
- Projeto Mecânica: a turbina acciona as rodas.
- Disco Patenteado mantém a extração ideal, mesmo em superfícies irregulares.


ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO		AQUANAUT 250
Longitud del tubo / Comprimento tubo		10 m.
Potencia de aspiración / Potência de aspiração		-
Zonas de limpieza / Zonas de limpeza		Suelo
Turbina / Turbina		V-Flex
Longitud piscina / Longitude piscina		5 x 10 m
Manguera / Mangueira		10 m.
Cesta recogehojas / Cesta recolhe folhas		Incluida

Recomendación del fabricante: utilización de una bomba $\frac{3}{4}$ CV mínimo. Recomendação do fabricante: Deve ser usada uma bomba de $\frac{3}{4}$ CV no mínimo.

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
Aquanaut 250	1	PHS22CSTE	3660149601222	832,150



08

ROBOTS
ROBOTSNUEVO
NEWVac Lock
Vac LockVacuómetro
Medidor de vácuo

NAVIGATOR V-FLEX

- Una tecnología patentada V-Flex, turbina de álabes móviles, que optimiza la limpieza de la piscina para capturar los residuos más grandes.
- El sistema de guiado exclusivo AquaPilot permite un recorrido optimizado, para una cobertura completa de la piscina.
- Diseño único e hidrodinámico, para un desplazamiento sin límites por la piscina.
- Instalación sencilla y sin herramientas.
- Limpiafondos ideal con la utilización de una bomba de velocidad variable.

- A tecnologia V-Flex patenteado, lâminas de turbina, o que optimiza a limpeza da piscina para capturar detritos maiores
- O exclusivo sistema permite uma rota guiada AquaPilot otimizada, para uma cobertura completa da piscina
- Design único e simplificado para viagens ilimitadas na piscina.
- Instalação simples sem ferramentas.
- Limpador ideal usando uma bomba de velocidade variável.

Robots

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO

Longitud del tubo / Comprimento tubo

NAVIGATOR V-FLEX

12 m.

Potencia de aspiración / Potencia de aspiração

-

Velocidad limpieza / Velocidade limpeza

-

Zonas de limpieza / Zonas de limpeza

Suelo

Turbina / Turbina

V-Flex

Longitud piscina / Longitude piscina

Hasta 12*6 m.

Incluye recogehojas / Inclui recolhe folhas

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
Navigator V-Flex	1	HSC925CE	3660149602953	367,718

Tarifa industrial

ROBOTS LIMPIAFONDOS

ROBOTS LIMPA-FUNDOS

NUEVO
NEW



BLUEK

- Limpiafondos sencillo y económico que utiliza un sistema de desplazamiento por propulsión a chorro de agua.
- Ideal para pequeñas piscinas de fondo plano.
- Ciclo de trabajo de 1,5 h y 2,5 h.
- Longitud de cable: 15 metros.
- Superficie Máxima de Limpieza: 180 m.
- Capacidad de filtración: 18 m³/h

- Limpador simple e barata que utiliza um sistema de jato de deslocamento de água.
- Ideal para pequenas piscinas de fundo plano.
- Ciclo de trabalho de 1,5 h e 2,5 h.
- Comprimento do cabo: 15 metros.
- Limpeza da superfície máxima: 180 m.
- Capacidade de filtragem: 18 m³ / h.


ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇÃO		BLUEK
Longitud del cable / Comprimento cabo		15 m.
Caudal de aspiración / Caudal de aspiração		18 m ³ /h
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza		15 m/min.
Zonas de limpieza / Zonas de limpeza		Suelo
Motores / Motores		1
Longitud piscina / Longitude piscina		12 m.
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza		1,5 / 2,5 h.
Control remoto / Control remoto		No
Carro incluido / Carro incluido		No

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
BLUEK	1	500351AZ	8410189047758	355,503

Tarifa industrial



08

ROBOTS
ROBOTS

NAIA

- Robot sencillo y económico que utiliza un sistema de desplazamiento por propulsión a chorro de agua.
- Ideal para pequeñas piscinas de fondo plano.
- Voltaje de salida corriente alterna: 24 v.
- Ciclo de trabajo de 1 hora, 1,5 h, 2 h y 2,5 h.
- Longitud de cable: 13 metros.
- Superficie Máxima de Limpieza: 100 m²
- Capacidad de filtración: 15 m³/h.

- Robot simples e económico que utiliza um sistema de deslocamento por propulsão a jato de água.
- Ideal para pequenas piscinas de fundo plano.
- Voltagem de saída corrente alterna: 24 v.
- Ciclo de trabalho de 1 hora, 1,5 h, 2 h e 2,5 h.
- Longitude de cabo: 13 metros.
- Superficie Máxima de Limpeza: 100 m².
- Capacidade de filtração: 15 m³/h.

Robots

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇÃOS

Longitud del cable / Comprimento cabo	
Caudal de aspiración / Caudal de aspiração	
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza	
Zonas de limpieza / Zonas de limpeza	
Motores / Motores	
Longitud piscina / Longitude piscina	
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza	
Control remoto / Control remoto	
Carro incluido / Carruagem	

NAIA

13 m.
15 m ³ /h
15 m/min.
Suelo
1
12 m.
1,5 / 2 / 2,5 h.
No
No

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
NAIA	1	500349	8410189032211 513,364

Tarifa Industrial

ROBOTS LIMPIAFONDOS

ROBOTS LIMPA-FUNDOS



E10

- Idóneo para todo tipo de piscinas pequeñas, incluso para piscinas elevadas.
- Ligero, pequeño y fácil de manejar.
- Liberación de agua rápida y sin suciedad.
- Recoge la suciedad fina y gruesa.
- Cepillado activo, elimina algas y bacterias.
- Cestillo de fácil limpieza.
- Reparación rápida y sencilla.
- Para piscinas de hasta 8m de longitud.
- Solo suelos.
- Opción filtración cesta paneles.
- Indicado para todos os tipos de pequenas piscinas, mesmo para piscinas elevadas.
- Leve, pequeno e fácil de manusear.
- Liberação da água rapidamente e sem sujeira.
- Recolher a sujeira fina e grossa.
- Escovar ativo remove algas e bactérias.
- Cesto de limpeza fácil.
- Reparação rápida e fácil.
- Para piscinas de 8m largo.
- Sólo suelos.
- Opción de filtración paneles cesta



E20

- Idóneo para todo tipo de piscinas pequeñas, incluso para piscinas elevadas.
- Ligero, pequeño y fácil de manejar.
- Liberación de agua rápida y sin suciedad.
- Recoge la suciedad fina y gruesa.
- Cepillado activo, elimina algas y bacterias.
- Cestillo de fácil limpieza.
- Reparación rápida y sencilla.
- Para piscinas de hasta 10m de longitud.
- Limpia fondo y paredes.
- Indicado para todos os tipos de pequenas piscinas, mesmo para piscinas elevadas.
- Leve, pequeno e fácil de manusear.
- Liberação da água rapidamente e sem sujeira.
- Recolher a sujeira fina e grossa.
- Escovar ativo remove algas e bactérias.
- Cesto de limpeza fácil.
- Reparação rápida e fácil.
- Para piscinas de 10m largo.
- Limpa fundos e paredes.

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO	E10	E20
Longitud del cable / Comprimento cabo	12 m	15 m
Caudal de aspiración / Caudal de aspiração	15 m ³ /h	15 m ³ /h
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza	10	16
Zonas de limpieza / Zonas de limpeza	Suelo	Suelo y paredes (1/2 caña)
Motores / Motores	2	2
Longitud piscina / Largura piscina	Hasta 8m. También indicado para piscinas elevadas	Hasta 10m. También indicado para piscinas elevadas
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza	1.5 horas	2 horas
Control remoto / Control remoto	No	No
Carro incluido / Carruagem	No	No
Peso / Peso	6,5 Kg.	6,5 Kg.

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
E10	1	500966	8410189044788 797,550
E20	1	500968	8410189044795 885,869

Tarifa industrial



08

ROBOTS
ROBOTS

E25

- Idóneo para todo tipo de piscinas pequeñas, incluso para piscinas elevadas.
- Ligero, pequeño y fácil de manejar.
- Sistema escaneo preciso CleverClean
- Liberación de agua rápida y sin suciedad.
- Recoge la suciedad fina y gruesa.
- Cepillado activo, elimina algas y bacterias.
- Cestillo de fácil limpieza.
- Reparación rápida y sencilla.
- Para piscinas de hasta 10m de longitud.
- Limpia fondo y paredes.
- Indicado para todos os tipos de pequenas piscinas, mesmo para piscinas elevadas.
- Leve, pequeno e fácil de manusear.
- Sistema escaneo preciso CleverClean
- Liberação da água rapidamente e sem sujeira.
- Recolher a sujeira fina e grossa.
- Escovar ativo remove algas e bactérias.
- Cesto para limpeza fácil.
- Reparação rápida e fácil.
- Para piscinas de 10m largo.
- Limpa fundos e paredes.

E30

- Sistema de movilidad PowerStream, para mejor navegación y cobertura.
- Ligero y fácil de levantar y manejar.
- Liberación de agua rápida y sin suciedad.
- Recoge la suciedad gruesa, fina y ultrafina.
- Cepillado activo, elimina algas y bacterias.
- Cestillo de fácil limpieza con variedad de filtros ultra finos.
- Reparación rápida y sencilla.
- Limpia fondo, paredes y línea de flotación.
- Navegación mejorada en fondo, paredes y línea de flotación.
- Agarre constante en todo tipo de superficies de piscina y bajo cualquier condición de la piscina
- Sistema de mobilidade PowerStream para melhor navegação e cobertura.
- Leve e fácil de levantar e manusear.
- Liberação da água rapidamente e sem sujeira.
- Recolher a sujeira grossa, fina e ultra-fina.
- Escovar Ativo remove algas e bactérias.
- Cesta de limpeza fácil com variedade de filtros ultrafinas.
- Reparação rápida e fácil.
- Limpa fundo, paredes e linha de água.
- Navegação melhor em fundo, paredes e linha de água.
- Aderência constante em todas as superfícies de piscina e em qualquer condição da piscina.

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇÃO	E25	E30
Longitud del cable / Comprimento cabo	15 m	18 m
Caudal de aspiración / Caudal de aspiração	15 m ³ /hora	15 m ³ /hora
Zonas de limpieza / Zonas de limpeza	Suelo y paredes	Suelo, paredes y línea de flotación
Motores / Motores	2	2
Longitud piscina / Longitude piscina	Hasta 10 m	Hasta 12 m
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza	2 h	2 h
Control remoto / Control remoto	No	No
Carro incluido / Carruagem	No	No
Peso / Peso	-	7,5 Kg.

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
E25	1	500967	8410189047826 740,582
E30	1	500969	- 1.007,778

Tarifa industrial

ROBOTS LIMPIA FONDOS

ROBOTS LIMPA-FUNDOS



SUPREME M3

- Cepillado activo para asegurar una máxima limpieza.
 - Doble sistema de filtración para garantizar un agua transparente, libre de polvo y desperdicios.
 - Escaneo completo y preciso de toda la piscina para una limpieza eficiente.
 - Cable basculante que evita que el cable se enrede.
 - Limpia el fondo y paredes de la piscina.
 - Fácil acceso superior al panel de filtración.
 - Incluye navegación giroscópica.
-
- Escovar activo para garantir o máximo de limpeza.
 - Doble sistema de filtração para garantir água transparente, livre de poeira e detritos.
 - Escaneo integridade e precisão de toda a piscina para a limpeza eficiente.
 - Cabo inclinando evita o embaraço de cabos.
 - Limpar o fundo e paredes da piscina.
 - Fácil acesso ao painel de filtragem superior.
 - Inclui navegação giroscópico.



SATURN

- Cepillado activo para asegurar una máxima limpieza.
 - Doble sistema de filtración para garantizar un agua transparente, libre de polvo y desperdicios.
 - Cable basculante que evita que el cable se enrede.
 - Limpia el fondo y paredes de la piscina.
 - Fácil acceso superior a la bolsa de filtro.
-
- Escovar activo para garantir o máximo de limpeza.
 - Doble sistema de filtração para garantir água transparente, livre de poeira e detritos.
 - Cabo inclinando evita o embaraço de cabos.
 - Limpar o fundo da piscina.
 - Fácil acesso superior à bolsa de filtro.

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO	SUPREME M3	SATURN
Longitud del cable / Comprimento cabo	18 m	15 m
Caudal de aspiración / Caudal de aspiração	17 m ³ /h	17 m ³ /h
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza	-	-
Zonas de limpieza / Zonas de limpeza	Suelo y 1/2 caña	Suelo y 1/2 caña
Motores / Motores	2	2
Longitud piscina / Longitude piscina	Hasta 10 m	Hasta 10 m
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza	3 horas	3 horas
Control remoto / Control remoto	No	No
Carro incluido / Carruagem	No	No
Peso / Peso	9 Kg.	9 Kg.

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
SUPREME M3	1	500930	8410189039227 1.070,960

Tarifa industrial

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
SATURN	1	500964	8410189043873 962,934

Tarifa industrial



08

ROBOTS
ROBOTS

MASTER M3, M4, M5

- Triple cepillo activo (M4, M5) para asegurar una máxima limpieza.
- Compartimentos de filtrado con abertura superior patentados.
- Sistema Swivel que evita que el cable se enrede.
- Dos tipos de cartucho "ultra fino" y "filtro primavera".

- Tripla escova ativa (M4, M5) para assegurar uma máxima limpeza
- Compartimentos de filtragem com abertura superior patenteados
- Sistema Swivel que evita que o cabo se emaranhe
- Dois tipos de cartucho "ultra fino" e "filtro primavera".

Robots

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO	MASTER M3	MASTER M4	MASTER M5
Longitud del cable / Comprimento cabo	18m.	18m.	18m.
Caudal de aspiración / Caudal de aspiração	17 m ³ /h	17 m ³ /h	17 m ³ /h
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza	-	-	-
Zonas de limpieza / Zonas de limpeza	Suelo y 1/2 caña	Suelo, paredes y línea de flotación	Suelo, paredes y línea de flotación
Motores / Motores	2	3	3
Longitud piscina / Longitude piscina	Hasta 10 mts	Hasta 12 mts	Hasta 12 mts
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza	1	1	3
Control remoto / Control remoto	No	No	Sí
Carro incluido / Carruagem	No	Sí	Sí

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
MASTER M3	1	500906	8410189038619	944,473
MASTER M4	1	500908	8410189038626	1.396,952
MASTER M5	1	500910	8410189038633	1.750,228

Tarifa industrial

ROBOTS LIMPIAFONDOS

ROBOTS LIMPA-FUNDOS



ACTIVE X3

- Compartimentos de filtrado con abertura superior patentados.
- Sistema Swivel que evita que el cable se enrede.
- Doble sistema de filtración para garantizar un agua transparente, libre de polvo y desperdicios.
- Escaneo completo y preciso de toda la piscina para una limpieza eficiente.

- Compartimentos de filtrado con abertura superior patentados.
- Sistema Swivel que evita que o cabo se emaranhe
- Duplo sistema de filtração para garantir uma água transparente, livre de pó e desperdícios.
- Escaneo completo e preciso de toda a piscina para uma limpeza eficiente.

ACTIVE X3,5, CLASSIC

- Limpia suelo y paredes (sólo modelo Active 3,5).
- Compartimentos de filtrado con abertura superior patentados.
- Sistema Swivel que evita que el cable se enrede.
- Doble sistema de filtración para garantizar un agua transparente, libre de polvo y desperdicios.
- Escaneo completo y preciso de toda la piscina para una limpieza eficiente.

- Paredes limpas e chão (apenas modelo Active 3,5).
- Compartimentos de filtrado com abertura superior patenteado.
- Sistema giratório evita o embaraço de cabos.
- Sistema de filtragem dupla para garantir água transparente, livre de poeira e detritos.
- Digitalização completa e precisa de toda a piscina para limpeza eficiente.

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO	ACTIVE X3	ACTIVE 3,5	ACTIVE CLASSIC
Longitud del cable / Comprimento cabo	18m.	18m.	18 m.
Caudal de aspiración / Caudal de aspiração	17 m ³ /h	17 m ³ /h	17 m ³ /h
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza	-	-	-
Zonas de limpieza / Zonas de limpeza	Suelo	Suelo y paredes	Suelo, paredes y línea de flotación
Motores / Motores	2	2	2
Longitud piscina / Longitude piscina	Hasta 10 mts	Hasta 10 mts	Hasta 12 mts
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza	3 h	3 h	1 h
Control remoto / Control remoto	No	No	No
Carro incluido / Carroagem	No	No	Sí

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
ACTIVE X3	1	500900	8410189038572
ACTIVE 3,5	1	500901	8410189047819
ACTIVE CLASSIC	1	500905	8410189041190

Tarifa industrial




08

ROBOTS


ROBOTS




X4



X5



X5 LIBERTY



ACTIVE X4, X5

- Triple cepillo activo (X4, X5) para asegurar una máxima limpieza.
- Compartimentos de filtrado con abertura superior patentados.
- Sistema Swivel que evita que el cable se enrede.
- Doble sistema de filtración para garantizar un agua transparente, libre de polvo y desperdicios.
- Escaneo completo y preciso de toda la piscina para una limpieza eficiente.

- Tripla escova ativa (X4, X5) para assegurar uma máxima limpeza.
- Compartimentos de filtrado con abertura superior patentados.
- Sistema Swivel que evita que o cabo se emaranhe.
- Duplo sistema de filtração para garantir uma água transparente, livre de pó e desperdícios.
- Escaneo completo e preciso de toda a piscina para uma limpeza eficiente.

ACTIVE X5 LIBERTY

- Doble cepillo activo para asegurar una máxima limpieza.
- Compartimentos de filtrado con abertura superior patentados.
- Doble sistema de filtración para garantizar un agua transparente, libre de polvo y desperdicios.
- Escaneo completo y preciso de toda la piscina para una limpieza eficiente.
- Giroscopio para asegurar un mejor y más rápido escaneo.
- Inalámbrico y alimentado a batería, flotador del cable con indicador.

- Doble escova ativa para assegurar uma máxima limpeza.
- Compartimentos de filtrado con abertura superior patentados.
- Duplo sistema de filtração para garantir uma água transparente, livre de pó e desperdícios.
- Escaneo completo e preciso de toda a piscina para uma limpeza eficiente.
- Giroscópio para assegurar um melhor e mais rápido escaneo.
- Wireless e alimentados por bateria, indicador de flutuador cabo.

ACTIVE X4	ACTIVE X5	ACTIVE X5 LIBERTY
18m.	18m.	Flotante
17 m ³ /h	17 m ³ /h	17 m ³ /h
-	-	-
Suelo, paredes y línea de flotación	Suelo, paredes y línea de flotación	Suelo, paredes y línea de flotación
3	1,5 h / 2,5 h / 3 h	3
Hasta 12 mts	Hasta 12 mts	Hasta 12 mts
2,5 h	3	3
No	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
ACTIVE X4	1	500902	8410189038596 1.522,308
ACTIVE X5	1	500904	8410189038602 1.838,547
ACTIVE X5 LIBERTY	1	500952	8410189040902 2.892,994

Tarifa industrial

ROBOTS LIMPIAFONDOS

ROBOTS LIMPA-FUNDOS



S100

- Sistema de escaneo CleverClean.
- Ligero y fácil de levantar y manejar.
- Liberación de agua rápida y sin suciedad.
- Recoge la suciedad fina y restos gruesos.
- Cepillado activo, elimina algas y bacterias.
- Reparación rápida y sencilla.
- Cesta de fácil limpieza.
- Limpia fondo y paredes.
- Opción filtración ultrafina.
- Cepillo activo rota a 2x la velocidad del limpiafondos aumentando sus capacidades de limpieza de la totalidad de la superficie.

- Inteligente Limpo Sistema de Digitalização.
- Leve e fácil de levantar e manusear.
- Liberação da água rapidamente e sem sujeira.
- Recolher a sujeira fina espessura e detritos.
- Escovar Ativo remove algas e bactérias.
- Reparação rápida e fácil.
- Cesta Fácil de limpar.
- Limpa fundo e paredes.
- Opção de filtração ultrafina.
- Escova ativa gira em velocidade 2x aumentar as capacidades cleaner toda a superfície.



S200

- Sistema de movilidad PowerStream, para mejor navegación y cobertura.
- Ligero y fácil de levantar y manejar.
- Liberación de agua rápida y sin suciedad.
- Recoge la suciedad gruesa, fina y ultrafina.
- Cepillado activo, elimina algas y bacterias.
- Cestillo de fácil limpieza con variedad de filtros ultra finos.
- Reparación rápida y sencilla.
- Limpia fondo, paredes y línea de flotación.
- Navegación mejorada en piso, paredes y línea de flotación.
- Agarre constante en todo tipo de superficies de piscina y bajo cualquier condición de la piscina

- Sistema de mobilidade PowerStream para melhor navegação e cobertura.
- Leve e fácil de levantar e manusear.
- Liberação da água rapidamente e sem sujeira.
- Recolher a sujeira grossa, fina e ultra-fina.
- Escovar Ativo remove algas e bactérias.
- Cesta de limpeza fácil com variedade de filtros ultrafinas.
- Reparação rápida e fácil.
- Limpa fundo, paredes e linha de água.
- Navegação melhor em piso, paredes e linha de água.
- Aderência constante em todas as superfícies de piscina e em qualquer condição da piscina.



ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO	S100	S200
Longitud del cable / Comprimento cabo	15 m	18 m
Caudal de aspiración / Caudal de aspiração	15 m ³ /h	15 m ³ /h
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza	-	-
Zonas de limpieza / Zonas de limpeza	Suelo y paredes	Suelo, paredes y línea de flotación
Motores / Motores	2	2
Longitud piscina / Longitude piscina	Hasta 10m. También indicado para piscinas elevadas	Hasta 12m
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza	2 horas	2 horas
Control remoto / Control remoto	No	No
Carro incluido / Carruagem	No	No



08

ROBOTS

ROBOTS

Bluetooth


S300

- Sistema de movilidad PowerStream, para mejor navegación y cobertura.
- Ligero y fácil de levantar y manejar.
- Liberación de agua rápida y sin suciedad.
- Filtración multicapa, recoge la suciedad gruesa, fina y ultrafina.
- Cepillado activo, elimina algas y bacterias.
- Cestillo de fácil limpieza con variedad de filtros ultra finos.
- Reparación rápida y sencilla.
- Limpia fondo, paredes y línea de flotación.
- Fuente de alimentación multifunción de bajo consumo.

- Sistema de mobilidade PowerStream para melhor navegação e cobertura.
- Leve e fácil de levantar e manusear.
- Liberação da água rapidamente e sem sujeira.
- Filtração de várias camadas, recolhe a sujeira grossa, fina e ultra-fina.
- Escovar Ativo remove algas e bactérias.
- Cesta de limpeza fácil com variedade de filtros ultrafinas.
- Reparação rápida e fácil.
- Limpa fundo, paredes e linha de água.
- Multifuncional Alimentação baixo consumo de energia.

S300i

- Sistema de movilidad PowerStream, para mejor navegación y cobertura.
- Ligero y fácil de levantar y manejar.
- Liberación de agua rápida y sin suciedad.
- Filtración multicapa, recoge la suciedad gruesa, fina y ultrafina.
- Cepillado activo, elimina algas y bacterias.
- Cestillo de fácil limpieza con variedad de filtros ultra finos.
- Reparación rápida y sencilla.
- Limpia fondo, paredes y línea de flotación.
- Fuente de alimentación multifunción de bajo consumo.
- App MyDolphin™ para programar y controlar los programas de limpieza - temporizador semanal, selector de ciclo, retardo de inicio, navegación manual y registro.

- Sistema de mobilidade PowerStream para melhor navegação e cobertura.
- Leve e fácil de levantar e manusear.
- Liberação da água rapidamente e sem sujeira.
- Filtração de várias camadas, recolhe a sujeira grossa, fina e ultra-fina.
- Escovar Ativo remove algas e bactérias.
- Cesta de limpeza fácil com variedade de filtros ultrafinas.
- Reparação rápida e fácil.
- Limpa fundo, paredes e linha de água.
- Multifuncional Alimentação baixo consumo de energia.
- App MyDolphin™ para programar e programas de controle de limpeza - temporizador semanal, o selector de ciclo, atraso de início de navegação manual e registro

S300	S300i
18 m	18 m
15 m ³ /h	15 m ³ /h
-	-
Suelo, paredes y línea de flotación	Suelo, paredes y línea de flotación
2	2
Hasta 12m	Hasta 12m
1 o 2 horas	1.5 / 2 / 2.5 horas
No	Sí
Sí	Sí

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
S100	1	500986	8410189046973
S200	1	500984	8410189046966
S300	1	500982	8410189046959
S300i	1	500980	8410189046942
Tarifa industrial			

OPCIONES FILTRACIÓN	
9991466 ASSY	Paneles ultrafinos 5 micras
9991460 ASSY	Cesta con paneles ultrafinos 5 micras

ROBOTS LIMPIAFONDOS

ROBOTS LIMPA-FUNDOS



SHARKVAC

- Con microprocesador de control ASCL, que calcula la forma y las medidas de su piscina para una limpieza eficaz.
- Panel de filtración fácil de quitar, limpiar y volver a colocar.
- Mantenimiento sencillo gracias al cambio rápido de rodillos.
- Limpia el fondo y las pendientes de la piscina.
- Controle do microprocessador ASC, que calcula a forma e as medidas de sua piscina para uma limpeza eficaz.
- Painel de filtração fácil de remover, limpar e substituir.
- Fácil manutenção devido ao rápida mudança de rolos.
- Limpa a fundo e pendentes da piscina.

SHARKVAC XL PILOT

- Con microprocesador de control ASCL, que calcula la forma y las medidas de su piscina para una limpieza eficaz.
- Botón de selección de programa "fondo o fondo y pared".
- Panel de filtración fácil de quitar, limpiar y volver a colocar.
- Mantenimiento sencillo gracias al cambio rápido de rodillos.
- Limpia el fondo y las paredes de la piscina.
- Controle do microprocessador ASC, que calcula a forma e as medidas de sua piscina para uma limpeza eficaz.
- Botão de seleção de programa "fundo o fundo e parede".
- Painel de filtração fácil de remover, limpar e substituir.
- Fácil manutenção devido ao rápida mudança de rolos.
- Limpa a fundo e as paredes da piscina.

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇÕES		SHARKVAC	SHARKVAC XL PILOT
Longitud del cable / Comprimento cabo		17 metros	17 metros
Caudal de aspiración / Caudal de aspiração		17 m ³ /h	17 m ³ /h
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza		16,76 m/mm	16,76 m/mm
Zonas de limpieza / Zonas de limpeza		Suelo	Suelo y paredes
Motores / Motores		2	2
Longitud piscina / Longitude piscina		12 m	12 m
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza		2 h	2 h / 3 h
Control remoto / Control remoto		No	No
Carro incluido / Carruagem		Sí	Sí

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
SHARKVAC	1	500359SV	8410189029884 969,088
SHARKVAC XL PILOT	1	NEW359PIL	8410189046591 1.285,328
CARRO	1	517096	8410189025848 91,396



Tarifa industrial



08

ROBOTS

ROBOTS



TIGER SHARK

- Con microprocesador de control ASCL, que calcula la forma y las medidas de su piscina para una limpieza eficaz.
- Versión QC para una limpieza en menos de 2 horas.
- Aspiración más eficaz y rápida, gracias a su potente turbina.
- Paneles de filtración fáciles de quitar, limpiar y volver a colocar.
- Cartuchos filtrantes reforzados.
- Limpia fondo, paredes y línea de agua.
- Sistema electrónico de protección contra sobrecargas.

TIGER SHARK QC

- Controle do microprocessador ASCL, que calcula a forma e as medidas de sua piscina para uma limpeza eficaz.
- Versão QC limpeza em menos de 2 horas.
- Mais eficiente e mais rápido, graças à sua turbina de sucção poderoso.
- Painéis de filtração fácil de remover, limpar e substituir.
- Cartuchos de filtro reforçadas.
- Limpa fundo, paredes e linha da água.
- Sistema proteção eletrônica de sobrecarga.


ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇÕES		TIGER SHARK	TIGER SHARK QC
Longitud del cable / Comprimento cabo		16,76 m	16,76 m
Caudal de aspiración / Caudal de aspiração		17 m ³ / h	17 m ³ / h
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza		18 m/min	18 m/min
Zonas de limpieza / Zonas de limpeza		Suelo, paredes y línea de flotación	Suelo, paredes y línea de flotación
Motores / Motores		2	2
Longitud piscina / Longitude piscina		12 m	12 m
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza		3 h.	90 min. / 3 h.
Control remoto / Control remoto		No	No
Carro incluido / Carruagem		No	No

MODELO	COD.	COD. EAN	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
TIGER SHARK	1	NEW359	8410189047086
TIGER SHARK QC	1	NEW359QC	8410189047000
CARRO	1	517096	8410189025848

Tarifa industrial


ROBOTS LIMPIAFONDOS

ROBOTS LIMPA-FUNDOS



W20

- Para piscinas con poca profundidad, trabaja con tan solo 20 cm profundidad.
- Sistema de cepillado activo intensivo.
- Sistema avanzado de escaneo y cobertura óptima.
- Filtración efectiva de arena y sedimentos.
- Sistema de tracción dinámica, que sorteá obstáculos.
- Escaneo inteligente con giroscopio integrado.
- Doble motor de tracción.
- Control remoto para configurar duración del ciclo.
- Para piscinas com obras rasas com apenas 20 cm de profundidade.
- Sistema de escovação Activo intensiva.
- Advanced sistema de digitalização e cobertura ideal.
- Areia filtração eficaz e sedimentos.
- Sistema de tração dinâmico, que contorna obstáculos.
- Digitalização inteligente com giroscópio integrado.
- Motor de tração duplo.
- Controle remoto para definir o tempo de ciclo.



BIO-S

- Para piscinas naturales.
- Sistema Swivel que evita que el cable se enrede
- Triple sistema de filtrado
- Sistema giroscópico
- Acceso superior
- Fuente de alimentación programable

- Para piscinas naturais.
- Sistema Swivel que evita que o cabo se emaranhe
- Triplo sistema de filtragem
- Sistema giroscópico
- Acesso superior
- Fonte de alimentação programável

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇAO	W20	BIO-S
Longitud del cable / Comprimento cabo	18 m con Swivel	18 m con Swivel
Caudal de aspiración / Caudal de aspiração	-	17 m ³ /h
Velocidad limpieza / Velocidade limpeza	-	-
Zonas de limpieza / Zonas de limpeza	Suelo	Suelo, paredes y línea de flotación
Motores / Motores	3	3
Longitud piscina / Longitude piscina	Hasta 15 m.	Hasta 15 m.
Ciclos de limpieza / Ciclos de limpeza	1 h / 3 h	2 h / 3 h / 4h
Control remoto / Control remoto	Básico – selección de ciclo (normal y rápido) y navegación manual	Sí
Carro incluido / Carruagem	Sí (PRO)	Sí



08

ROBOTS

ROBOTS

PISCINA
PÚBLICA

PRO X2

- Doble motor de tracción
- Giroscopio para asegurar un mejor y más rápido escaneo
- Filtración: 2 bolsas de filtro, para suciedad muy pequeña y para partículas muy gruesas
- Sistema Swivel que evita que el cable se enrede
- Fuente de alimentación digital con retardo e indicador de filtro sucio

- Duplo motor de tração
- Giroscópio para assegurar um melhor e mais rápido escaneo
- Filtração: 2 sacos de filtro, para sujidade muito pequena e para partículas muito grossas
- Sistema Swivel que evita que o cabo se emaranhe
- Fonte de alimentação digital com retardo e indicador de filtro sujo

2X2 PRO

- Giroscópio para asegurar un mejor y más rápido escaneo
- Filtración: 2 bolsas de filtro, para suciedad muy pequeña y para partículas muy gruesas
- Sistema Swivel que evita que el cable se enrede

- Giroscópio para assegurar um melhor e mais rápido escaneo
- Filtração: 2 sacos de filtro, para sujidade muito pequena e para partículas muito grossas
- Sistema Swivel que evita que o cabo se emaranhe

PRO X2	2X2 PRO
30m. con Swivel	40m. con Swivel
17 m ³ /h	17 m ³ /h
-	-
Suelo, paredes y línea de flotación	Suelo, paredes y línea de flotación
4 / 6 / 8 m.	4 / 6 / 8 m.
Hasta 25 m.	Hasta 35 m.
3	3
Sí	Sí
Sí	Sí

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO UD. € PREÇO UD. €
W20	1	500998	8410189046980	2.098,765
BIO-S	1	500942	8410189039531	2.691,173
PRO X2	1	500926	8410189038718	3.495,783
2X2 PRO	1	500928	8410189038725	6.948,775

Tarifa industrial

PISCINA PÚBLICA

PISCINA PÚBLICA



CHRONO

- Robot configurable a voluntad para adaptarse mejor a sus necesidades.
- Modo automático inteligente a través del programa de Magellan.
- Un agua simplificado actualizada a través del carro en acero inoxidable.
- Un filtro de limpieza simplificada sin tocar la suciedad.
- Un sistema de autodiagnóstico para un fácil mantenimiento.

- Robot configurável à vontade para melhor atender às suas necessidades.
- Modo automático inteligente através do programa Magalhães.
- A água simplificado através do transporte atualizada de aço inoxidável.
- Um filtro de limpeza simplificada, sem tocar a terra.
- Um sistema de auto-diagnóstico para fácil manutenção.

OPCIONES / OPÇÕES

MODELO		COD.	PRECIO € PREÇO €
CHRONO eco 450 aleatorio	1	500356EX	6.386,914
CHRONO eco 450 ordenado	1	500356EXO	7.404,198
CHRONO eco 510 aleatorio	1	500359EX	7.791,358
CHRONO eco 510 ordenado	1	500359EXO	9.075,309
CHRONO 510 plus aleatorio	1	500357EX	8.645,309
CHRONO 510 plus ordenado	1	500357EXO	9.941,605
CHRONO 510 plus ordenado V	1	500357EXOV	10.225,926
CHRONO 730	1	500360EX	12.193,827
CHRONO 730 ordenado	1	500360EXO	13.465,432
CHRONO 730 ordenado V	1	500360EXOV	13.796,296

Tarifa industrial

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS		COD.	PRECIO € PREÇO €
Carro con grúa	1	517353	1.333,069
Subir paredes	1	517361	1.216,931
Cámara mp4	1	517362	474,868
Kit protección cortes chasis	1	517363	54,630
Tratamiento agua sulfurosa	1	517364	1.984,127
Tratamiento agua salada	1	517365	330,688
Kit sobreelevación	1	517366	266,270
Kit grandes profundidades	1	517367	663,095
Kit protección liner	1	517368	266,270

Tarifa industrial

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇÕES





08

ROBOTS

ROBOTS

VISTAS / VISTAS



VISIO

- Gama limpiafondos Visio, de próxima generación para piscinas pública.
- Perfectos para el mantenimiento de la piscina.
- Sistema de succión doble (central y lateral)
- Cámara LED, finalmente, haciendo posible la limpieza de piscinas suelo móvil
- Transmisión con engranajes
- La potencia de aspiración superior a 100 m3 / h.

- Gama limpiafondos Visio, próxima geração para piscinas públicas.
- Perfeito para manutenção da piscina.
- Sistema de succão duplo (central e lateral)
- Câmera LED, finalmente, tornando possível a piscina piso de limpeza móvel
- Engrenagens de transmissão
- A potência de succão superior a 100 m3 / h.

MODELO		COD.	PRECIO € PREÇO €
VISIO AL/OR/V	1	550101	21.557,778
VISIO AL/OR/V/ sin cámara	1	550102	20.286,173

Tarifa industrial

