

**Claraboyas para
iluminación natural, ventilación
y acceso a cubierta**




Impermeabilización



Aislamiento




Drenajes - Geotextiles



Claraboyas

DESCRIPCIÓN

DANOSA SKYLIGHT: Claraboyas para iluminación natural, acceso a cubierta y ventilación natural. Aptas para instalarse en cualquier tipo de cubierta (inclinación máxima: 25°)



VENTAJAS

- Fácil instalación
- Material ligero y fácil de manejar
- Aporta confort a los interiores de las edificaciones
- Reduce consumos energéticos
- Gama de medidas
- Fabricadas conforme a la norma UNE-EN 1873



PUESTA EN OBRA


1. Centrar la base-zócalo sobre el hueco abierto en el soporte.
2. Fijar el zócalo sobre el soporte: 3 fijaciones por metro, sobre la pestaña inferior.
3. Impermeabilizar, rematando sobre la pared exterior del zócalo.
4. Retirar el film protector de las valvas y cúpulas.
5. Colocar la valva sobre el zócalo.
6. Fijar arandelas autoadhesivas alrededor de los taladros de la valva.
7. Colocar la cúpula sobre la valva haciendo coincidir las marcas de color
8. Pegar la otra arandela autoadhesiva y sobre esta, la base del tapón roscado.
9. Atornillar el conjunto (par máximo 14 Nm) sin apretar en exceso los tornillos para evitar roturas y dejar junta de dilatación
10. Colocar los tapones embellecedores.

IMPORTANTE: No manipular la cúpula en tanto no se haya concluido el montaje de la base zócalo. Con ello evitamos las posibles manchas permanentes producidas por la tela asfáltica o cualquier otro desperfecto.

Esquema de montaje sobre base-zócalo.




Esquema de montaje sobre base-obra.



DANOLIGHT (ILUMINACIÓN)

- Cúpula bivalva fabricadas en PMMA de 3 mm. de espesor.
- Zócalo de poliéster de altura 15 cm., con aislamiento a base de espuma de PU.
- Fijaciones e instrucciones de montaje.

| Hueco forjado (mm.) | Código Referencia |
|---------------------|-------------------|
| 600 x 600 | 555001 |
| 800 x 800 | 555003 |
| 1000 x 1000 | 555003 |
| 700 x 1000 | 555006 |



DANOEXIT (ACCESO A CUBIERTA)

- Cúpula bivalva fabricadas en PMMA de 3 mm. de espesor.
- Zócalo de poliéster de altura 15 cm. con aislamiento a base de espuma de PU.
- Fijaciones e instrucciones de montaje.
- Sistema de apertura manual telescópico.


| Hueco forjado (mm.) | Código Referencia |
|---------------------|-------------------|
| 800 x 800 | 555101 |
| 1000 x 1000 | 555103 |
| 700 x 1000 | 555104 |



DANOVENT MANIVELA (VENTILACIÓN)

- Cúpula bivalva fabricadas en PMMA de 3 mm. de espesor.
- Zócalo de poliéster de altura 15 cm. con aislamiento a base de espuma de PU.
- Fijaciones e instrucciones de montaje.
- Sistema de apertura manual, mediante manivela de 1,70 m.


| Hueco forjado (mm.) | Código Referencia |
|---------------------|-------------------|
| 600 x 600 | 555201 |
| 800 x 800 | 555203 |
| 1000 x 1000 | 555205 |



DANOVENT ELÉCTRICO (VENTILACIÓN)

- Cúpula bivalva fabricadas en PMMA de 3 mm. de espesor.
- Zócalo de poliéster de altura 15 cm. con aislamiento a base de espuma de PU.
- Fijaciones e instrucciones de montaje.
- Sistema de apertura eléctrico.

| Hueco forjado (mm.) | Código Referencia |
|---------------------|-------------------|
| 1000 x 1000 | 555305 |



Otras medidas disponibles bajo pedido.

DANOSA ESPAÑA

Factoría, Oficinas Centrales y Centro Logístico

Polígono Industrial Sector 9

Tel.: +34 949 888 210

Fax: +34 949 888 223

e-mail: info@danosa.com

19290 FONTANAR - GUADALAJARA
ESPAÑA

DANOSA FRANCE

23, Route de la Darse - Bât XIII A

Tel.: +33 (0) 141 941 890

Fax: +33 (0) 141 941 899

e-mail: france@danosa.com

94380 BONNEUIL - SUR - MARNE
FRANCE

DANOSA PORTUGAL

Zona Industrial da Zicofa

Rua da Sismaria, Lote 12

Tel.: +351 244 843 110

Fax: +351 244 843 119

e-mail: portugal@danosa.com

2415-809 LEIRIA
PORTUGAL

DANOSA MAROC

Tel: +212 (0) 660 139 998

e-mail: maroc@danosa.com

DANOSA ANDINA

Tel: +57 317 372 9559

e-mail: andina@danosa.com

COLOMBIA

DANOSA UK

Tel: 07 769 174 426

Fax: +44 0172 775 7667

e-mail: uk@danosa.com

UNITED KINGDOM

DANOSA MEXICO

Tel: +52 155 356 769 52

e-mail: mexico@danosa.com

MEXICO

TIKIDAN

Tikitar Estate, Village Road, Bhandup (West)

Tel: +91 22 4126 6699

Fax: +91 22 2566 7830

e-mail: info@tikidan.in

MUMBAI - 400 078

INDIA



Consulte con nuestro departamento técnico

www.danosa.com

