

CATÁLOGO TARIFA
PISCINA & SPA
2018



Material de Limpieza




MATERIAL DE LIMPIEZA

- 246 • Sistema de limpieza integrado Net'N'clean
- 248 • Limpiafondos automáticos Top Access
- 255 • Limpiafondos automáticos CTX
- 258 • Limpiafondos automáticos para piscina pública
- 260 • Complementos limpiafondos
- 260 • Limpiafondos automáticos
- 261 • Material de limpieza - Gama Blue Line
- 263 • Material de limpieza - Gama Shark
- 264 • Material de limpieza - Gama Classic
- 268 • Material de limpieza - Gama Graphite

Microsite:

Robots AstralPool

robots.astralpool.com



SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO NET'N'CLEAN

NET'N' CLEAN Sistema de limpieza integrado

El NET'N'CLEAN es un eficaz sistema de limpieza, compuesto por una válvula distribuidora de seis vías, que recibe el agua procedente de una aspiración independiente del sistema de filtración y la distribuye secuencialmente a una serie de boquillas localizadas en el fondo de la piscina.

Este tipo de distribución desde el fondo mantiene las partículas en suspensión para que sean recogidas por el skimmer y sumidero y retenidas por el filtro. Contribuye a un mejor aprovechamiento y mayor eficacia de los productos químicos inyectados en la tubería de retorno, así como a la reducción de costos de calefacción, al retornar el agua caliente por el fondo.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Válvula distribuidora Net'N'Clean



Válvula distribuidora compacta de seis vías que forma parte del sistema Net'N'Clean destinado a la limpieza integrada en el fondo de las piscinas. Su función principal es distribuir de forma secuencial el flujo de agua por sus diferentes salidas para que llegue a las boquillas que limpian la piscina. Su fabricación con materiales de alta resistencia, hace que sea muy resistente a los tratamientos con sal. Se recomienda 2 boquillas por ramal en la válvula D.50 y 4 boquillas por ramal en la válvula D.63.

Válvula distribuidora Net'N'Clean

Ø 50 mm
Ø 63 mm

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
21257	1	1,7	0,015	P16	788,88
35079	1	5,6	0,031	P16	957,15



Tubo reducción Net'N'Clean (pasamuros para boquilla)



Tubo con el diámetro interior ajustado para poder encolar la boquilla del Net'N'Clean 26985. Fabricado con PVC blanco. Conexión Ø 50 mm interior y Ø 63 mm exterior.



Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
21248	12	7,3	0,032	P16	29,31

Tubo pasamuros Ø 90 mm



Tubo de material plástico PVC. Zona de corte de 120 mm para poder ajustar a la pared o al fondo de la piscina. Conexión de Ø 63 o Ø 75 mm según preferencias.



Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
43590	9	7,3	0,033	P16	24,37

Tubo pasamuros Ø 90 / Ø63-Ø75 mm

Para las boquillas:

Net'N'Clean: 43584 - 43585

BCN 03: 43586 - 43587 - 43588 - 43589

Boquilla aspiración/impulsión gran caudal: 41518 - 41519 - 41520 - 41521

SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO NET'N'CLEAN



Boquillas Net'N'Clean



Hormigón



Hormigón



Poliéster



Liner

Gama de boquillas Net'N'Clean con 4 salidas distintas, recomendando S4 para fondo y S1 ó S2 para escaleras. Destinada a piscinas de hormigón con revestimiento vítreo, piscinas con liner o piscinas de poliéster. Para las piscinas de obra, se ofrecen las variantes de la boquilla con rótula o fija, y para las piscinas con liner, las variantes autoroscantes o con inserto metálico.

Boquillas

Para piscina de hormigón:

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
26985	12	4,14	0,02	P16	116,64
26986	12	3,78	0,02	P16	113,91

Para piscina de poliéster:

Fija	21209	-	-	P16	109,54
------	-------	---	---	-----	--------

Para piscina con liner:

Fija, con inserto metálico PN10	28500	12	5,05	0,034	P16	153,52
Con rótula, con INSERTOS	43584	12	5,64	0,033	P16	168,27
Con rótula, con AUTORROSCA	43585	12	5,30	0,033	P16	139,33

Cuerpos

Para piscina de hormigón:

Con rótula	65230	-	-	P16	27,86
Fija	65231	-	-	P16	25,16

Para piscina de poliéster:

Fija	65232	-	-	P16	27,32
------	-------	---	---	-----	-------

Pueden suministrarse bajo pedido los siguientes colores: Azul cielo, azul noche, gris chispeado, gris hierro y negro.

Kit conjunto interior



Permite opciones de color con el mínimo de piezas. Permite renovar piscinas existentes sin ningún esfuerzo.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
--------	---------------	------------------	---------------------------------	-----------------	-------------

Kit conjunto interior




Blanco	65234	12	4,4	0,031	P16	88,89
Azul cielo	65234CL63	12	4,4	0,031	P16	104,76
Gris hierro	65234CL76	12	4,4	0,031	P16	104,76
Azul noche	65234CL102	12	4,4	0,031	P16	104,76
Negro intenso	65234CL01	12	4,4	0,031	P16	103,03
Marfil claro	65234CL090	12	4,4	0,031	P16	104,76
Gris chispeado	65234CL103	12	4,4	0,031	P16 <td 109,05	
Gris antracita	65234CL144	12	4,4	0,031	P16	109,05



Hormigón

Liner

Poliéster



LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS TOP ACCESS



El modelo referencia



Los robots Astralpool HDuo son nuestro modelo referencia de limpiafondos electrónicos. Con la tecnología más avanzada y diseño de vanguardia, éstos robots representan la gama más alta de robots para piscina residencial.



Cepillo oscilante

Boquillas de aspiración regulables en altura para una mejor aspiración



Tecnología Gyro
Nuevo sistema de navegación inteligente que garantiza la limpieza total de la piscina. Evita todo tipo de obstáculos y el enrollamiento del cable.



+ POTENCIA + EFICACIA + FIABILIDAD

Ventajas de una plataforma única y un bloque compuesto por 2 motores y 1 bomba de filtración:

- Mejora de la transmisión de potencia.
- Cepillo oscilante más eficaz.
- Más durabilidad: sin correas de transmisión y juntas del motor mejoradas.
- Capacidades mejoradas: doble motor de tracción + Sistema Gyro.
- Facilidad de reparación para el cliente: 4 tornillos para sustituir el bloque motor y acceso directo a los engranajes y rodillos.
- Indicado para pendientes inclinadas hasta 30°.

Modelos			
Código	63179	66016	69967
Fondo	Sí	Sí	Sí
Paredes y línea de flotación	No	Sí	Sí
Mando a distancia	No	No	Sí, con APP
Ciclos de limpieza (h)	1,5 / 2	1,5 / 2	1,5 / 2 / 2,5
Aquasmart	Sí	Sí	Sí
Sistema de navegación Gyro	Sí	Sí	Sí
Posibilidad programador externo	Sí	Sí	Sí
Programador interno	No	No	Sí
Indicador LED (filtro lleno)	Sí	Sí	Sí
Swivel electrónico	Sí	Sí	Sí
Longitud del cable (m)	18	18	18
Longitud máxima piscina (m)	15	15	15
Superficie máxima piscina (m²)	100	100	100
Carrito de transporte	Trolley	Trolley	Trolley
Caudal de aspiración (m³/h)	20	20	20
Tipo de filtro	Top access 3D - Easy view	Top access 3D - Easy view	Top access 3D - Easy view
Sistema de limpieza extra	Cepillos oscilantes	Cepillos oscilantes	Cepillos oscilantes
Boquillas de aspiración regulables	Sí	Sí	Sí
Motores de transmisión	2	2	2
Motores de aspiración	1	1	1
Cepillos / Ruedas	Cepillos de PVA	Cepillos de PVA	Cepillos de PVA
Fuente de alimentación	SPS 100	SPS 100	SPS APP
Especificaciones eléctricas	100-259 V / 50-60 Hz / 210 W	100-259 V / 50-60 Hz / 210 W	100-259 V / 50-60 Hz / 210 W

+ info

Robots

Consulte + info en robots.astralpool.com

Filtros tridimensionales
Astralpool incorpora de serie el nuevo filtro ultrafino 3D.

Indicador LED
Luz LED indica si el filtro está lleno.

Easy view
Con ventanas transparentes para visualizar fácilmente el nivel de suciedad.

Easy open
Accede fácilmente a los filtros por la parte superior del robot.

Manos limpias
No hay que entrar en contacto con la suciedad para limpiar el filtro.

Cepillos de PVA
La mejor calidad para un agarre óptimo.

Boquillas de aspiración regulables en altura
Máxima aspiración.



Todos los equipos tienen una Garantía de 3 años.



Vídeo disponible

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS TOP ACCESS



Limpieza Fondo



Tamaño de la piscina 100 m²



Ciclos de limpieza 1,5 H / 2 H



Cable 18 m



Limpieza Fondo, paredes y línea de flotación



Tamaño de la piscina 100 m²



Ciclos de limpieza 1,5 H / 2 H



Cable 18 m



Limpieza Fondo, paredes y línea de flotación



Tamaño de la piscina 100 m²



Ciclos de limpieza 1,5 H / 2 H / 2,5 H



Cable 18 m



Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
63179	1	17,5	16	P15	962,79
66016	1	17,5	16	P15	1.245,20
69967	1	17,5	16	P15	1.472,64

Limpiafondos H3 Duo
Limpiafondos H5 Duo
Limpiafondos H7 Duo



LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS TOP ACCESS

**PULIT+
advance**

La elección del profesional



Los robots Astralpool PulitAdvance + son robustos, fiables y eficaces. Robots de alta gama con la tecnología Gyro, filtros 3D, con la versión básica de 2 motores o bloque motor con APP hacen de él y sus cualidades la elección del profesional.



	PULIT+ advance³	PULIT+ advance⁵	PULIT+ advance⁷ dual
Código	67975	63176	67976
Fondo	Sí	Sí	Sí
Paredes y línea de flotación	No	Sí	Sí
Control remoto mediante APP	No	No	Sí
Ciclos de limpieza (h)	2	1,5 / 2	1,5 / 2 / 2,5
Aquasmart	Sí	Sí	Sí
Posibilidad de programador externo	Sí	Sí	Sí
Programador interno	No	No	Sí
Indicador de limpieza de filtro	No	Sí	Sí
Sistema de navegación inteligente Gyro	Sí	Sí	Sí
Ajuste de forma piscina	No	No	Sí
Detección obstáculos	No	No	Sí
Longitud del cable flotante (m)	16	18	18
Carrito de transporte	No	Caddy	Caddy
Caudal de aspiración (m³/h)	19	19	20
Tipo de filtro	Top access - 3D	Top access - 3D	Top access - 3D
Sistema de limpieza extra	No	Cepillo oscilante	Cepillo oscilante
Boquilla de aspiración regulable	No	Sí	Sí
Motor de tracción	24V DC brushless	24V DC brushless	Bloque con 2 motores
Motor de aspiración	24V DC brushless	24V DC brushless	En bloque
Cepillos / Ruedas	Cepillo de PVA	Cepillo de PVA	Cepillo de PVA
Fuente de alimentación	SPS Basic	SPS 100	SPS APP
Especificaciones eléctricas	100-259 V / 50-60 Hz / 210 W	100-259 V / 50-60 Hz / 210 W	100-259 V / 50-60 Hz / 210 W

+ info

Robots

Consulte + info en robots.astralpool.com

Filtros tridimensionales
Astralpool incorpora de serie el nuevo filtro ultrafino 3D.

Indicador LED
Luz LED indica si el filtro está lleno.

Easy open
Accede fácilmente a los filtros por la parte superior del robot.

Manos limpias
No hay que entrar en contacto con la suciedad para limpiar el filtro.

Cepillos de PVA
La mejor calidad para un agarre óptimo.

Boquillas de aspiración regulables en altura
Máxima aspiración.



APP Aquabot RC para iOS y Android



Control remoto por Bluetooth

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS TOP ACCESS

PULIT+*advance*3

- Limpieza Fondo**
- Tamaño de la piscina 60 m²**
- Ciclos de limpieza 2 H**
- Cable 16 m**



PULIT+*advance*5

- Limpieza Fondo, paredes y línea de agua**
- Tamaño de la piscina 80 m²**
- Ciclos de limpieza 1,5 H / 2 H**
- Cable 18 m**



PULIT+*advance*7*duo*

- Limpieza Fondo, paredes y línea de agua**
- Tamaño de la piscina 100 m²**
- Ciclos de limpieza 1,5 H / 2 H / 2,5 H**
- Cable 18 m**



Limpiafondos Pulit Advance+ 3
Limpiafondos Pulit Advance+ 5
Limpiafondos Pulit Advance+ 7Duo

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
67975	1	-	-	P15	779,00
63176	1	-	-	P15	1.019,00
67976	1	-	-	P15	1.535,56

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS TOP ACCESS



El robot 4x4



Los robots R Series incorporan la tecnología Gyro. De diseño elegante y ergonómico y su facilidad de uso, hacen de él el primer robot inteligente.



Un solo tipo de ruedas para todos los tipos de revestimiento



Cepillo rotativo



Boquillas de aspiración regulables en altura para una mejor aspiración

Cartucho con filtro 3D

	R3	R5	R7
Código	66666	66665	67981
Fondo	Sí	Sí	Sí
Paredes	No	Sí	Sí
Control remoto mediante APP	No	No	Sí
Ciclo de limpieza (h)	1,5	2	1,5 / 2 / 2,5
Aquasmart	Sí	Sí	Sí
Posibilidad de programador externo	Sí	Sí	Sí
Programador interno	No	No	No
Indicador de limpieza de filtro	No	No	Sí
Sistema de navegación Gyro	Sí	Sí	Sí
Longitud de la piscina (m)	8	8	9
Ajuste de forma piscina	No	No	Sí
Detección obstáculos	Sí	Sí	Sí
Longitud del cable flotante (m)	16 con Swivel	16 con Swivel	18 con Swivel avanzado
Swivel mecánico	Sí	Sí	Sí
Carrito de transporte	No	No	No
Caudal de aspiración (m³/h)	20	20	20
Tipo de filtro	Top access 3D - Easy view	Top access 3D - Easy view	Top access 3D - Easy view
Cepillo adicional	Max scrubber	Max scrubber	Max scrubber
Boquilla de aspiración regulable	Sí	Sí	Sí
Motor de tracción	24V DC	24V DC	24V DC
Motor de aspiración	24V DC	24V DC	24V DC
Cepillos / Ruedas	4wd, PVA	4wd, PVA	4wd, PVA
Fuente de alimentación	Basic SPS	Basic SPS	SPS APP
Especificaciones eléctricas	100-250 V/ 50-60 Hz / 210 W	100-250 V/ 50-60 Hz / 210 W	100-250 V/ 50-60 Hz / 210 W

+ info

Robots

Consulte + info en robots.astralpool.com

Filtros tridimensionales
Astralpool incorpora de serie el nuevo filtro ultrafino 3D.

Easy view

Con ventanas transparentes para visualizar fácilmente el nivel de suciedad.

Easy open

Accede fácilmente a los filtros por la parte superior del robot.

Manos limpias

No hay que entrar en contacto con la suciedad para limpiar el filtro.

Ruedas de PVA

La mejor calidad para un agarre óptimo.

Boquillas de aspiración regulables en altura
Máxima aspiración.



APP Aquabot RC para iOS y Android



Control remoto por Bluetooth



Vídeo disponible

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS TOP ACCESS



Limpieza

R3: Fondo - R5: Fondo y paredes



Tamaño de la piscina

50 m² (R3) / 60 m² (R5)



Ciclos de limpieza

R3: 1,5 H - R5: 2 H



Cable

16 m, con swivel mecánico



Limpieza

Fondo y paredes



Tamaño de la piscina

80 m²



Ciclos de limpieza

1,5 H / 2 H / 2,5 H



Cable

18 m, con swivel avanzado



Limpiafondos R3
Limpiafondos R5
Limpiafondos R7










Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
66666	1	-	-	P15	685,12
66665	1	-	-	P15	833,88
67981	1	-	-	P15	1.009,00



Nuevo swivel avanzado

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS TOP ACCESS

Comparativa de limpiafondos automáticos Top Access para piscina privada

									
Modelos	R3	R5	R7	Pulit Advance+ 3	Pulit Advance+ 5	Pulit Advance+ 7 Duo	AstralPool H3 DUO	AstralPool H5 DUO	AstralPool H7 DUO
Código	66666	66665	67981	67975	63176	67976	63179	66016	69967
Fondo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Paredes	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Línea de flotación	No	No	No	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Mando a distancia	No	No	Sí, APP	No	No	Sí, APP	No	No	Sí, APP
Ciclos de limpieza (h)	2	2,5	1,5 / 2 / 2,5	1,5	1,5 / 2	1,5 / 2 / 2,5	1,5 / 2	1,5 / 2	1,5 / 2 / 2,5
Aquasmart	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema navegación inteligente Gyro	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Posibilidad de programador externo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Programador interno	No	No	Sí	No	No	Sí	No	No	Sí
Indicador LED (filtro lleno)	No	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Swivel electrónico	Sí y mecánico			Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ajuste de forma piscina	No	No	Sí	No	No	Sí	No	No	Sí
Detección obstáculos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Longitud del cable flotante (m)	16	16	18	16	18	18	18	18	18
Carrito de transporte	No	No	No	No	Caddy	Caddy	Trolley	Trolley	Trolley
Caudal de aspiración (m³/h)	20	20	20	19	19	20	20	20	20
Tipo de filtro	Top Access - Easy View 3D	Top Access - Easy View 3D	Top Access - Easy View 3D	Top Access - 3D	Top Access - 3D	Top Access - 3D	Top Access - Easy View 3D	Top Access - Easy View 3D	Top Access - Easy View 3D
Sistema de limpieza extra	Max scrubber	Max scrubber	Max scrubber	No	Cepillo oscilante	Cepillo oscilante	Cepillo oscilante	Cepillo oscilante	Cepillo oscilante
Boquilla de aspiración regulables	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cepillos / Ruedas	Ruedas de PVA	Ruedas de PVA	Ruedas de PVA	Ruedas de PVA	Cepillo de PVA	Cepillo de PVA	Cepillo de PVA	Cepillo de PVA	Cepillo de PVA
Fuente de alimentación	Basic SPS	Basic SPS	SPS APP	Basic SPS	SPS 100	SPS APP	SPS 100	SPS 100	SPS APP
Especificaciones eléctricas	100-250 V / 50-60 Hz / 210 W	100-250 V / 50-60 Hz / 210 W	100-250 V / 50-60 Hz / 210 W	100-250 V / 50-60 Hz / 210 W	100-250 V / 50-60 Hz / 210 W	100-250 V / 50-60 Hz / 210 W	100-250 V / 50-60 Hz / 210 W	100-250 V / 50-60 Hz / 210 W	100-250 V / 50-60 Hz / 210 W

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS CTX



Typhoon Top 7 Duo



Es el limpiafondos perfecto para piscinas de hasta 100 m², incluye opción de trabajar con una App Wireless y dos motores que le permitirán llegar a la suciedad más localizada y dejar limpio cada rincón de la piscina. También incorpora un eficaz cepillo de limpieza basculante que unido a los cuatro cepillos PVA deja totalmente libre de suciedad cualquier superficie.

Dispone de unos novedosos filtros de acceso superior que podrá limpiarlos de una forma mucho más sencilla, cómoda y sin entrar en contacto con la suciedad.

El nuevo sistema de navegación inteligente GYRO garantiza la máxima eficiencia en la limpieza. Un rendimiento superior gracias a la precisión en la trazada y los giros... para que en el mínimo tiempo su piscina esté lista para disfrutar!

EXTRAS:

- Indicador estado del filtro (LEDs).
- Programador interno: Opción de programación automática.
- App Bluetooth.
- Programa de adaptación a la forma de la piscina: Te permite registrar la forma de la piscina para una perfecta limpieza.
- Sistema de detección de obstáculos – On/Off.
- Posibilidad de trabajar con un reloj-programador externo.
- Acceso Top.
- Cepillo extra basculante.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
--------	---------------	------------------	---------------------------------	-----------------	-------------

Limpiafondos Typhoon Top 7 DUO

67980	1	-	-	D	1.625,61
-------	---	---	---	---	----------



MATERIAL LIMPIEZA

Typhoon Top 5 Duo



Limpiafondos recomendado para piscinas de hasta 80 m², con un peso mínimo y un diseño práctico y ergonómico, le permitirán dar una limpieza completa y perfecta a su piscina. Gracias a su sistema electrónico AquaSmart deja el suelo, la pared y la línea de flotación de la piscina totalmente limpios en un tiempo récord. El revolucionario sistema AquaSmart permite al limpiafondos cambiar de dirección en el fondo de la piscina sin necesidad de ningún otro mecanismo adicional.

También incorpora un eficaz sistema de limpieza basculante que unido a los dos cepillos PVA deja totalmente libre de suciedad cualquier superficie. Dispone de unos novedosos filtros de acceso superior que podrá limpiarlos de una forma mucho más sencilla, cómoda y sin entrar en contacto con la suciedad.

Incorpora 18 m de cable autoflotante y carrito de transporte. Funciona en ciclos de 1,5 / 2 horas e incluye indicador LED de limpieza de filtro y posibilidad de programación horaria.

El nuevo sistema de navegación inteligente GYRO garantiza la máxima eficiencia en la limpieza. Un rendimiento superior gracias a la precisión en la trazada y los giros... para que en el mínimo tiempo su piscina esté lista para disfrutar!

EXTRAS:

- Indicador estado del filtro (LEDs).
- Posibilidad de trabajar con un reloj programador externo.
- Acceso Top.
- Cepillo extra basculante.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
--------	---------------	------------------	---------------------------------	-----------------	-------------

Limpiafondos Typhoon Top 5 DUO

67979	1	-	-	D	1.201,91
-------	---	---	---	---	----------



LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS CTX



Typhoon Top 3 Duo



Perfecto para piscinas de hasta 80 m², este limpiafondos gracias a su sistema electrónico unido a los cuatro cepillos PVA deja el suelo de la piscina totalmente limpio. Dispone de unos novedosos filtros de acceso superior que podrá limpiarlos de una forma mucho más sencilla, cómoda y sin entrar en contacto con la suciedad. Incorpora 16 m de cable autoflotante y funciona en un ciclo de 2 horas.

El nuevo sistema de navegación inteligente GYRO garantiza la máxima eficiencia en la limpieza. Un rendimiento superior gracias a la precisión en la trazada y los giros... para que en el mínimo tiempo su piscina esté lista para disfrutar!.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
67977	1	-	-	D	833,26

Limpiafondos Typhoon Top 3 DUO



Typhoon 4



Ideal para piscinas de hasta 60 m², este robot limpia a fondo toda la piscina gracias a su sistema electrónico combinado con su cepillo de PVA. Viene con 14 m de cable y trabaja en un ciclo de 2-horas. Rendimiento superior gracias a la precisión en los giros que permiten alcanzar todos los rincones de la piscina. Incorpora de serie el filtro de bolsa. Compatible filtro de cartucho KIT000181 no incluido en el modelo.

Piscinas hasta 60 m².

Limpia suelo y pared sin la línea de flotación.

Incorpora la tecnología AquaSmart.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
66019	1	-	-	D	679,05

Limpiafondos Typhoon Top 4



Modelo	Typhoon 4	Typhoon Top 3 DUO	Typhoon Top 5 Duo	Typhoon Top 7 Duo
Código	66019	67977	67979	67980
Suelo	Sí	Sí	Sí	Sí
Paredes	Sí, sin la línea de flotación	Sí	Sí	Sí
Ciclo de limpieza (h)	2	2	1,5 / 2	1,5 / 2 / 2,5
AquaSmart	Sí	Sí	Sí	Sí
Tamaño piscina (m ²)	60	80	80	100
Posibilidad de trabajar con un temporizador externo	Sí	Sí	Sí	Sí
Cabo flotante (m)	14	16	18	18
Carro	No	No	Sí	Sí
Caudal de agua filtrada (m ³ /h)	19	22	22	22
Tipo de filtro	Acceso Inferior	Top Access	Top Access	Top Access
Motor de dirección	1	2	2	2
Motor de bombeo	1	1	1	1
Cepillos	PVA	PVA	PVA	PVA
Especificaciones eléctricas	100-259 V / 50-60 Hz / 150 W	100-259 V / 50-60 Hz / 150 W	100-259 V / 50-60 Hz / 150 W	100-259 V / 50-60 Hz / 150 W
Dimensiones (cm)	51x51x52	51x51x52	51x51x52	51x51x52
Peso (kg)	16	16	21	21

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS CTX

reaction

Pequeño y potente



El robot eléctrico Reaction cuenta con una de las mejores capacidades de limpieza del mercado en su categoría.

Su diseño elegante y ergonómico le permite desarrollar al máximo su capacidad de limpieza permitiéndole así el disfrute de su piscina en lugar de preocuparse por ella.



Ideal para disfrutarlo en todo tipo de piscinas

- Transformador intuitivo
- Extremadamente ligero
- Acceso superior a los filtros
- Nuevo formato de filtro para una limpieza mucho más cómoda
- Mayor potencia de succión para recoger residuos
- Dos tipos de filtro para limpieza diaria o limpieza extrema

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Método de propulsión: Jet
- Suelo: Sí
- Paredes: No
- Ciclo de Limpieza: 1 h / 2 h
- Temporizador externo: Sí
- Cable flotante: 12 m
- Caudal agua filtrada: 18 m³/h
- Tipo filtro: Top Access
- Capacidad del filtro: 1,575 cm³ (2 x 787 cm³)
- Tipos filtro: 2 tipos (limpieza diaria/ limpieza extrema)
- Dimensiones (cm): 45,7 x 50,8 x 22,9
- Peso: 11.3 kg

reaction



Limpieza Suelo



Ciclos de limpieza 1 H / 2 H



Cable 12 m



Limpiafondos Reaction

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
57352	1	-	-	D	472,25



LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS PARA PISCINA PÚBLICA



Ultra 125



Robot limpiafondos para piscinas públicas de hasta 15 m. Limpia suelo, paredes y línea de flotación en un ciclo de 3 h. Equipado con giroscopio asegura una limpieza total del fondo de la piscina. Incorpora 23 m de cable y motores brushless DC de alta calidad (1 motor bomba y 1 motor de tracción). El motor de la bomba ofrece un caudal de aspiración de 16,4 m³/h. Tiene una garantía de 24 meses.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
--------	---------------	------------------	---------------------------------	-----------------	-------------

Limpiafondos Ultra 125	60165	1	-	-	P15	1.516,62
------------------------	-------	---	---	---	-----	----------



Limpieza
Fondo, paredes y línea de flotación



Tamaño de la piscina
Hasta 15 m longitud y 100 m²



Ciclo de trabajo
3 H



Cable
23 m



Ultra 250



Robot limpiafondos para piscinas públicas de hasta 25 m. Limpia suelo, paredes y línea de flotación. Equipado con giroscopio asegura una limpieza total del fondo de la piscina. Dispone de tres ciclos: 3 h (sólo suelo), 4 h (suelo y pared) y 5 h (suelo y pared). Permite retrasar el inicio del ciclo y seleccionar el nivel de limpieza. Incluye mando a distancia, 30 m de cable y carrito de transporte. Equipado con 3 motores brushless DC de alta calidad, el motor de la bomba ofrece un caudal de aspiración de 16,4 m³/h. Tiene una garantía de 24 meses.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
--------	---------------	------------------	---------------------------------	-----------------	-------------

Limpiafondos Ultra 250	60140	1	-	-	P15	2.502,98
------------------------	-------	---	---	---	-----	----------



Limpieza
Fondo, paredes y línea de flotación



Tamaño de la piscina
Hasta 25 m longitud y 165 m²



Ciclo de trabajo
3 H (fondo) - 4 H / 5 H (fondo + paredes)



Cable
30 m



LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS PARA PISCINA PÚBLICA



Ultra 500



Robot limpiafondos ULTRA 500 para piscinas públicas de hasta 25 m. Equipado con giroscopio asegura una limpieza total del fondo de la piscina. Dispone de tres ciclos: 3 h (sólo suelo), 4 h (suelo y pared) y 5 h (suelo y pared). Permite retrasar el inicio del ciclo y seleccionar el nivel de limpieza. Incluye mando a distancia, 30 m de cable y carrito de transporte. Incluye LED indicador de cuándo hay que limpiar el filtro. Equipado con 3 motores brushless DC de alta calidad, el motor de la bomba ofrece un caudal de aspiración de 22 m³/h. Tiene una garantía de 24 meses.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
66015	1	-	-	P15	3.447,18

Limpiafondos Ultra 500



Limpieza
Fondo y paredes sin línea de flotación



Tamaño de la piscina
Hasta 25 m longitud y 165 m²



Ciclo de trabajo
3 / 4 / 5 H



Cable
30 m



Ultramax Junior



Limpiafondos electrónico para piscinas olímpicas.

- Equipado con los sistemas Gyro Navigation y AquaSmart® que permiten a estos robots limpiafondos tomar la ruta más corta por todo el vaso de la piscina y ajustarse automáticamente a la forma y las especificaciones de la piscina.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Motores de propulsión y succión independientes.
- Fuente de alimentación con pantalla de fácil manejo.
- Fácil de usar: modo de programación de ciclo e indicador de bolsa llena.
- 6 programas de limpieza.
- Sensor de movimiento por infrarrojos.
- Para piscinas de hasta 25-50 m. Disponible con cable de 36 m.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
70198	1	-	-	P15	5.851,54

Limpiafondos Ultramax Junior



Ultramax Gyro



Robot limpiafondos diseñado especialmente para piscinas públicas de hasta 50 m. La unidad está fabricada en materiales resistentes para las aplicaciones más exigentes. Equipado con giroscopio asegura una limpieza total del fondo de la piscina. Incluye fuente de alimentación programable con distintos programas de limpieza, mando a distancia, 36 m o 45 m de cable, carrito de transporte en acero inoxidable. Equipado con 4 motores brushless DC de alta calidad, los dos motores de bomba ofrecen un caudal de aspiración de 37,7 m³/h, posibilidad de configurar la duración del ciclo (de 3 a 9 h) así como de retrasar el inicio de éste.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
60164	1	-	-	P15	6.408,76
62268	1	-	-	P15	6.713,81

Limpiafondos Ultramax Gyro con cable 36 m

Limpiafondos Ultramax Gyro con cable 45 m



Limpieza
Sólo fondo



Tamaño de la piscina
Hasta 50 m longitud



Ciclo de trabajo
3 / 4 / 6 H



Cable
36 m / 45 m

Consulte los limpiafondos industriales en el capítulo de Piscina Pública.



COMPLEMENTOS LIMPIAFONDOS

Carro portabombas para limpiafondos autónomos

De tubo en aluminio anodizado y plataforma 460 mm x 370 mm de plástico. Complementos en acero inox AISI-304.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Carro portabombas	04648	1	8,06	0,12	P16	421,11

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS

S5



Limpiafondos de aspiración. Turbina Sure Flow. Sistema rotativo anti-obstáculos. Limpia suelo y paredes. Sube ángulos de 90°. Funciona con bomba tradicional o de velocidad variable.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Limpiafondos S5	66112	1	-	-	P15	371,31

Splasher



Nuevo limpiafondos de diafragma, requiere de menos aspiración creando menos desgaste en el filtro y la bomba. Brazo flotador para un modelo más variado de limpieza. Rueda deflectora: se utiliza para dirigir el limpiafondos para evitar escaleras y otros obstáculos. Manguera estabilizada contra rayos UV y cuerpo protegido contra UV. Maniobrabilidad excepcional. El diafragma es la única parte que se mueve y es fácil de reemplazar. Es ajustable la válvula reguladora de caudal para controlar la velocidad del limpiafondos. El peso de la manguera proporciona un equilibrio al limpiafondos cuando se dirige en todas partes de la piscina. Se suministra con 9 tramos de manguera (9 x 1 m).

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Limpiafondos Splasher	66281	1	-	-	P15	156,06

Vals



Limpiafondos hidráulico de aspiración apto para todo tipo de piscinas residenciales. Conectado a la toma de aspiración o al skimmer de la piscina, es capaz de aspirar la suciedad del fondo de ésta así como las paredes. De funcionamiento silencioso gracias a la tecnología de membrana, utiliza la bomba del sistema de filtración de la piscina como fuente de energía. La suciedad es retenida por el sistema de filtración de la piscina. De fácil instalación por parte del usuario final sin necesidad de herramientas. Se suministra con 14 tramos de manguera flexible (0.8 m cada uno) para su ajuste en función de las dimensiones de la piscina.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Limpiafondos Vals	53789	1	6	0,05	P15	260,31

Mamba



Limpiafondos automático para cualquier tipo de piscina. Se puede instalar en unos minutos sin herramientas y no requiere ninguna modificación en su piscina. Se puede adaptar a piscinas de fondo llano o inclinado y en piscinas elevadas. Se conecta directamente al skimmer o a la tubería de vacío de la piscina. Funciona por succión y sin conexión eléctrica al usar el sistema de filtración actual (un mínimo de 4 m³/h). Incluye una manguera especial de 10 m para mayor eficacia. Es un limpiador y también un sumidero móvil. Incluye un regulador de presión que garantiza un flujo constante.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Limpiafondos Mamba	60092	1	8,1	0,061	P15	104,47

MATERIAL DE LIMPIEZA - GAMA BLUE LINE

Blue Line



69661



69673



69656



69658

Limpiafondos manuales Blue Line - fijación por clip

New

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Limpiafondos flexible 350 1½"	69661	6	6,6	0,053	P16	22,56
Limpiafondos aluminio 350 1½"	69673	-	-	-	P16	32,56

Cepillos de pared Blue Line - fijación por clip

New

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Cepillo de pared (48 cm) mango ajustable	69656	12	2,5	0,04	P16	12,43
Cepillo de pared (50 cm) mango fijo	69658	12	3,9	0,04	P16	10,06
Cepillo manual multifunción	69669	-	-	-	P16	5,61



69669

Recojehojas Blue Line - fijación por clip

New

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Recojehojas plano de plástico	69665	-	-	-	P16	9,60
Recojehojas de bolsa de plástico mango fijo	69666	-	-	-	P16	10,52



69656



69666

Mangos Blue Line - fijación por clip

New

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Mango aluminio fácil regulación 1,8 - 3,6 m	69659	-	-	-	P16	22,91
Mango aluminio fácil regulación 2,4 - 4,8 m	69660	-	-	-	P16	27,96




66059 - 66060

Soporte de pared para material de limpieza Blue Line

New

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Soporte de pared para material de limpieza	69662	-	-	-	P16	13,66



69662

Compatible sólo para material Blue Line conexión clip.

MATERIAL DE LIMPIEZA - GAMA BLUE LINE

Blue Line

ASTRALPOOL 



69694

Limpiafondos aluminio Blue Line - fijación por palomilla New

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfánum.	Precio 2018
Limpiafondos aluminio 350 1½"	69694	-	-	-	P16	32,56



69698

Cepillo de pared Blue Line - fijación por palomilla New

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfánum.	Precio 2018
Cepillo de pared	69698	-	-	-	P16	12,21



69692

Recojehojas Blue Line - fijación por palomilla New

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfánum.	Precio 2018
Recojehojas plano de plástico	69692	-	-	-	P16	10,30
Recojehojas de bolsa de plástico mango fijo (palomilla)	69693	-	-	-	P16	11,30



69693



69968 - 69969

Mango Blue Line - fijación por palomilla New

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfánum.	Precio 2018
Mango aluminio fácil regulación 1,8+1,8 m	69968	-	-	-	P16	22,91
Mango aluminio fácil regulación 2,4+2,4 m	69969	-	-	-	P16	27,96



69668

Dosificador de pastillas Blue Line New

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfánum.	Precio 2018
Dosificador de pastillas	69668	-	-	-	P16	7,13



MATERIAL DE LIMPIEZA - GAMA SHARK

Limpiafondos Shark - fijación por clip o palomilla

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Limpiafondos Flexo Shark	36618	6	9,9	0,04	P16	54,41
Limpiafondos Oval Shark	40997	5	6,4	0,04	P16	31,69
Limpiafondos Aluminio inyectado Shark	41625	4	6,5	0,035	P16	72,12
Limpiafondos Triangular Shark	36619	4	5,2	0,04	P16	26,66



36618



40997



41625



36619

Cepillos Shark - fijación por clip o palomilla

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Cepillo curvo especial fondo Shark	36615	10	3,7	0,04	P16	17,56
Cepillo curvo fondo / paredes Shark	36616	15	4,2	0,04	P16	15,65
Cepillo para esquinas con aspiración Shark	36617	12	2,4	0,04	P16	14,11



36615



36616



36617



36613



36614

Recogehojas Shark - fijación por clip o palomilla

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Recogehojas de superficie Shark	36613	15	6,2	0,14	P16	17,02
Recogehojas de fondo Shark	36614	15	6,5	0,14	P16	24,60

Mango telescópico Shark - fijación por clip o palomilla

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Mango telescópico Shark 1,8 - 3,6 m	38422	10	11,7	0,05	P16	53,94
Mango telescópico Shark 2,4 - 4,8 m	38423	10	14,4	0,06	P16	60,57
Mango telescópico Shark 2 - 4 m	38424	12	13,6	0,05	P16	58,79
Mango telescópico Shark 2,5 - 5 m	38425	12	16,4	0,06	P16	69,43



38422 - 38423



38424 - 38425

Dosificador flotante para 5 pastillas 200 g Shark

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Dosificador flotante para 5 pastillas 200 g Shark	36620	1	-	-	P11	14,38



Termómetro analógico sumergible Shark

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Termómetro analógico sumergible Shark	36622	10	2,8	0,04	P11	49,40



CLASSIC
ASTRALPOOL

MATERIAL DE LIMPIEZA - GAMA CLASSIC

Limpiafondos Classic - fijación por clip



25788

Limpiafondos manual ovalado Classic

Limpiafondos Aluminio extrusionado Classic
350 mm conexión 1½"

Limpiafondos Aluminio extrusionado Classic
450 mm conexión 2"



01355 - 01356

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
25788	-	-	-	P16	40,12
01355	4	10,2	0,04	P16	115,00
01356	4	12,2	0,06	P16	183,04

Cepillos Classic - fijación por clip



01405

Cepillo recto 330 mm pelo PP Classic

Cepillo recto 165 mm pelo inox Classic



01407

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
01405	-	-	-	P16	17,56
01407	20	9,0	0,018	P16	84,01

Recogehojas Classic - fijación por clip



Recogehojas de superficie Classic
con mango incorporado

Recogehojas de fondo Classic

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
01400	1	-	-	P16	26,57
01397	1	-	-	P16	26,54

Mango fijo Classic - fijación por clip



Mango fijo Classic 2,5 m

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
01365	12	10,2	0,06	P16	37,95

Mango telescópico Classic - fijación por clip o palomillas



28477EM09 - 28478EM09

Mango telescópico Classic 1,8 - 3,6 m

Mango telescópico Classic 2,4 - 4,8 m

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
28477EM09	1	-	-	P16	33,41
28478EM09	1	-	-	P16	41,38

Adaptador mango



Para conectar accesorio palomillas a mango clip o accesorio clip a mango palomillas.

Adapta el mango de conexión
clip a palomillas

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
14592	48	3,36	0,01	P16	21,73

CLASSIC ASTRALPOOL

MATERIAL DE LIMPIEZA - GAMA CLASSIC

Limpiafondos Classic - fijación por palomillas



Limpiafondos Flexo liner
Limpiafondos Triangular



Limpiafondos Aluminio extrusionado

350 mm conexión 1½"

450 mm conexión 2"

450 mm conexión 1½"



Limpiafondos aluminio piscina pública Classic - fijación por palomillas

16601



Longitud 800 mm

Arrastre con cable (00210 no incluido)

Con horquilla



Longitud 450 mm

Con horquilla, conexión 1½" - 2"

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
01351	4	-	-	P16	63,59
01349	4	-	-	P16	51,15
01353	4	11,8	0,04	P16	106,82
01354	4	15,5	0,06	P16	181,37
08661	4	15,5	0,06	P16	223,40

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
01357	1	13,0	0,03	P16	538,11
16601	1	13,0	0,03	P16	745,14
01358	4	13,6	0,05	P16	405,87

Cepillos Classic - fijación por palomillas



Cepillo recto 330 mm pelo PP



Cepillo curvo fondo/paredes

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
01406	1	-	-	P16	17,56
01404	1	-	-	P16	21,58

Recogehojas Classic - fijación por palomillas



Recogehojas de superficie



Recogehojas de fondo

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
01398	1	-	-	P16	19,00
01396	1	-	-	P16	27,34

Mango fijo Classic - fijación por palomillas



Mango fijo 2,5 m

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
01364	20	11,4	0,06	P16	39,73



MATERIAL DE LIMPIEZA - GAMA CLASSIC

Mango telescópico Classic - fijación por clip o palomillas

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Mango telescópico Classic 1,8 - 3,6 m	28477EM09	1	-	-	P16	33,41
Mango telescópico Classic 2,4 - 4,8 m	28478EM09	1	-	-	P16	41,38



Mango telescópico Classic - fijación por clip o palomillas

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Mango telescópico Classic 1,8 - 3,6 m	01359	12	13,4	0,05	P16	71,74
Mango telescópico Classic 2,4 - 4,8 m	01360	12	16,2	0,06	P16	84,73



Mango telescópico reforzado Classic

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Mango telescópico reforzado, aluminio						
2,5 - 5 m	01361	5	16,0	0,04	P16	124,39
3,75 - 7,5 m	15838	1	6,0	0,01	P16	225,52
5 - 10 m	01362	1	6,5	0,02	P16	281,52
6,5 - 13 m	01363	1	8,4	0,02	P16	314,35



Adaptador mango

Para conectar accesorio palomillas a mango clip o accesorio clip a mango palomillas.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Adapta el mango de conexión palomillas a clip	08465	35	2,55	0,01	P16	9,21
Adapta el mango reforzado de conexión palomillas a clip	17937	38	2,66	0,01	P16	42,23



Termómetro cilíndrico flotante

Escalas Celsius y Fahrenheit.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
	20594	20	2,1	0,032	P11	23,28



Termómetro flotante

Escala Celsius.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
	01410	6	0,7	0,010	P11	23,40



MATERIAL DE LIMPIEZA - GAMA CLASSIC

Termómetros flotantes ZOO



Escalas Celsius y Fahrenheit.

Basic Line. Expositor sobremesa.
Incluye modelos pato, delfín, rana y ballena

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Modelo Pato	66058	24	1,6	0,08	P11	96,81
Modelo Delfín	38613	24	3,5	0,05	P11	6,26
Modelo Rana	58652	24	3,5	0,05	P11	6,26
Modelo Ballena	58653	24	3,5	0,05	P11	6,26
	58654	24	3,5	0,05	P11	6,26



Manguera autoflotante

Fabricada en polietileno de color azul.

Ø 38 mm (1½")
Ø 50 mm (2")

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Ø 38 mm (1½")	01372	30 m	8,0	0,108	P16	5,21
Ø 50 mm (2")	01373	30 m	14,0	0,192	P16	7,58

Manguera autoflotante

Fabricada en polietileno de color azul. Incluye terminales, excepto en la manguera de 30 m (01374, 01379).

Ø 38 mm (1½")

30 m
15 m
12 m
10 m
8 m

Ø 50 mm (2")

30 m

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
30 m	01374	1	12,0	0,192	P16	135,03
15 m	01375	1	5,6	0,192	P16	77,16
12 m	01376	1	4,5	0,192	P16	60,41
10 m	01377	1	3,0	0,192	P16	51,89
8 m	01378	1	3,0	0,192	P16	47,57
30 m	01379	1	15,0	0,240	P16	239,53

Enrollador de manguera

Para mangueras de hasta 15 metros.

Enrollador de manguera

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Enrollador de manguera	66042	1	2,4	0,05	P16	44,58

Terminales manguera

En PVC flexible de color azul

Para manguera Ø 38 mm (01372)

Para manguera Ø 50 mm (01373)

En PVC flexible de color blanco

Para manguera Ø 38 mm (01374-01375-01376-01377-01378)

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Para manguera Ø 38 mm (01372)	01385	12	2,0	0,003	P16	3,76
Para manguera Ø 50 mm (01373)	01386	12	3,0	0,010	P16	10,99
Para manguera Ø 38 mm (01374-01375-01376-01377-01378)	01387	12	2,0	0,030	P16	3,25

Raccord enlace

En ABS blanco.

Para manguera Ø 38 mm, rosca 1½"

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Para manguera Ø 38 mm, rosca 1½"	01393	12	1,0	0,006	P16	2,76



MATERIAL DE LIMPIEZA - GAMA GRAPHITE

Limpiafondos manuales - fijación por clip

Limpiafondos Flexo gris
Limpiafondos aluminio clip 1½"
Limpiafondos triangular gris

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
CCMG115	1	%P	%V	E	19,48
CCMG131	1	%P	%V	E	68,95
CCMG071	1	%P	%V	E	22,19



25788



25788



25788

Cepillos - fijación por clip

De polipropileno color gris.



CCMG058



CCMG051



CCMG81



CCMG142

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
CCMG058	1	%P	%V	E	7,45
CCMG051	1	%P	%V	E	9,18
CCMG81	1	%P	%V	E	4,01
CCMG142	1	%P	%V	E	8,95

Cepillo de limpieza curvo
Cepillo de limpieza curvo reforzado
Cepillo de limpieza para paredes
Cepillo de limpieza corto inox.

Recogehojas - fijación por clip



CCMG051



CCMG051

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
CCMG117	1	%P	%V	E	11,05
CCMG118	1	%P	%V	E	11,99
CCMG160	1	%P	%V	E	16,64
CCMG161	1	%P	%V	E	15,60

Recogehojas plano gris
Recogehojas bolsa gris
Recogehojas bolsa gris con mango
Recogehojas plano gris con mango

Mangos telescópicos - fijación por clip



Mango telescópico
de 1,80 / 3,60
de 2,40 / 4,80

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
CCMG85	1	%P	%V	E	18,50
CCMG84	1	%P	%V	E	22,84



MATERIAL DE LIMPIEZA - GAMA GRAPHITE

Adaptador de clip a palomilla



Cualquier artículo con conexión clip puede adaptarse a conexión palomillas si se pide junto a esta referencia.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Adaptador ABS de clip a palomilla	CCM0090	1	%P	%V	E	4,64

Limpiafondos manuales - fijación por palomillas



Limpiafondos aluminio 1 1/2"
Limpiafondos aluminio 2"

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Limpiafondos aluminio 1 1/2"	CCM130	1	%P	%V	E	62,86
Limpiafondos aluminio 2"	CCM140	1	%P	%V	E	93,17

Carro limpiafondos Certivac (para piscinas grandes) - fijación por palomillas



Limpiafondos fabricado en material plástico adaptable a los ángulos de 90°. Diseñado para facilitar la movilidad en la limpieza de grandes piscinas gracias a sus ruedas. Colores blanco y gris. Dimensiones: 47,5 x 27 cm. Ideal para piscina pública o privada de grandes dimensiones.

Su diseño y sencillez hacen que su utilización sea muy cómoda y adaptable a piscinas de grandes dimensiones.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Limpiafondos con ruedas Certivac	CVH19	1	%P	%V	E	150,96

Recogehojas - fijación por palomillas

Recogehojas plano gris
Recogehojas bolsa gris

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Recogehojas plano gris	CCMG151	1	%P	%V	E	9,67
Recogehojas bolsa gris	CCMG150	1	%P	%V	E	9,54

Mangos telescópicos - fijación por clip o palomillas



Mango telescópico
de 1,80 / 3,60
de 2,40 / 4,80

Incluyen palomillas

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Mango telescópico de 1,80 / 3,60	CCMG88	1	%P	%V	E	25,30
Mango telescópico de 2,40 / 4,80	CCMG87	1	%P	%V	E	30,31

Complementos

Bolsa juego 2 tornillos
Soporte seguridad aprendizaje nado
Soporte pared cuelga útiles limpieza para mangos

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Bolsa juego 2 tornillos	CCM0099	1	%P	%V	E	2,98
Soporte seguridad aprendizaje nado	CCMG312	1	%P	%V	E	24,62
Soporte pared cuelga útiles limpieza para mangos	CCMG77	1	%P	%V	E	2,08

CCM0099

CCMG312

CCMG77

Graphite CTX

MATERIAL DE LIMPIEZA - GAMA GRAPHITE



Dosisclor Maxi

Dosisclorador flotante en formato maxi. Tiene capacidad para 1 Kg de tabletas de Tricloro CTX-370 y CTX-373. Ideal para piscinas residenciales de hasta 30 m³.

Mejor homogenización y distribución del producto que está en su interior en toda la masa de agua. Para tabletas de 20 g.

Capacidad de 5 tabletas / 200 g tableta. Dimensiones D 85 cm x H 139 cm.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Dosisclor Maxi	08466CTK	1	%P	%V	L	13,27



Termómetro azul/gris

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Termómetro azul/gris	CCMG69	1	%P	%V	E	2,40



Termómetro flotante

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Termómetro flotante	CCM0081	1	%P	%V	E	2,46



Kit de limpieza Graphite Lite

Amplia gama de material de limpieza y mantenimiento de la piscina con un diseño elegante y funcional, fabricada con materiales de alta calidad.

Ideal para piscina privada.

Todos los accesorios con conexión clip de pueden adaptar para su uso con palomillas mediante el adaptador de clip a palomillas de CTX.

Se recomienda el uso del material de limpieza de la gama Graphite Line compatible con las mangueras, mangos telescópicos y adaptadores de clip a palomilla de CTX.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Kit de limpieza Graphite Lite	CCMGK99	1	%P	%V	E	42,84



Mangueras autoflotantes

Las mangueras de 6 a 15 m incluyen terminales pivotantes.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
--	--------	---------------	------------------	---------------------------------	-----------------	-------------

Manguera autoflotante

Caja 6 m Ø 38	CFVH006	1	%P	%V	E	20,59
Caja 8 m Ø 38	CFVH008	1	%P	%V	E	21,94
Caja 10 m Ø 38	CFVH010	1	%P	%V	E	25,43
Caja 12 m Ø 38	CFVH012	1	%P	%V	E	30,00
Caja 15 m Ø 38	CFVH015	1	%P	%V	E	37,21
Caja 30 m Ø 38 (Sin Terminales)	CFVH030	1	%P	%V	E	69,07
Caja 30 m Ø 50 (Sin Terminales)	CFVH050	1	%P	%V	E	127,49
Terminal para manguera autoflotante						
Ø 38	01387	1	%P	%V	P16	3,25
Ø 50	01388	1	%P	%V	P16	9,20



01387

01388



FLUIDRA


Fluidra Comercial España
C/ Pintor Velázquez, 10
08213 Polinyà (Barcelona) Spain
Tel. + 34 937 48 67 00
Fax: + 34 902 94 61 82

www.fluidra.es