

CATÁLOGO TARIFA
PISCINA & SPA
2018



Material de Revestimiento



MATERIAL DE REVESTIMIENTO

- 302 • Liner armado 150/100
- 309 • Liner armado 200/100 2 mm 3D
- 310 • Accesorios liner
- 313 • Revestimiento vítreo
- 321 • Revestimiento vítreo - Tablas de precios
- 323 • Productos químicos Ceys

Del 1.120.000 piscinas que existen en España, la mitad tiene más de 15 años y más de 300.000 tienen problemas de estanqueidad ...

Están pidiendo a gritos una renovación.

Instalar RENOLIT ALKORPLAN es una oportunidad de negocio.



Se instala en la mitad de tiempo y sobre cualquier tipo de material.



Garantía
10 años
Estanqueidad

RENOLIT garantiza la estanqueidad de la membrana 10 años por escrito.

Por su precio y rápida instalación, más margen para el instalador.



Porqué elegir
RENOLIT
ALKORPLAN



La membrana se adapta a cualquier forma o diseño del vaso.

Amplia gama de colores, diseños y texturas.



Soporte técnico por parte de RENOLIT en todo momento.

www.renolit.com/swimmingpool
www.piscinas-alkorplan.com



www.formacion.alkorplan.es
www.piscinas-alkorplan.com/formacion

MATERIAL
REVESTIMIENTO

Curso Intensivo de Instalación de Membrana Armada para Piscinas

Nuevas fechas para convertirte en instalador de confianza de RENOLIT ALKORPLAN

2017

- Del 23 al 27 de Octubre
- Del 6 al 10 de Noviembre
- Del 20 al 24 de Noviembre
- Del 11 al 15 de Diciembre

2018

- Del 15 al 19 de Enero
- Del 29 de Enero al 2 de Febrero
- Del 12 al 16 de Febrero
- Del 26 de Febrero al 2 de Marzo
- Del 12 al 16 de Marzo
- Del 9 al 13 de Abril
- Del 23 al 27 de Abril

Recibe al acabar el curso un vale de **200€ de descuento** al realizar tu primera piscina ^(*)

Para más información y reserva de plaza visita nuestras webs:

www.formacion.alkorplan.es
www.piscinas-alkorplan.com/formacion

* Consulta las condiciones de la promoción en <http://www.piscinas-alkorplan.com>



Rely on it.

LINER ARMADO 150/100

New

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS




RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS es una membrana armada de 2 mm. Con relieve para piscinas, que reproduce volúmenes de piezas vítreas reales y sus juntas, alcanzando el aspecto de un mosaico inspirado en la mitología griega.


Ventajas:

- Estanqueidad garantizada.
- Rapidez de instalación respecto al gresite.
- Con RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS las piezas cerámicas no se caen.
- Mínimo mantenimiento.
- Más resistente y duradero gracias a sus 2 mm de espesor.
- Fácil de soldar y acabados impecables.



RENOLIT ALKORPLAN Sofía

Diosa de la sabiduría y fuente de todo conocimiento: mágico, poético y místico. Este revestimiento de tonalidad salmón, es quizás el más sofisticado, de un color totalmente novedoso en el mundo de las piscinas, ofrece un espectáculo de color azul turquesa delicado en el agua.



RENOLIT ALKORPLAN Atenea

Diosa de la razón y la protectora de Atenas, ciudad bañada por el mar mediterráneo y en el que se inspira este revestimiento, de un azul intenso, tan cálido, tan profundo y tan nuestro. Atenea otorga a las aguas que contiene un brillo y un matiz inigualables.



RENOLIT ALKORPLAN Selene

Diosa de la Luna de alas plateadas. Cautivó los corazones de los poetas clásicos y ahora deslumbra en las piscinas que la poseen. Selene, con acabado blanco lunar cautivará a quien contemple sus aguas celestes y claras como el color del cielo en un día de verano.



LINER ARMADO 150/100

New

RENOLIT ALKORPLAN XTREME

¡Piscinas que lo aguantan todo!

RENOLIT ALKORPLAN XTREME

RENOLIT ALKORPLAN XTREME es la única membrana armada del mercado cuyo color es resistente al cloro, garantizado, y a las manchas, incluso las que suelen aparecer en la línea de flotación.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME es una membrana armada suave, flexible y robusta, fruto de los más avanzados desarrollos tecnológicos en piscinas y preparada para resistir al desgaste propio del uso cotidiano de una piscina. Resiste incluso cuando existe una gran afluencia de bañistas de manera continuada y tratamientos agresivos con productos químicos.

Colores



Ice



Sahara



Blue Fresh



Azul




Plata



Vulcano



Onix



Descripción	Color	Ancho (mm)	XTREME	Alfanum.	Precio 2018	XTREME Antideslizante	Alfanum.	Precio 2018
Membrana armada RENOLIT ALKORPLAN XTREME	Ice	1,65	70199	P20	39,49	70229	P20	49,21
	Sahara	1,65	70200	P20	39,49	70230	P20	49,21
	Blue Fresh	1,65	70217	P20	39,49	70232	P20	49,21
	Azul	1,65	70218	P20	39,49	70233	P20	49,21
	Plata	1,65	70222	P20	39,49	70235	P20	49,21
	Vulcano	1,65	70223	P20	39,49	70236	P20	49,21
	Onix	1,65	70224	P20	39,49	69392	P20	49,21
	Ice	2,05	70225	P20	39,49	-	-	-
Blue Fresh	2,05	70228	P20	39,49	-	-	-	

PVC líquido XTREME



PVC Líquido XTREME

(botes 1 litro / envase 6 uds.)

Descripción	Color	Código	Alfanum.	Precio 2018
PVC Líquido XTREME	Ice	70266	P20	45,60
	Sahara	70268	P20	45,60
	Blue Fresh	70270	P20	45,60
	Azul	70272	P20	45,60
	Plata	70273	P20	45,60
	Vulcano	70274	P20	45,60
	Onix	69391	P20	45,60



LINER ARMADO 150/100
RENOLIT ALKORPLAN2000

Descripción	Color	ALKORPLAN2000 1,65 x 25 m	Alfanum.	Precio 2018	Antideslizante 1,65 x 12,60 m	Alfanum.	Precio 2018
Membrana armada ALKORPLAN2000 unicolor, lacada con un barniz de formulación especial que la protege contra las agresiones externas	Azul Claro	49908	P20	33,36	66117	P20	36,90
	Azul Adriático	49909	P20	33,36	66115	P20	36,90
	Verde Caribe	49910	P20	33,36	66116	P20	37,00
	Blanco	49911	P20	33,36	66114	P20	36,90
	Arena	49912	P20	33,36	66118	P20	36,90
	Gris Claro	49913	P20	33,36	66119	P20	36,90
	Gris Oscuro	49914	P20	33,36	66983	P20	36,90


RENOLIT ALKORPLAN3000

Descripción	Color	ALKORPLAN3000 1,65 x 25 m	Alfanum.	Precio 2018	Antideslizante 1,65 x 12,60 m	Alfanum.	Precio 2018
Membrana armada ALKORPLAN3000 estampada, lacada con un barniz de formulación especial que la protege contra las agresiones externas	Bizancio Azul	49916	P20	44,12	67285	P20	36,90
	Mosaico	49918	P20	44,12	-	-	-
	Carrara	49919	P20	44,12	52611	P20	50,85
	Mármol	49920	P20	44,12	-	-	-
	Persia Azul	49921	P20	44,12	67283	P20	50,85
	Persia Arena	49907	P20	44,01	-	-	-
	Persia Negro	60612	P20	44,01	-	-	-
	Platinum	49922	P20	44,01	-	-	-
	Grecia Azul	67903	P20	44,01	-	-	-

PVC Líquido AlkorPlan


Descripción	Color	Código	Alfanum.	Precio 2018
PVC Líquido AlkorPlan para el sellado de juntas (botes 1 litro / envase 6 uds.)	Gris Claro	52618	P20	49,28
	Gris Oscuro	52619	P20	49,28
	Verde Caribe	52620	P20	49,28
	Blanco	52622	P20	49,28
	Transparente	52623	P20	49,28
	Azul Claro	52624	P20	49,28
	Azul Adriático	52625	P20	49,28
	Arena	52626	P20	49,28
	Platinum	52627	P20	49,28

Piscina Pública

Descripción	Color	Código	Alfanum.	Precio 2018
Bandas Carril (25 x 0,25 m)	Negro	50798	P20	14,69




LINER ARMADO 150/100

Colores



Azul Claro



Azul Adriático



Verde Caribe



Blanco



Arena



Gris Claro



Gris Oscuro



Bizancio Azul



Mosaico



Carrara



Mármol



Persia Azul



Persia Arena



Platinum



Persia Negro



Grecia Azul

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH



La primera membrana armada de 2mm para revestir piscinas que sorprende al tacto.

El único liner armado con relieve en 3D inspirado en la naturaleza, que confiere carácter y singularidad a las piscinas que lo visten. Su tacto es muy agradable y desatará todos tus sentidos...



Revestimiento para piscinas en 3D inspirado en la naturaleza



AUTHENTIC




RELAX




ELEGANCE



VANITY



SUBLIME



PRESTIGE



Rely on it.

www.renolit.alkorplan-touch.es


LINER ARMADO 200/100 2 mm 3D

Membrana ALKORPLAN TOUCH

Inspiradas en la naturaleza, consiguen belleza, elegancia y carácter en cada piscina y un tacto sorprendente que invita a acariciar. La revolución en membrana armada para el revestimiento de piscinas ahora en 3D. Déjese seducir por TOUCH y vista de gala cualquier piscina.

Descripción	Color	TOUCH	Alfanum.	Precio 2018	Antideslizante 1,65 x 10 m	Alfanum.	Precio 2018
Membrana armada en 3D ALKORPLAN3000 TOUCH de 2 mm de grosor inspiradas en la naturaleza	Elegance	58532	P20	58,74	58535	P20	58,74
	Relax	58533	P20	58,74	-	-	-
	Authentic	58534	P20	58,74	-	-	-
	Prestige	67970	P20	58,74	-	-	-
	Sublime	67969	P20	58,74	-	-	-
	Vanity	67968	P20	58,74	-	-	-

Colores



Elegance

Relax

Authentic

Prestige

Sublime

Vanity

Sellador especial de juntas



Específico para la instalación de membranas **RENOLIT ALKORPLAN3000 TOUCH**. Realizado con una formulación innovadora que lo hace más resistente al paso del tiempo y a la decoloración, prolongando así muchísimo más la vida de la piscina y su perfecta apariencia.

Descripción	Color	Código	Alfanum	Precio 2018
PVC Líquido ALKORPLAN para el sellado de juntas	Elegance	60613	P20	67,24
	Relax	60614	P20	67,24
	Authentic	60615	P20	67,24
	Prestige	67973	P20	67,24
	Sublime	67972	P20	67,24
	Vanity	67971	P20	67,24

Banda de soldadura a testa



Banda para instalar la membrana **RENOLIT ALKORPLAN3000 TOUCH** a testa, lo que se recomienda hacer en suelos de piscinas para un acabado visual mucho más impecable. Su utilización está indicada junto al fieltro geotextil, de 300 g ó 400 g, en suelos para evitar que aparezcan montículos visibles junto a las juntas y soldaduras.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Banda de 15 cm x 20 m	68828	-	-	-	P20	11,69

Geotextil fungicida 400 g



Fieltro de fibras termofusionadas de polipropileno azul claro, tratado con aditivos naturales anti-bacterianos de ion-metálico, para realizar una acción antibacteriana continua. Se usa como capa protectora entre la membrana **ALKORPLAN** y la superficie de la piscina, evitando la proliferación de bacterias, hongos y micro organismos y disimulando el relieve de superficies irregulares que pudiera tener la piscina antes de aplicar la lámina.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Geotextil azul de 400 g/m²						
Rollo de 75 m ² (1,5 x 50 m)	60617	-	-	-	P20	10,42
Rollo de 82,5 m ² (1,65 x 50 m)	66381	-	-	-	P20	10,42
Rollo de 100 m ² (2 x 50 m)	66382	-	-	-	P20	10,42

ACCESORIOS LINER



Consulte precio especial si adquiere liner marca Alkorplan de Renolit

Adaptador Skimmer: Skimmer Solution

El adaptador de skimmer evita la extracción del skimmer antiguo, ya que se inserta en el interior del mismo, consiguiendo el sellado mediante cola de ABS o silicona marina. Solo es apto para skimmer con boca interior de medidas 140 mm x 201 mm

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
55977	1	1,3	-	-	365,00

Perfil Colaminado Standard



Especialmente indicado para revestimientos de membrana armada en piscinas a rehabilitar.

Largo x ancho x grosor
200 x 5 x 0,14 cm

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
58942	-	-	-	P20	9,72

Perfil Colaminado Avellanado



Este perfil se caracteriza por tener el lado superior doblado en U y una marca avellanada cada 15 cm para practicar el anclaje. Este tipo de perfil beneficia el aspecto visual del acabado ya que por sus características esconde las irregularidades tanto del vaso como del remache expansivo. Indicado tanto para piscinas nuevas como piscinas a rehabilitar.

Largo x ancho x grosor
200 x 3,6 x 0,14 cm

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
58943	-	-	-	P20	14,53

Perfil con Ángulo 90° Colaminado



Indicado para anclajes de membrana armada en obra nueva o rehabilitaciones donde se practica el levantado de la coronación.

Largo x ancho x grosor
200 x 4,5 x 0,14 cm

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
58944FE	-	-	-	P20	14,60

Perfil Rígido PVC



Perfil de color blanco, elaborado en PVC rígido, diseñado especialmente para el anclaje de la lámina tanto en obra nueva como en rehabilitación.

Largo x ancho
200 x 3,6 cm

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
58945	-	-	-	P20	17,14

Plancha Colaminado



Ideal para que el instalador diseñe su propio perfil con el ángulo o dimensiones que necesite según la piscina.

Largo x ancho
200 x 100 cm - plancha

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
56307	-	-	-	P20	94,19

ACCESORIOS LINER

Adhesivos y Disolventes



53891

64312

La cola termo-adhesiva RENOLIT ALKORGLUE es una cola de secado muy rápido está especialmente indicada para el anclaje de la membrana en piscinas desbordantes o rebosaderos en canal.

Se utiliza para conseguir una perfecta adhesión de la membrana a soportes de metal, madera, PVC rígido, hormigón y otros, salvo polietileno y poliestireno expandido.

El THF (Tetrahidrofurano) es un disolvente que se utiliza habitualmente para disminuir la viscosidad del PVC líquido o laca sellante. Estos productos salen de fábrica con la viscosidad correcta, pero al estar fabricados en base a solventes volátiles, con el tiempo la viscosidad de los mismos aumenta. Para disminuirla, se adiciona una pequeña cantidad de THF en la botella de polietileno que contiene el sellante.

También puede utilizarse como limpiador de accesorios de PVC (tuberías, pipping, etc.), previo a la aplicación de la cola específica para PVC.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Cola de contacto Alkorglue 5 litros	53891	-	-	-	P20	122,75
Disolvente THF	64312	-	-	-	P20	34,84



Tijera Multiusos

New

Tijera multiusos ALKORPLAN de 205 mm con hoja de acero especial inoxidable combinado con mango de plástico antirrotura y reforzado con fibra de vidrio en color negro. Su bajo peso y su mango ergonómico la hacen especialmente práctica. El afilado preciso de las hojas de acero especial inoxidable procura que el filo sea extremadamente cortante.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Tijera multiusos Alkorplan	68843	1	-	-	P20	34,46



Cutter de seguridad con hoja de gancho

New

Cutter de seguridad ligero y con mango de aluminio pensado para diestros y zurdos. Con cuchilla curva de retracción automática y control del deslizamiento de la hoja en la parte superior. Aprobado por TÜV.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Cutter de seguridad Alkorplan	68844	1	-	-	P20	35,93

Desengrasante



Desengrasante RENOLIT ALKORCLEAN para la limpieza de grasa en la línea de flotación.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Desengrasante Alkorclean (1 litro)	55976	-	-	-	P20	20,91

Antimanchas



RENOLIT ALKORPLUS Antimachas Agente secuestrante de manchas en el fondo de la piscina.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Antimanchas Alkorplus (1 litro)	53898	-	-	-	P20	61,57

ACCESORIOS LINER



Desinfectante de estructuras RENOLIT ALKORPLUS

New

Producto eficaz para la limpieza y desinfección de la estructura previo a la instalación del revestimiento que previene la proliferación de microorganismos entre el suelo y el liner, y por lo tanto, que aparezcan manchas irreversibles.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Desinfectante de estructuras Alkorplus	53890	1	-	-	P20	53,68



Remaches

Remaches para expansión en aluminio.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
25 x 4,8 mm (caja 100 uds.)	53795	-	-	-	P20	0,49
25 x 4,8 mm (caja 250 uds)	05820	-	-	-	P20	0,73



Doble borde en PVC

Soldado en el extremo del liner, permite la sujeción de éste a la piscina mediante el perfil correspondiente.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
	12184	250 m	9,0	0,036	P20	0,91

REVESTIMIENTO VÍTREO

Nacarados




54160



57371



62312



67497




67498




57371

Mix Azules



54357



61291



54417



54372



61291

REVESTIMIENTO VÍTREO

Efecto Laguna



54314



54313



54312



63141



63141

Efecto Playa



54316



54324



54315




64359 (Mate - C3)



54315

REVESTIMIENTO VÍTREO

Efecto Piedra




54398



54328



54344



54231 (Mate - C3)



54328

Blancos



60020



54369



54256 (Mate - C3)



54369

REVESTIMIENTO VÍTREO

Antideslizantes



54282 (Mate - C3)



54278 (Mate - C3)



54279 (Mate - C3)



Azules



54403



54399



54400



54365




54364




REVESTIMIENTO VÍTREO

Degradados mix


DEGRADADOS MIX
25P (degradados personalizados)*



MIX NACARADOS
PREMIUM



RELIEVES



DEGRADADOS PERSONALIZADOS



Indique las dimensiones a cubrir y la selección de colores a combinar para obtener su superficie personalizada. Consulte con su distribuidor.

* Informar la anchura y la altura del degradado y la referencias de los colores de las paginas anteriores.

Cenefas



22164



16040

CENEFA PERSONALIZADA

Personalice su cenefa con la combinación de colores que desee. Consulte con su distribuidor.

Dibujos



45160
ROSA DE LOS VIENTOS
267 x 267 cm




16043
DELFIN
333 x 133 cm



45152
DELFINES JUGANDO
300 x 300 cm

Proyectos Personalizados



Creamos dibujos y proyectos con las formas y colores que desee. ¡Los límites están en su imaginación!

Flash Digital

Impresión Personalizada



Personalice su mosaico con la foto que desee. (Mínimo 2 Mb/m²). Consulte con su distribuidor.

Luminiscente



54390

Nuestro mosaico luminiscente es ideal para señalizaciones. ¡Brilla en la oscuridad!

REVESTIMIENTO VÍTREO

Packing List

LISOS / NIEBLAS / TOGAMA MIX / MATE - ANTIDESLIZANTE / NACARADOS / FLASH DIGITAL** / LUMINISCENTE / DIBUJOS*

Packaging list	Dimensiones / Placa	m ² / Caja	m ² / Placa	Kg / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Kg / Palet
2,5 x 2,5 cm	33,4 x 33,4 cm	2	0,115	18	72	144	1.306

CENEFAS*

Packaging list	Dimensiones / Placa	m ² / Caja	Kg / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Kg / Palet
22164 2,5 x 2,5 cm.	18 x 31,5 cm	11	18	72	792	1.306
16040 2,5 x 2,5 cm.	25,5 x 33,4 cm	6	18	72	432	1.306

Especificaciones Técnicas

Norma	Descripción norma	Lisos	Nieblas	Mate antideslizante	Nacarados	Flash digital
UNE-EN 10545-3:1997	Absorción de agua	< 0,10%	< 0,10%		< 0,10%	< 0,10%
UNE-EN 10545-12:1997	Resistencia a la helada	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste
UNE-EN 10545-13:1997	Resistencia química	UA/ULA/UHA	UA/ULA/UHA	UA/ULA/UHA	UA/ULA/UHA	UA/ULA/UHA
UNE-EN 10545-14:1998	Resistencia a las manchas	Clase 5	Clase 5		Clase 5	Clase 5
UNE 67-101:1985+1M:92	Resistencia al rayado de la superficie dureza mohs	4	4	6	5	5
UNE-ENV 12633:2003 ANEXO A	Resistencia al deslizamiento (Péndulo)			Clase 3		
DIN 51130:2010 Apdo. 5	Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa)			R13		
DIN 51097:1992	Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo			Clase C		
ISO/DIS 10545-17:1998 ANEXO A	Coefficiente de fricción dinámico (Tortus)			Excelente		

Producto reciclado - Producción sostenible

AUTODECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO Según UNE-EN ISO 14021

1m ² de mosaico de vidrio (incluida la malla)	Marca
Contenido total de sólidos (kg/m ²)	9,97
Contenido de materia sólida virgen (kg/m ²)	1,25
Contenido mínimo en material reciclado post-consumo (kg/m ²)	8,72
CONTENIDO MÍNIMO DE RECICLADO (%) [X = A / A·P·100]	87,4

Acabados - Punto de poliuretano

- Resistencia
- Durabilidad
- No invade las juntas
- Flexibilidad
- Fácil Colocación
- Excelente Agarre

MADE IN SPAIN

Certificate Registration No. 20330001

87 %

* Las cenefas y los dibujos tienen su acabado en papel. (Una vez aplicada a la placa de mosaico hay que quitar el papel).

** Flash digital tiene su acabado en film transparente. (Una vez aplicada a la placa de mosaico hay que quitar el film)




¿Conoce nuestro catálogo de diseños standard? Compatible con la mayoría de fabricantes de revestimiento vítreo, solicítelo.




También diseñamos...


- Escudos deportivos, de armas o municipales.
- Anagramas corporativos.
- Murales...




16043 - DELFÍN 3330 x 1330 mm



45152 - DELFINES JUGANDO 3330 x 1330 mm



45159 - FOCA 2000 x 2670 mm



45160 - ROSA DE LOS VIENTOS 2670 x 2670 mm

REVESTIMIENTO VÍTREO - TABLAS DE PRECIOS


Listas de precios



Código	Código Alfanum.	Precio 2018
Nacarados		
54160	P20	66,35
57371	P20	66,35
62312	P20	66,35
67497	P20	66,35
67498	P20	66,35




Código	Código Alfanum.	Precio 2018
Mix Azules		
54357	P20	38,54
61291	P20	25,76
54417	P20	25,76
54372	P20	25,76



Código	Código Alfanum.	Precio 2018
Efecto Laguna		
54314	P20	25,87
54313	P20	25,87
54312	P20	25,87
63141	P20	25,87



Código	Código Alfanum.	Precio 2018
Efecto Playa		
54316	P20	25,87
54324	P20	25,87
54315	P20	25,87
64359 (Mate - C3)	P20	54,16



Código	Código Alfanum.	Precio 2018
Efecto Piedra		
54398	P20	27,27
54328	P20	27,27
54344	P20	27,27
54231 (Mate - C3)	P20	53,31



Código	Código Alfanum.	Precio 2018
Blancos		
60020	P20	24,12
54369	P20	24,12
54256 (Mate - C3)	P20	37,47



Código	Código Alfanum.	Precio 2018
Antideslizantes		
54282 (Mate - C3)	P20	34,47
54278 (Mate - C3)	P20	34,47
54279 (Mate - C3)	P20	34,47



Código	Código Alfanum.	Precio 2018
Azules		
54403	P20	23,98
54399	P20	23,98
54400	P20	26,19
54365	P20	26,19
54364	P20	26,19



Código	Código Alfanum.	Precio 2018
Mix Nacarados Premium		
66792	P20	51,80
66793	P20	51,80
66794	P20	51,80
66796	P20	51,80
66798	P20	40,60



Código	Código Alfanum.	Precio 2018
Relieves		
66713	P20	195,63
66715	P20	195,63
66717	P20	195,63
64426	P20	195,63



Código	Código Alfanum.	Precio 2018
Cenefas		
22164	P20	13,66
16040	P20	17,15



Código	Código Alfanum.	Precio 2018
Dibujos		
16043	P20	601,04
45152	P20	1.498,88
45159	P20	673,91
45160	P20	1.039,22




Código	Código Alfanum.	Precio 2018
Flash Digital		
51749	P20	676,33



Código	Código Alfanum.	Precio 2018
Luminiscente		
54390	P20	231,59



TOTAL TECH®



**PUEDE CON
TODO**

PEGA

TODO TIPO DE MATERIALES

SELLA

TODO TIPO DE JUNTAS

REPARA

EN CONDICIONES EXTREMAS



**INCLUSO BAJO AGUA
CLORO | AGUA POTABLE**

PRODUCTOS QUÍMICOS CEYS



Total Tech Blanco

Adhesivo sellador de alta elasticidad y gran poder de adherencia sobre todos los materiales. Apto para pegar, sellar o reparar en interior y exterior, sobre superficies húmedas e incluso en inmersión. Apto para el pegado y reparación de gresite.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Total Tech Blanco	62241	12	6,1	0,0097	-	7,07



Total Tech Transparente

Adhesivo sellador 100% transparente. Apto para pegar, sellar o reparar en interior y exterior, sobre superficies húmedas e incluso en inmersión.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Total Tech Transparente	62243	12	4,5	0,0097	-	6,93



Espuma poliuretano

Espuma expansiva para el relleno de huecos y cavidades. Aporta un elevado aislamiento térmico y acústico.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Espuma poliuretano	62231	12	6,1	0,0097	-	5,51



Silicona universal blanca

Silicona acética de alta elasticidad. Apta para el sellado de multitud de materiales con excelente resistencia a la intemperie. Color blanco.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Silicona universal blanca	62239	25	8,9	0,0162	-	2,59



Silicona universal translúcida

Silicona acética de alta elasticidad. Apta para el sellado de multitud de materiales con excelente resistencia a la intemperie. Translúcida.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Silicona universal translúcida	62238	25	8,625	0,0162	-	2,59



Taco químico

Anclaje químico de extrema resistencia (2.000 Kg M12) para la fijación de elementos pesados o con riesgo de desprendimiento. Escaleras de piscina, duchas o elementos similares.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Taco químico	62266	10	5,9	0,0145	-	11,80

PRODUCTOS QUÍMICOS CEYS



Desatascador

Desatascador profesional para tuberías y bajantes. Su fórmula gel asegura la eficacia y seguridad de la aplicación. No daña las tuberías ni elementos aguas abajo.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Desatascador	62258	6	8,15	0,0129	-	4,95



Elimina moho

Eliminador potente de restos y manchas producidas por el moho. Limpia e higieniza la zona sin necesidad de frotar.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Elimina moho	62256	6	3,75	0,0101	-	4,24



Cinta reparado

Cinta autovulcanizante de nueva generación para la reparación de todo tipo de elementos. Resiste 15 bares de presión, 15kV de tensión, -50 a 260°C y radiación UV. Especialmente indicada para tapar fugas en tuberías con o sin presión.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Cinta reparado	62249	12	1,06	0,0067	-	7,19



Cinta americana

Cinta americana multiusos de extrema resistencia y gran durabilidad. Pensada para la reparación inmediata de multitud de situaciones.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
Cinta americana	62247	12	1,83	0,0069	-	4,39



SuperCeys Unick pincel

Adhesivo instantáneo de nueva generación. Su fórmula con caucho le aporta flexibilidad para un pegado más seguro y duradero. Extrema resistencia.

	Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m ³ Standard	Código Alfanum.	Precio 2018
SuperCeys Unick pincel	62230	12	0,55	0,0067	-	5,08



FLUIDRA


Fluidra Comercial España
C/ Pintor Velázquez, 10
08213 Polinyà (Barcelona) Spain
Tel. + 34 937 48 67 00
Fax: + 34 902 94 61 82

www.fluidra.es