Tarifas de Precios · Enero 2018
Tabela de Preços · Janeiro 2018

Destino

Conoce Placo®
Conheça Placo®

Placas y accesorios
Placas e acessórios

Perfilería y accesorios metálicos
Perfilaria e acessórios metálicos

Sistemas especiales
Sistemas especiais

Techos
Tetos

Yesos y emplastes
Gessos e argamassas

Decoración
Decoração

Placo SAINT-GOBAIN

- Capacidad de carga
- Carga excéntrica
- Capacidad de fijación
- Elevada resistencia al impacto
- Muy elevada resistencia al impacto
- Permite crear curvas
- Resistencia al fuego
- Protege contra los rayos X
- Resistencia a ambientes de humedad
- Evita condensaciones intersticiales
- Evita la proliferación de hongos, moho y bacterias
- H1 — Clasificación resistencia a la humedad UNE EN 520
- Aislamiento acústico
- Prestaciones acústicas mejoradas
- Certificado AENOR
- Estética
- Eficiencia energética
- Validado estructuralmente
- Completamente reciclable
- DAP's
- Calidad del aire
- Sostenible
- Ergonomía
- Ahorro de tiempo
- Ahorro económico
- A1 — No combustible. Sin contribución al fuego

Todas nuestras Placas de Yeso Laminado son:

- A2 — No combustible. Sin contribuir al fuego en grado menor
- s1 — Baja opacidad de los humos producidos
- d0 — No produce caída de gotas o partículas inflamadas. Según la clasificación al fuego de la Norma EN 520

Garantía de Sistema Placo®
Garantia do Sistema Placo®

Todos los productos **Placo**® están fabricados de acuerdo a normas armonizadas. Es por ello que ostentan el **marcado CE**, conforme a lo indicado en la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 sobre los productos de construcción, y voluntariamente, en un compromiso con la calidad de los productos, incorporan la marca de calidad **N de AENOR**, siempre que exista un Reglamento Particular aplicable al producto.

Además Placo® está en posesión de los sellos ISO y OHSAS en sus fábricas, que aseguran una homogeneidad en la fabricación y un fuerte compromiso con el medioambiente.

Todos os produtos **Placo**® são fabricados de acordo com as normas harmonizadas. É por isto que ostentam a **marcação CE,** conforme o indicado na Directiva 89/106/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988 sobre os produtos de construção, e voluntariamente, num compromisso com a qualidade dos produtos, incorporam a marca de qualidade **N de AENOR**, sempre que exista um Regulamento Particular aplicável ao produto.

Além disso, as fábricas Placo® possuem os selos ISO e OHSAS, que asseguram homogeneidade na fabricação e um forte compromisso com o ambiente.

Los Sistemas Placo® permiten adaptarse a las exigencias del CTE, especialmente en sus apartados de seguridad en caso de incendio, ahorro energético y protección frente al ruido, proporcionando todas las prestaciones necesarias y adecuadas a la normativa vigente.

Todos los Sistemas Placo® tienen unos valores de resistencia al fuego, aislamiento acústico, etc, basados en ensayos en laboratorios acreditados por ENAC. Estos valores que avalan los Sistemas Placo® solamente serán válidos en el caso de que la construcción se realice utilizando íntegramente productos Placo® y no combinando los productos con otros equivalentes de distinto fabricante.

Os Sistemas Placo® permitem adaptar-se às exigências do CTE, especialmente nos capítulos da segurança em caso de incêndio, economia energética e proteção contra o ruído, proporcionando todas as prestações necessárias e adequadas à normativa vigente.

Todos os Sistemas Placo® possuem valores de resistência ao fogo, isolamento acústico, etc., baseados em ensaios em laboratórios acreditados por ENAC. Estes valores que avalizam os Sistemas Placo® apenas serão válidos no caso de que a construção se realize utilizando integralmente produtos Placo® e não combinando os produtos com outros equivalentes de distinto fabricante.

Placo®, por tanto, solamente puede garantizar la estabilidad y comportamiento de sus sistemas constructivos en el caso de que todos los componentes que lo conforman sean productos de **Placo®.**

Portanto, **Placo**® apenas pode garantir a estabilidade e comportamento dos seus sistemas construtivos no caso de que todos os componentes que o constituam sejam produtos de **Placo**®.

Conoce Placo®
Conheça Placo®

Pág. 5

Placas y accesorios
Placas e acessórios

Pág. 13

Perfilería y accesorios metálicos
Perfilaria eacessórios metálicos

Pág. 43

Sistemas especiales

Pág. 61

Techos
Tetos

Pág. 83



Yesos y Emplastes
Gessos e argamassas

Pág. 111

Decoración
Decoração

Pág. 125

Agente comprometido
Reciclaje Placo
para la recuperación de los residuos de placa de yeso laminado

Servicio de reciclaje
Placa de Yeso Laminado

¿Sabías que los residuos PYL de una obra pueden reciclarse?

Placo, gestor de residuos autorizado, pone a tu disposición un nuevo servicio para reciclar los residuos PYL de la construcción.

Beneficios de reciclar PYL

- Serás una empresa Sostenible
- Protegerás el Medio Ambiente
- Ayudarás a preservar los recursos naturales
- Tendrás + puntos para obtener los certificados BREEAM, LEED

Contáctanos en:
reciclajeplaco@saint-gobain.com
Tel: 902 253 550
902 296 226

Placo SAINT-GOBAIN

Conoce Placo®
Conheça Placo®

Política de Seguridad y Medio Ambiente ... pág. 6
Política de Segurança e Meio Ambiente

Investigación e Innovación ... pág. 7
Investigação e Inovação

Formación ... pág. 7
Formação



Carta de Servicio ... pág. 8
Carta de Serviço

Condiciones especiales de suministro y servicio ... pág. 9
Condições especiais de fornecimento e serviço

El objetivo de Placo® es ser la referencia en el Habitat Sostenible ofreciendo sistemas constructivos de interior y exterior en base yeso.

O objetivo de Placo® é ser a referência no Habitat Sustentável oferecendo sistemas construtivos de interior e exterior em base de gesso.

Placo®, en la fabricación y comercialización de yesos y placa de yeso laminada (PYL), pertenece al **grupo Saint-Gobain**.

El objetivo de **Placo®** es ser la referencia en el **Habitat Sostenible** ofreciendo sistemas constructivos de interior y exterior en base yeso.

Para alcanzar estos objetivos, en Placo® existen unas directrices y estrategias clave en nuestro negocio:

A Placo®, focada no fabrico e na comercialização de gessos e de placas de gesso laminado (PGL), pertence ao grupo Saint-Gobain.

O objetivo da Placo® é ser uma referência no que concerne ao Habitat Sustentável, disponibilizando para tal sistemas construtivos de interior e exterior com base em gesso.

Para atingir esses objetivos, a Placo® conta com diretrizes e estratégias chave no âmbito do seu negócio:

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
POLÍTICA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Placo® garantiza la mejora continua de los estándares de salud y seguridad en el trabajo. Consideramos que todos los accidentes, enfermedades profesionales e incidentes medioambientales son evitables, por lo que el objetivo en esta área, es **CERO.**

Estos principios se aplican a diferentes áreas de gestión:

- La seguridad a todos los niveles de nuestros procesos de extracción, producción y comercialización.
- Nuestro compromiso con el entorno en todo el ciclo de vida de nuestros productos.
- Minimizar la generación de residuos.
- Trabajar con sistemas y procedimientos con altos niveles de salud, seguridad ocupacional y medioambiente, sometiéndolos a observaciones preventivas sistemáticas y planificadas además de auditorías.

Placo® cuenta con multitud de certificaciones, declaraciones ambientales de producto, servicio de reciclaje de placa de yeso laminado y varios informes de sostenibilidad que acreditan y avalan su posicionamiento en esta materia.

A Placo® garante a melhoria contínua dos padrões de saúde e de segurança no trabalho. Consideramos que todos os acidentes, doenças profissionais e incidentes ambientais são evitáveis, pelo que o nosso objetivo neste sentido é **ZERO**.

Estes princípios são aplicáveis a diferentes áreas de gestão:

- À segurança a todos os níveis dos nossos processos de extração, produção e comercialização;
- Ao nosso compromisso com a envolvente ao longo do ciclo de vida dos nossos produtos;
- À minimização da geração de resíduos;
- Ao trabalho com sistemas e procedimentos com altos níveis de saúde, segurança ocupacional e ambiente, submetendo-os a observações preventivas sistemáticas e planificadas, e também a auditorias.

A Placo® dispõe de inúmeras certificações, declarações ambientais de produto, serviço de reciclagem de placa de gesso laminado e de vários relatórios de sustentabilidade que atestam e garantem o seu posicionamento nesta matéria.

Agente comprometido
Reciclaje Placo
Para la recuperación de los residuos de placa de yeso laminado

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO

La investigación y la innovación son el centro de la **estrategia de Placo**, y se enfoca tanto en innovaciones como en la mejora continua de sus **productos, procesos y servicios** con el objetivo de cumplir la **normativa vigente del CTE**, especialmente en sus apartados de seguridad en caso de incendio, ahorro energético y protección frente al ruido.

Además, estas propuestas integran las expectativas y necesidades de los usuarios y del sector de la construcción, en general.

A investigação e a inovação constituem o núcleo da estratégia da Placo, focando-se tanto nas inovações, como na melhoria contínua dos seus produtos, processos e serviços, com o objetivo de cumprir a normativa vigente do CTE, designadamente nos capítulos relativos à segurança em caso de incêndio, à economia energética e à proteção contra o ruído.

Além disso, estas propostas integram as expectativas e necessidades dos utilizadores e do setor da construção, em geral.

FORMACIÓN FORMAÇÃO

La formación, tanto de nuestros empleados como de aquellas personas y empresas que utilizan nuestros productos, es clave para poder seguir avanzando en una construcción más eficiente y vanguardista, tanto a nivel de diseño como de prestaciones. Por ello, contamos con distintos **centros de formación** en España y Portugal, en los que se imparten cursos presenciales, además se ha desarrollado una plataforma online con diferentes módulos formativos.

A formação, quer dos nossos empregados, quer das pessoas e empresas que utilizam os nossos produtos, é fundamental para poder continuar a avançar para uma construção mais eficiente e vanguardista, tanto ao nível de conceção como de desempenhos. Para tal, contamos com diversos **centros de formação** em Espanha e Portugal, nos quais se ministram cursos presenciais, tendo-se desenvolvido igualmente uma plataforma online com diferentes módulos formativos.



CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Tel.: 902 296 226 / 902 253 550
Fax: 902 286 226 / 902 253 560
e-mail: atc.placo@saint-gobain.com

HORARIO
De lunes a jueves: de 08:00 h. a 18:30h.
Viernes: de 08:00 h a 17:00h





CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE
Tel.: 0034 902 296 226 / 0034 902 253 550
Fax: 0034 902 286 226 / 0034 902 253 560
e-mail: atc.placo@saint-gobain.com

HORÁRIO
De segunda a sexta-feira: das 08:00 h. às 18:30 h.
sexta-feira: das 08:00h às 17:00h.

*La toma de pedidos se considerará cerrada cada día a las 13:00 h., Los pedidos se pueden pasar vía fax y e-mail o a través del área restringida de nuestra web.

Plazos de expedición
El tiempo máximo en días hábiles (laborables) de carga que transcurre entre la fecha de recepción y la salida del camión de fábrica. Los plazos de expedición indicados son:

- Productos **A** bajo stock 2 días a partir de la fecha de pedido.
- Productos **B** bajo stock 7 días a partir de la fecha del pedido.
- Productos **C** bajo pedido 15 días a partir de la fecha del pedido.
- Productos **D**, pedido sujeto a consulta.
- Camión completo perfilería PYL bajo pedido 7 días a partir de la fecha de pedido.

*A recepção de encomendas será considerada fechada todos os dias às 13.00 h.; as encomendas podem ser feitas por fax e e-mail ou através da área restrita na nossa web.

Prazos de expedição
O tempo máximo em dias úteis de carga que decorre entre a data de recepção da encomenda e o momento em que o camião sai do centro de expedição da Placo® correspondente. Os prazos de expedição são:

- Produtos **A** em stock 2 dias a partir da data da encomenda.
- Produtos **B** em stock 7 dias a partir da data da encomenda.
- Produtos **C** mediante encomenda 15 dias a partir da data da encomenda.
- Produtos **D**, consultar prazo.
- Camião completo perfilaria PGL mediante encomenda, 7 dias a partir da data da encomenda.

Para todas sus consultas:
902 253 550 · 902 296 226

Para todas as suas consultas:
0034 902 253 550 · 0034 902 296 226

CONDICIONES ESPECIALES DE SUMINISTRO Y SERVICIO
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE FORNECIMENTO E SERVIÇO

SERVICIO DE CARGAS COMBINADAS: 65€/CAMIÓN

Este servicio permite combinar productos de yeso en polvo, techos y placa de yeso laminado en un mismo camión de 24 Tn. La combinación de estos productos se puede consultar en la página 11.

SERVIÇO DE CARGAS COMBINADAS: 65 € / CAMIÃO

Este serviço permite combinar produtos de gesso em pó, tetos e placas de gesso laminado num mesmo camião de 24 Tn.
É possível consultar a combinação destes produtos na página 11.

SERVICIO DE DOBLES DESCARGAS

Este servicio permite realizar descargas en 2 destinos indicados por el cliente.

Distancia hasta 40 km	62 €
Distancias entre 40 y 100 km	103 €
Destinos superiores a 100 km	Consultar

SERVIÇO DE DESCARGAS DUPLAS:

Este serviço permite realizar descargas em 2 destinos indicados pelo cliente.

Distâncias até 40 km	62 €
Distâncias de 40 a 100 km	103 €
Destinos superiores a 100 km	Consultar

SERVICIO DE PALETS INCOMPLETOS

Este servicio permite realizar los pedidos de Decogips® en palets incompletos y adaptarse mejor a las necesidades del cliente. Consultar el plazo de entrega a nuestro equipo de atención al cliente.

DECOGIPS Registrable	20 € / palet de 16 o 32 cajas (Un palet completo contiene 48 cajas)

SERVIÇO DE PALETES INCOMPLETAS

Este serviço permite realizar os pedidos de Decogips® em paletes incompletas e possibilita uma maior capacidade de adaptação às necessidades do cliente. Consultar o prazo de entrega à nossa equipa de atenção ao cliente.

DECOGIPS Desmontável	20 € / palete de 16 ou 32 caixas (Uma palete completa contém 48 caixas)

SERVICIO DE CARGAS PARCIALES DE CAMIONES

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO

SERVIÇO DE CARGAS PARCIAIS DE CAMIÕES

Cargas parciales de 8 a 12 Tn

Destinos hasta 300 km desde la fábrica de origen de la carga	200 €
Destinos superiores a 300 km desde la fábrica de origen	300 €

Cargas parciais de 8 a 12 Tn

Destinos até 300 km desde a fábrica de origem da carga	200 €
Destinos superiores a 300 km desde a fábrica de origem	300 €

Cargas parciales de 13 a 21 Tn

Destinos hasta 300 km desde la fábrica de origen de la carga	150 €
Destinos superiores a 300 km desde la fábrica de origen	200 €

Cargas parciais de 13 a 24 Tn

Destinos até 300 km desde a fábrica de origm da carga	150 €
Destinos superiores a 300 km desde a fábrica de origem	200 €

SERVICIO PAQUETERÍA SERVIÇO EXPRESSO

Este servicio le permite realizar pedidos con servicio de paquetería de los productos marcados en tarifa con este "icono". El servicio se realizará mediante un transitario y el plazo de entrega de la mercancía será de 48/72 horas.

PESO	Península	Baleares	Portugal
0-30 kg.	29 €	36 €	58 €
31-60 kg.	45 €	54 €	86 €
61-100 kg.	69 €	84 €	134 €

Este serviço permite realizar encomendas com serviço expresso nos produtos marcados na tabela de preços com este "ícone". O serviço será realizado através de um transitário e o prazo de entrega da mercadoria será de 48/72 horas.

Consulte co ATC para calcular el valor de su envío.
* Estos precios incluyen preparación, embalaje y transporte.
* Queda excluido el servicio a Canarias.

Consulte com ATC para calcular o valor do seu envio.
* Estos preços incluem preparação, embalagem e transporte
* Serviço não disponível para as Canárias.

MEDIDAS ESPECIALES: Referencias y disponibilidades
MEDIDAS ESPECIAIS: Referências e disponibilidades

TIPO 1

Placo® BA 13	2400 2700 2800
Placo® BA 15	2700 2800
Placo® BA 18	2600 2800 3000
Placo® PPH 13	2000 2600
Placo® PPH 15	2000 2600
Placo® PIP 13	3000
Placo® PIP 15	3000
Placo® PPM 13	2700 2800
Placo® PPM 15	2000 2700
Placo® PPF 13	2000
Placo® PPF15	2000
Placo® PPV 13	2600

Condiciones - Condições:

Plazo de entrega: a consultar.
Pedido mínimo: 1 palet.
Precio: +3,5% para pedidos inferiores a 2.500 m2 sobre el precio referenciado en Tarifa Vigente. Obligatoriedad de retirada de material durante los **30 días** siguientes de realizar el pedido teniendo en cuenta las posibles variaciones de producción definidas en el punto anterior.

Prazo de entrega: a consultar.
Encomenda mínima: 1 palete.
Preço: +3,5% para encomendas inferiores a 2500 m2 sobre o preço indicado no Tarifário Vigente. Obligatoriedade de retirar o material durante os 30 dias seguintes após ter realizado o pedido tendo em conta as possíveis variações de produção definidas no ponto anterior.

TIPO 2

Condiciones - Condições:

Aquellas referencias de productos que no aparecen en este documento, se rigen por las siguientes condiciones:

Plazo de entrega: a consultar.
Pedido mínimo: 5.000 m2 (+/- 10% de picos de producción)
Precio: +3,5% sobre el precio referenciado en Tarifa Vigente.
Obligatoriedad de retirada de material durante los **30 días** siguientes de realizar el pedido teniendo en cuenta las posibles variaciones de producción definidas en el punto anterior.

As referências de produtos que não se encontrem neste documento regem-se pelas seguintes condições:

Prazo de entrega: a consultar.
Pedido mínimo: 5000 m2 (+/-10% em picos de produção)
Preço: Preço +3,5% sobre o preço de referencia no Tabela de Preços Vigente. Obligatoriedade de retirar o material durante os 30 dias seguintes após ter realizado o pedido tendo em conta as possíveis variações de produção definidas no ponto anterior.

NOTA

Las condiciones de Medidas Especiales hacen referencia a los productos que aparecen en el presente documento, en relación a variaciones de longitud nominal de las Placas de Yeso Laminado.
As condições de Medidas Especiais referem-se aos produtos que constam no presente documento, relativamente às variações do comprimento nominal das Placas de Gesso Laminado.

SERVICIO DE CARGAS COMBINADAS: Centro de expedición
SERVIÇO DE CARGAS COMBINADAS: Centros de expedição

QUINTO	SAN MARTIN PYL	GELSA	MORON	SAN MARTIN YESO	VIGUERA	SONEJA
Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos	Perfilería techos
PLACOFINISH	PLACOFINISH	DECOGIPS	DECOGIPS	DECOGIPS	DECOGIPS	DECOGIPS
DECOGIPS ✦	DECOGIPS ✦	PLACA LISA	PLACA LISA	PLACA LISA	PLACA LISA	PLACA LISA
MECAFINOS ✦	MECAFINOS ✦	TOSCANA	TOSCANA	TOSCANA	TOSCANA	TOSCANA
FORMULA ✦	FORMULA ✦	MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS	MECAFINOS
IBERPRIMER ✦	IBERPRIMER ✦	FORMULA	FORMULA	FORMULA	FORMULA	FORMULA
IBERCONTAK ✦	IBERCONTAK ✦	IBERPRIMER	IBERPRIMER	IBERPRIMER	IBERPRIMER	IBERPRIMER
TABICOL ✦	TABICOL ✦	IBERCONTAK	IBERCONTAK	IBERCONTAK	IBERCONTAK	IBERCONTAK
Resto productos GELSA ✦	Resto productos SM yeso ✦	TABICOL	TABICOL	TABICOL	TABICOL	TABICOL
		IGNIVER	IGNIVER	IGNIVER	IGNIVER	IGNIVER
		Pasta de juntas PYL ✦	PLACOSTIC ✦✦	PLACOFINISH ✦✦	PLACOFINISH	PLACOSTIC ✦✦
PLACOSTIC	PLACOSTIC	PLACOFINISH ✦✦		Todos los prod. PYL (SM PYL) ✦	PLACOSTIC ✦✦	
		Todos los prod. PYL (QO) ✦				
		PLACOSTIC		PLACOSTIC ✦✦		

✦ Nuevo servicio
Con suplemento
Sin Suplemento
✦✦ 7 días

CARGAS - PLACAS CARGAS - PLACAS

Producto Produto	Longit. Compr. (mm)	Nº placas por lote	m² por lote	Peso (kg) por lote	Nº lotes por camión	m² por camión
HABITO®	2.000 2.500 2.600 3.000	30 30 30 30	72 90 93,6 108	714 1071 1123 1296	34 23 22 19	2.448 2.070 2.059,2 2.052
XRoc®	1.800 2.400	40 40	43,2 57,6	776 776	31 31	1.339,2 2.304
Placo® BA 6	3.000	60	216	1.340	18	3.888
Placo® BA 10	2.500	48	144	1.060	23	3.312
Placo® BA 13	2.000 2.500 2.600 3.000	36 36 36 36	86 108 112 130	734 918 955 1.102	33 26 25 22	2.851 2.808 2.808 2.851
Placo® BA 15	2.500 2.600 2.800 3.000	30 30 30 30	90 94 101 108	990 1.030 1.109 1.118	24 23 21 20	2.160 2.153 2.117 2.160
Placo® BA 18	2.500	24	72	1.003	24	1.728
MEGAPLAC® 25	2.500	22	50	915	26	1.287
4 PRO®	2.000 2.500	36 36	86,4 108	760 950	33 26	2.851,2 2.808
Placo® BA 13 ancho 600	2.000 2.500	72 72	86 108	791 988	31 25	2.678 2.700
Placo® BA 13 ancho 900	2.000 2.500	48 48	86,4 108	812 1.015	29 23	2.419 1.484
Placo® PPF 13	2.500 3.000	36 36	108 130	1.107 1.328	22 18	2.376 2.333
Placo® PPF 15	2.500 3.000	30 30	90 108	1.112 1.334	21 18	1.890 1.944
MEGAPLAC® PPF25	2.500	22	50	915	26	1.287

Producto Produto	Longit. Compr. (mm)	Nº placas por lote	m² por lote	Peso (kg) por lote	Nº lotes por camión	m² por camión
Placo® PPH 13	2.500 3.000	30 30	90 108	1.089 1.307	22 18	1.980 1.944
Placo® PPH 15	2.500 3.000	24 24	72 86	1.037 1.244	27 22	1.944 1.901
Placo® PHD 13	3.000	30	108	1.210	20	2.160
Placo® PHD 15	3.000	24	86	1.149	21	1.814
Placo® PIP 13	2.500	30	90	1.128	22	1.980
Placo® PIP 15	2.500	24	72	1.045	23	1.944
RIGIDUR® H 13 BR	2.400	40	115,2	1.728	13	1.497
RIGIDUR® H 13 BC	2.400 3.000	40 40	115,2 144	1.765 1.965	14 13	1.612,8 1.872
Placo® PPM 13	2.000 2.500 2.600 3.000	36 36 36 36	86 108 112 130	838 1.048 1.090 1.257	29 23 22 19	2.506 2.484 2.471 2.462
Placo® PPM 15	2.500 2.600 3.000	30 30 30	90 94 108	1080 1.123 1.296	23 22 19	2.070 2.059 2.052
Placo® PPM 18	2.500	24	72	1.030	23	1.656
GLASROC® X	2.000 2.400 3.000	50 46 40	120 138 144	1.260 1.449 1.512	18 16 15	2.160 2.208 2.160
AQUAROC® 13	2.400 2.500 3.000	15 15 15	43,2 45 54	585 600 900	40 40 26	1.728 1.800 1.404
Placo® PPV 13	2.500 3.000	36 36	108 130	950 1.100	23 19	2.484 2.462
Placo® PPAN 5A	2.500 2.600	24 24	72 75	1.080 1.140	20 20	1.320 1.500

PLACOMUR						
Placo® PMS 10+20	2.500 2.600	38 38	114 119	840 870	20 20	2.280 2.371
Placo® PMS 10+30	2.500 2.600	28 28	84 87	630 650	20 20	1.680 1.747
Placo® PMS 10+40	2.500 2.600	22 22	66 69	490 525	20 20	1.320 1.373
Placo® PMS 10+60	2.500 2.600	16 16	48 50	360 375	20 20	960 998

GYPREX						
M1-A	1.195	144	102	865	29	2.969
M1-A	595	288	102	865	29	2.969

Placas y accesorios
Placas e acessórios



Novedades
Novidades
... pág. 15



Sistemas Placo®
... pág. 16

- Placo® Prima
- Placo® Fire
- Placo® Silence
- Placo® Force
- Placo® Hydro
- Placo® Natura
- Placomur®
- XRoc®

Pastas y accesorios
Massas e acessórios
... pág. 31

Todas nuestras placas cuenta con unos altos estándares de calidad, además de buscar un impacto medioambiental mínimo, máxima eficiencia energética y mínimo riesgo para la salud.

Todas as nossas placas contam com altos padrões de qualidade, causando um impacto ambiental mínimo, contribuem para a máxima eficiência energética com um risco mínimo para a saúde.

Habito™

Ahora somos 3, más resistentes que nunca y ahora también contra el agua.



Placo SAINT-GOBAIN

PLACA HABITO®



Placa de yeso laminado que proporciona las máximas prestaciones de capacidad de carga y resisencia a impactos.
Placa de gesso laminado que proporciona a máxima capacidade de carga e resistência a impactos.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
HABITO®	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
	P01322000HBPS	2.000	12,5		10,50			Lote 30 placas	■
	P01322500HBPS	2.500	12,5		10,50			Lote 30 placas	■
	P01323000HBPS	3.000	12,5		10,50			Lote 30 placas	*
	P01522000HBPS	2.000	15	m²	12,35	G17	Lote	Lote 24 placas	■
	P01522500HBPS	2.500	15		12,35			Lote 24 placas	
H1 ¡Nuevo!	P01322000HBH1	2.000	12,5		15,89			Lote 46 placas	■
¡Nuevo!	P01322500HBH1	2.500	12,5		15,89			Lote 36 placas	

Recuerda... Recorda...

Tornillos Habito®
Parafusos Habito®
(35, 45 y 55 mm)
Pág. 58

Esquineros flexibles
Bits de canto flexíveis
Pág. 40

Pastas Massas
Placo® SN Premium o
Placo ® PR Multi
Pág. 32

+INFO

VALORES DE CARGA RECOMENDADOS PARA HABITO®

Tipo de carga	Tipo de fijación Tipo de fixação	Sistema			
		HBT13 + 48 + HBT13	HBT15 + 48 + HBT15	HBT13 + BA13 + 48 + BA13 + HBT13	2HBT13 + 48 + 2HBT13
Carga rasante (Kg)		27 kg	33 kg	31 kg	40 kg
		61 kg	68 kg	70 kg	90 kg

PLACA Placo® BA

Placa de yeso laminado estándar fabricada en continuo con los bordes longitudinales afinados.
Placa de gesso laminado standard fabricada em série com os bordos longitudinais afinados.



	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
Placo® BA 6	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
	PYP60003000	3.000	6	m^2	**8,05**	**G14**	Lote	Lote 60 placas	■
Placo® BA 10	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
	P01082500	2.500	9,5	m^2	**5,30**	**G14**	Lote	Lote 48 placas	■
Placo® BA 13	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
	P01382000 P01382500 P01382600 P01383000	2.000 2.500 2.600 3.000	12,5	m^2	**5,25**	**G14**	Lote	Lote 36 placas	■
Placo® BA 15	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
	P01582000 P01582500 P01582600 P01583000	2.000 2.500 2.600 3.000	15	m^2	**6,20**	**G14**	Lote	Lote 30 placas	■
Placo® BA 18	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
	P62982500	2.500	18	m^2	**8,50**	**G14**	Lote	Lote 24 placas	■

PLACA MEGAPLAC®



Placa de yeso laminadoque proporciona una gran robustez, rápida instalación y ahorro de material.
Placa de gesso laminado que proporciona uma grande robustez, rápida instalação e poupança de material.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
MEGAPLAC® 25	(Anchura de 900 mm - Largura de 900 mm)								
	P259002500	2.500	25	m²	**11,40**	**G14**	Lote	Lote 22 placas	■

Recuerda... Recorda...

Sistema High-Stil®
Pág. 69

Aislamiento Ruller
Isolamento Ruller
Pág. 42

Tornillos TTPF
Parafusos TTPF
Pág. 57

PLACA Placo® 4PRO®

Placa de 4 bordes afinados que permite alcanzar una alta calidad de acabado.
Placas de 4 bordos afinados que permite atingir um acabamento de alta qualidade.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
4PRO®	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
	P013020004PRO P013025004PRO	2.000 2.500	12,5	m²	**6,81**	**G15**	Lote	Lote 36 placas	■

Recuerda... Recorda...

Pastas Placo® SN Premium
Massas Placo® SN Premium
Pág. 32

PLACA Placo® BA ESPECIAL REFORMA



Placa de yeso laminado que por sus dimensiones son recomendables para reforma y bricolaje.
Placas de gesso laminado que pelas suas dimensões são recomendáveis para reformas e bricolagem.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
Placo® BA 13 600	(Anchura de 600 mm - Largura de 600 mm)								
	P136002000 P136002500	2.000 2.500	12,5	m^2	**7,31**	**G14**	Lote	Lote 72 placas	■
Placo® BA 13 900	(Anchura de 900 mm - Largura de 900 mm)								
	P139002000 P139002500	2.000 2.500	12,5	m^2	**6,53**	**G14**	Lote	Lote 48 placas	■ ▲

PLACA Placo® BC



Placa de yeso laminado con los cuatro bordes cuadrados. Apropiadas para conformados.
Placa de gesso laminado com os quatro bordos quadrados. Apropriadas para conformados.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
Placo® BC 13	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
	P01382000PSBC50CA P01382400PSBC50CA P01382500PSBC50CA P01383000PSBC50CA	2.000 2.400 2.500 3.000	12,5	m^2	**5,78**	**G11**	Lote	Lote 50 placas	■

Placo® PLACA PPF

Placa de yeso laminado con altas prestaciones frente al fuego.
Placa de gesso laminado com altas prestações contra o fogo.



	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
Placo® PPF 13	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
	P03392500 P03393000	2.500 3.000	12,5	m^2	**8,56**	**G21**	Lote	Lote 36 placas	■
Placo® PPF 15	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
	P03592500 P03593000	2.500 3.000	15	m^2	**10,57**	**G21**	Lote	Lote 30 placas	■

PLACA Placo® COREBOARD

Placa de yeso laminado con altas prestaciones frente al fuego además de ser una placa con designación H1 según las EN 520.
Placa de gesso laminado de altas prestações contra o fogo além de ser uma placa com designação H1 segundo a EN 520.



	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
COREBOARD 600	(Anchura de 600 mm - Largura de 600 mm)								
	P01400000	2.500	19	m^2	**24,07**	**G21**	Lote	Lote 60 placas	▲

Placo® Fire

Soluciones Placo® de altas prestaciones frente al fuego
Soluções Placo® de altas prestações contra o fogo

PLACA MEGAPLAC® PPF

Placa de yeso laminado con altas prestaciones frente al fuego que además cuenta con una gran robustez y una rápida instalación.
Placa de gesso laminado de alto desempenho contra o fogo e que para além disso conta com uma grande robustez e uma rápida instalação.



	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
MEGAPLAC® PPF 25 (Anchura de 900 mm - Largura de 900 mm)									
	P03259002500	2.500	25	m^2	**21,15**	**G21**	Lote	Lote 22 placas	■

Recuerda... Recorda...

Clip fuego F-530 + Fleje metálico
Clip fogo F-530 + Mola metálica
Pág. 74

Suspensiones M, L, C
Suspensão M, L, C
Pág. 54

+INFO

TABLA DE ENSAYOS TABELA DE ENSAIOS

Tabiques estructura simple - Divisórias com estrutura simples		
Placa Placo® BA	30 a 120	
Placa Placo® PPF /PPH/ PIP	30 a 180	
Placa Habito®	45 a 120	
Tabiques estructura doble - Divisórias de dupla estrutura		
Placa Placo® BA	60 a 120	
Placa Placo® PPF/ PPH/ PIP	120 a 180	
Placa Habito®	60 a 120	
Trasdosados - Revestimentos de paredes		
Placa Placo® PPF	60 a 120	Con espesores PYL - e>15 mm Com espessura PGL - e>15 mm

PLACA Placo® PPH (PLACO® PHONIQUE®)

Placa que además de un alto aislamiento acústico proporciona una mayor resistencia al fuego y a los impactos.
Placa que para além de um elevado isolamento acústico proporciona uma maior resistência ao fogo e aos impactos.



	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
Placo® PPH 13 (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)									
	P01302500PH P01303000PH	2.500 3.000	12,5	m²	**9,36**	**G22**	Lote	Lote 30 placas	■
Placo® PPH 15 (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)									
	P01502500PH P01503000PH	2.500 3.000	15	m²	**11,06**	**G22**	Lote	Lote 24 placas	■

Recuerda... Recorda...

Metal Phonique
Pág. 47

Esquineros Flexibles
Bits de canto flexíveis
Pág. 40

Placo® Force

Soluciones Placo® con máximas prestaciones de robustez
Soluções Placo® com altas prestações de robustez

Placo® PHD (PLACA DE ALTA DUREZA)

Placa de yeso laminado con prestaciones de robustez.
Placa de gesso laminado com qualidades de robustez.



	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
Placo® PHD 13	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
	P04383000	3.000	12,5	m²	8,32	G13	Lote	Lote 30 placas	■
Placo® PHD 15	(Anchura de 900 mm - Largura de 900 mm)								
	P04583000	3.000	15	m²	9,44	G13	Lote	Lote 24 placas	■

Placo® PIP (PLACO® IMPACT)

Placa de yeso laminado revestida con un cartón especial con la que se alcanzan las máximas prestaciones de robustez.
Placa de gesso laminado revestida com um cartão especial com a qual se alcançam as máximas prestações de robustez.



	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
Placo® PIP 13	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
	P01312500PI	2.500	12,5	m²	9,62	G13	Lote	Lote 30 placas	■
Placo® PIP 15	(Anchura de 900 mm - Largura de 900 mm)								
	P01512500PI	2.500	12,5	m²	11,46	G13	Lote	Lote 24 placas	■

Recuerda... Recorda...

Esquineros Flexibles
Bits de canto flexíveis
Pág. 40

PLACA RIGIDUR®



Placa de fibro yeso que ofrece altas prestaciones frente a impactos y resistencia superficial.
Placa de fibro gesso de grande resistência superficial que oferece altas prestações contra impactos.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
RIGIDUR® H 13 BR		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
	P0132400RBR	2.400	12,5	m²	**18,51**	**G26**	Lote	Lote 40 placas	▲
RIGIDUR® H 13 BC		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
	P0132400RBC	2.500	12,5	m²	**17,91**	**G26**	Lote	Lote 40 placas	*

Recuerda... Recorda...

Placo® PR Multi
Pág. 33

Cinta de Malla
Fita de Rede
Pág. 38

Esquineros Flexibles
Bits de canto flexíveis
Pág. 40

Tornillos Rigidur®
Parafusos Rigidur®
Pág. 58

PLACA SOLERA RIGIDUR®



Placa de fibro yeso para suelo que ofrece altas prestaciones frente a impactos y resistencia superficial.
Placa de fibro gesso para pavimento com grande resistência superficial que oferece altas prestações contra impactos.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
SOLERA RIGIDUR®		(Anchura de 500 mm - Largura de 500 mm)							
	P882000RI	1.500	20	m²	**33,23**	**G26**	Lote	Lote 48 placas	■

Recuerda... Recorda...

Pegamento Rigidur® Nature
Cola Rigidur® Nature
Pág. 37

Tornillos Rigidur®
Parafusos Rigidur®
Pág. 58

Placo® Hydro®

Soluciones Placo® para ambientes con presencia de humedad
Soluções Placo® para ambientes com presença de humidade

Placo® PPM (PLACOMARINE)

Placa de yeso laminado con designación H1 adecuada para zonas húmedas media.
Placa de gesso laminado com designação H1 adequada para zonas de humidade média.



	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
Placo® PPM 13	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
H1	P35882000	2.000	12,5	m²	9,32	G23	Lote	Lote 36 placas	■
	P35882500	2.500							
	P35882600	2.600							
	P35883000	3.000							
Placo® PPM 15	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
H1	P34482500	2.500	15	m²	10,56	G23	Lote	Lote 30 placas	■
	P34482600	2.600							
	P34483000	3.000							
Placo® PPM 18	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
H1	P35682500	2.500	18	m²	17,49	G23	Lote	Lote 24 placas	▲

Recuerda... Recorda...

Tornillo THTPF
Parafuso THTPF
Pág. 59

Perfilería Hydrostil
Perfilaria Hydrostil
Pág. 78

Placo®
PR Hydro
Pág. 33

Promix® Hydro
Pág. 34

PLACA 4PRO® PPM



Placa de 4 bordes afinados con designación H1 que permite alcanzar una alta calidad de acabado.
Placa de 4 bordos afinados com designação H1 que permite atingir uma grande qualidade de acabamento.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
4PRO® PPM13 (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)									
H1	P350820004PRO P350825004PRO	2.000 2.500	12,5	m²	10,00	G20	Lote	Lote 36 placas	■

Recuerda... Recorda...

Tornillo THTPF
Parafuso THTPF
Pág. 59

Perfilería Hydrostil
Perfilaria Hydrostil
Pág. 78

Placo® PR Hydro
Pág. 33

Promix® Hydro
Pág. 34

PLACA GLASROC® X

Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie
Placa de alto desempenho revestida e reforçada com fibra de vidro e com um tratamento especial hidrófugo que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e zonas de semi-intempérie.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
GLASROC® X (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)									
	P01302000GX	2.000						Lote 50 placas	*
	P01302400GX	2.400	12,5	m²	17,97	G03	Lote	Lote 46 placas	■
	P01303000GX	3.000						Lote 40 placas	■

Recuerda **en aplicaciones interiores...** Recorda en aplicações interiores...

Tornillo THTPF
Parafuso THPF
Pág. 59

Perfilería Hydrostil
Perfilaria Hydrostil
Pág. 78

Cinta de Fibra
Fita de fibra
Pág. 38

Placo® PR Hydro
Pág. 33

Promix® Hydro
Pág. 34

En aplicaciones exteriores... Em aplicações exteriores...

Soluciones Placotherm®
Soluções Placotherm®
Pág. 62

Placo® PPV (PLACA CON BARRERA DE VAPOR)
Placo® PPV (PLACA COM BARREIRA DE VAPOR)



Placa de yeso laminado a la que se adhiere en su dorso una lámina de aluminio, obteniéndose una barrera de vapor en los trasdosados que evita las condensaciones intersticiales en los muros de fachada.
Placa de gesso laminado à qual se adere no seu dorso uma lâmina de alumínio, obtendo-se uma barreira de vapor nos revestimentos que evita as condensações nas partes internas dos muros da fachada.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
Placo® PPV 13	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
	R02782500 R02783000	2.500 3.000	12,5	m²	**11,79**	**G24**	Lote	Lote 36 placas	●

PLACA AQUAROC®



Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.
Placa em base de cimento que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e em zonas de semi-intempérie.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
AQUAROC® 13	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
	P0132400AQ	2.400						Lote 30 placas	■
	P0132500AQ	2.500	12,5	m²	**29,59**	**G03**	Lote	Lote 15 placas	■
	P0133000AQ	3.000						Lote 15 placas	●

Recuerda... Recorda...

Tornillo THTPF
Parafuso THPF
Pág. 59

Perfilería Hydrostil
Perfilaria Hydrostil
Pág. 78

Pegamento Aquaroc®
Adesivo Aquaroc®
Pág. 37

PLACA ACTIV'AIR®

Placa de yeso laminado que incorpora la tecnología Activ'Air, proporcionando una mejora en la calidad del aire interior.
Placa de gesso laminado que incorpora a tecnologia Activ'air, proporcionando uma melhoria na qualidade do ar interior.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
Placo® BA 13 Activ'Air® (Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)									
	P01382500AC P01383000AC	2.500 3.000	12,5	m²	**7,36**	**GA1**	Lote	Lote 50 placas	▲
MEGAPLAC® 25 Activ'Air® (Anchura de 900 mm - Largura de 900 mm)									
	P259002500AC	2.500	25	m²	**14,24**	**GA1**	Lote	Lote 36 placas	▲

Recuerda... Recorda...



Techos Rigitone®
Tetos Rigitone®
Pág. 84

Gyptone®
Pág. 90

PLACOMUR®
(PLACA + POLIESTIRENO EXPANDIDO)

Conformado de placa de yeso laminado con poliestireno expandido.
Conformado de placa de gesso laminado com poliestireno expandido.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
Placo® PMS 10+20		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
	PMD12082500 PMD12082600	2.500 2.600	30	m^2	**12,06**	**G19**	Lote	Lote 38 paneles Lote 38 panéis	●
Placo® PMS 10+30		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
	PMD13082500 PMD13082600	2.500 2.600	40	m^2	**13,90**	**G19**	Lote	Lote 28 paneles Lote 28 panéis	■
Placo® PMS 10+40		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
	PMD14082500 PMD14082600	2.500 2.600	50	m^2	**16,37**	**G19**	Lote	Lote 22 paneles Lote 22 panéis	●

Recuerda... Recorda...

MAP®
Pág. 35

PLACA XRoc®

Placa de yeso laminado libre de plomo, óptima para la protección de salas de Rayos X.
Placa de gesso laminado sem chumbo ótima para a proteção de salas de Raios X.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. mín. venta Un. mín. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
XRoc®	(Anchura de 600 mm - Largura de 600 mm)								
	P13XR6001800PS P13XR6002400PS	1.800 2.400	12,5	m²	37,93	G18	Lote	Lote 40 placas Lote 40 placas	■

Recuerda...

Recorda...
Promix® XRoc®
Massa Promix® XRoc®
Pág. 34

Tornillos XRoc®
Parafusos XRoc® (25, 35 y 45 mm)
Pág. 60

Esquineros flexibles
Bits de canto flexíveis
Pág. 40

Pastas para juntas Placo®

Nuevos sacos, mismo interior

De Secado

De Agarre

De Acabado

De Fraguado

30 min | 1h | 2h | 4h | Hydro | Multi

Una **amplia gama**, para cada necesidad.

Placo SAINT-GOBAIN

+INFO

RENDIMIENTO DE LAS PASTAS
RENDIMENTO DAS MASSAS

	Tiempo de secado Tempo de secagem	Tiempo de fraguado Tempo de endurecimento	Factor de Amasado Fator de amassamento	Tiempo de uso Tempo de uso
Placo® SN	12/48 h	-	13-14 l / 25 kg	Varios días. Vários dias.
Placo® SN Premium	12/48 h	-	13-14 l / 25 kg	Varios días. Vários dias.
Placo® PR 30	12/48 h	30 min.	14 l / 25 kg	30 min.
Placo® PR1	12/48 h	1 h	17 l / 25 kg	1h
Placo® PR2	12/48 h	2 h	17 l / 25 kg	2h
Placo® PR4	12/48 h	4 h	14 l / 25 kg	4h
Placo® PR Multi	12/48 h	45 min.	17 l / 25 kg	45 min.
Placo® PR Hydro	12/48 h	45 min.	17 l / 25 kg	45 min.
Promix® PRO	12/48 h	-	-	Varios días. Vários dias.
Promix® Hydro	12/48 h	-	-	Varios días. Vários dias.
Promix® XRoc®	12/48 h	-	-	Varios días. Vários dias.
	Dependiendo de las condiciones climatológicas. Dependendo das condições climatéricas.			Dependiendo de las condiciones climatológicas. Dependendo das condições climatéricas.

PASTAS DE JUNTAS DE SECADO
MASSAS DE JUNTAS DE SECAGEM

	Código	Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
Placo® SN		De secado normal. Óptima para el relleno y el acabado de junta. De secagem normal. Ótima para o enchimento e acabamento de juntas.						
	JFA92700002	25 kg	Saco	**31,75**	**G01**	Palet Palete	Saco 25 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Palete 48 sacos	■
Placo® SN PREMIUM		De secado normal. Alta gama que ofrece mejores prestaciones de trabajabilidad. De secagem normal. Gama alta que oferece melhores prestações de trabalhabilidade.						
	JFA92720004	12,5 kg	Saco	**22,06**	**G01**	Palet Palete	Saco 12,5 kg. Palet 48 sacos Saco 12,5 kg. Palete 48 sacos	■
	JFA92710004	25 kg		**38,59**			Saco 25 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Palete 48 sacos	

PASTAS DE JUNTAS DE FRAGUADO
MASSAS DE JUNTAS DE ENDURECIMENTO

	Código	Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
Placo® PR 30'	De fraguado rápido. Tiempo de uso de 30 min. Óptima para el relleno y acabado de juntas. De endurecimento rápido. Tempo de uso de 30 min. Ótima para o enchimento e acabamento de juntas.							
	JFA83400010	10 kg	Saco	15,24	G01	Palet Palete	Saco 10 kg. Palet 60 sacos Saco 10 kg. Palete 60 sacos	■
	JFA83400030	25 kg		32,06			Saco 25 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Palete 48 sacos	
Placo® PR 1	De fraguado rápido. Tiempo de uso de 1 h. Óptima para el relleno y acabado de juntas. De endurecimento rápido. Tempo de uso de 1 h. Ótima para o enchimento e acabamento de juntas.							
	JFA83400005	25 kg	Saco	32,39	G01	Palet Palete	Saco 25 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Palete 48 sacos	■
Placo® PR 2	De fraguado rápido. Tiempo de uso de 2 h. Óptima para el relleno y acabado de juntas. De endurecimento rápido. Tempo de uso de 2 h. Ótima para o enchimento e acabamento de juntas.							
	JFA83500018	10 kg	Saco	15,30	G01	Palet Palete	Saco 10 kg. Palet 60 sacos Saco 10 kg. Palete 60 sacos	■
	JFA83500015	25 kg		31,89			Saco 25 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Palete 48 sacos	
Placo® PR 4	De fraguado rápido. Tiempo de uso de 4 h. Óptima para el relleno y acabado de juntas. De endurecimento rápido. Tempo de uso de 4 h. Ótima para o enchimento e acabamento de juntas.							
	JFA83300005	25 kg	Saco	31,64	G01	Palet Palete	Saco 25 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Palete 48 sacos	■
Placo® PR MULTI	De fraguado rápido, adecuada para juntas sin cinta de papel De endurecimento rápido, adequada para juntas sem fita de papel.							
	JFA83412500	12,5 kg	Saco	26,38	G01	Palet Palete	Saco 12,5 kg. Palet 48 sacos Saco 12,5 kg. Palete 48 sacos	■
	JFA83425000	25 kg		43,30			Saco 25 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Palete 48 sacos	
Placo® PR HYDRO	Con capacidad de absorción de agua reducida destinada al tratamiento de juntas de sistemas PYL con Placas H1. Com reduzida capacidade de absorção de água destinada ao tratamento de juntas de sistemas PGL com Placas H1.							
	JFA83700010	10 kg	Saco	18,30	G01	Palet Palete	Saco 10 kg. Palet 48 sacos Saco 10 kg. Palete 48 sacos	■
	JFA83700025	25 kg		36,92			Saco 25 kg. Palet 24 sacos Saco 25 kg. Palete 24 sacos	

PASTAS DE JUNTAS PREPARADAS
MASSAS DE JUNTAS PREPARADAS

	Código	Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PROMIX® PRO	Pasta de secado lista para su uso, adecuada para el tratamiento de juntas de Sistemas de Placa de Yeso Laminado. Massa de secagem pronta a usar, adequada para o tratamento de juntas de Sistemas de Placa de Gesso Laminado.							
	JFA83600008	6 kg	Bote Balde	12,28	G01	Cubo Balde	Cubo 6 kg. Palet 80 cubos Balde 6 kg. Palete 80 baldes	■
	JFA83600020	20 kg		30,30			Cubo 20 kg. Palet 44 cubos Balde 20 kg. Palete 44 baldes	
PROMIX® HYDRO	Pasta de secado lista para su uso, adecuada para el tratamiento de juntas de Sistemas de Placa de yeso laminado ejecutados con placas que cuentan con designación H1. Resistente al moho y hongos. Massa de secagem pronta a usar, adequada para o tratamento de juntas em Sistemas de Placa de Gesso Laminado executados com placas que contam com designação H1. Resistente ao bolor e a fungos.							
	JFA83600011	11 kg	Bote Balde	74,98	G01	Cubo Balde	Cubo 11 kg. Palet 44 cubos Balde 11 kg. Palete 44 baldes	■
PROMIX® XRoc®	Para tratamiento de juntas en Sistemas XRoc®. No debe añadir ninguna otra sustancia. Para tratamento de juntas em Sistemas XRoc®. Não deve acrescentar-se nenhuma outra substância.							
	JFA83600045	20 kg	Bote Balde	66,93	G02	Cubo Balde	Cubo 20 kg. Palet 33 cubos Balde 20 kg. Palete 33 baldes	■
PLACOSTIC® PASTA DE JUNTAS PLACOSTIC® MASSA DE JUNTAS								
	APL020012	2 kg	Bote Balde	7,50	G95	Caja 6 cubos Caixa 6 baldes	Palet 72 ud. / 6 ud. Caja Palete 72 ud. / 6 ud. caixa	■

PASTAS DE ACABADO
MASSAS DE ACABAMENTO

	Código	Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PLACOFINISH®	De acabado superficial, aditivado para acabados excepcionales en superficie de placa de bajo espesor. De acabamento superficial, aditivada para acabamentos excepcionais e com baixa espessura em superfícies de PGL.							
	YS01300650	25 kg	Saco	**20,90**	**G01**	Palet Palete	Saco 25 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Palete 48 sacos	■

PASTAS DE AGARRE
MASSAS DE COLAGEM

	Código	Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
MAP®	Mortero adhesivo para trasdosados directos de PYL con aislamiento térmico o acústico de gama Placomur®. Argamassa adesiva para revestimentos diretos de PGL com isolamento térmico ou acústico da gama Placomur®.							
	JFA88500000	25 kg	Saco	**17,55**	**G01**	Palet Palete	Saco 25 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Palete 48 sacos	■
ADH®	Pasta de agarre para pegado de placas de PYL sobre soportes secos exentos de polvo. Massa de fixação para colagem de placas de PGL sobre suportes secos e isentos de pó.							
	JFA80800000	25 kg	Saco	**16,29**	**G01**	Palet Palete	Saco 25 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Palete 48 sacos	■

+INFO

CALIDAD QUALIDADE

Nivel	Q1	Q2	Q3	Q4
Niveles de acabado. Níveis de acabamento.	Juntas emplastecidas. Juntas betumadas.	Superficie lisa para los requisitos visuales normales. Superfície lisa para os requisitos visuais normais.	Superficie lisa de más calidad que la requerida para el Q2. Superfície lisa de maior qualidade que a requerida para Q2.	Acabado óptimo para altos requerimientos vis uales. Acabamento ideal para elevados requisitos visuais
Requisitos visuales. Requisitos visuais.	No. Não	Normales. Normais	Por lo general no se apreciarán rebabas, raspaduras, ni huellas de herramientas. Sin embargo aun será posible su detección bajo efectos de la luz rasante. No geral não se visualizam rebarbas, raspagens nem marcas das ferramentas. No entanto, ainda será possível a sua detecção sob efeitos de luz rasante.	Acabado de alta calidad reduce el riesgo de marcas y sombras en las juntas, incluso bajo la acción de luz rasante. O acabamento de alta qualidade reduz o risco de marcas e sombras nas juntas, inclusive sob a acção da luz rasante
Requisitos de aplicación. Requisitos de aplicação.	Asentado de la cinta con pasta de juntas, recubrimiento de las cabezas de los tornillos. Assentamento da faixa com a massa de juntas, revestimento das cabeças dos parafusos.	Segunda mano de tratamiento de juntas para lograr una planimetría entre las juntas y las placas. Si fuera necesario se lijarian las juntas. Segunda demão de tratamento de juntas para conseguir uma superficie plana entre as juntas e as placas. Se for necessário, podem lixar-se as juntas.	Sobre el acabado estándar (Q2) se aplicará una tercera mano de pasta de juntas más ancha que la anterior. Si es necesario se lijarán las zonas emplastecidas. Sobre o acabamento standard (Q2) aplica-se uma terceira demão de massa de juntas mais larga que a anterior. Se for necessário, lixam-se as zonas betumadas.	Juntas según acabado (Q2) más una capa de finalización en toda la superfície del paramento superficial de 1 milímetro de grueso. Este acabado puede realizarze tambien sobre (Q1) con productos de finalización adecuados. Juntas de acordo com o acabamento (Q2) mais uma camada de finalização em toda a superfície do paramento superficial de 1 milímetro de espessura. Este acabamento pode realizar-se também sobre (Q1) com produtos de finalização adequados.
Acabados decorativos adecuados. Acabamentos finais adequados.	Solo adecuado para usos funcionales como: estabilidad, resistencia de fuego, aislamiento acústico. Suficiente para la primera capa de sistemas laminados de más de una placa. Só é adequado para utilizações funcionais como, estabilidade, resistência ao fogo, isolamento acústico. Suficiente para a primeira camada de sistemas laminados de mais de uma placa.	Recubrimientos de textura media o tosca. Acabados con pinturas de pasta gruesa y recubrimientos con granulometría superior a 1 mm. Revestimentos de textura média ou grosseira. Acabamentos com pinturas de massa grossa e revestimentos com granulometria superior a 1 mm.	Revestimientos de paramentos con pinturas finas. Pinturas mates de estructura fina. Acabados con tamaño de 1mm máximo. Revestimentos de paramentos com pinturas finas. Pinturas mates de estrutura fina. Acabamentos com tamanho de, no máximo, 1 mm.	Revestimientos de paramentos lisos brillantes, por ejemplo papeles pintados, vinílicos o metalizados. Barnices pinturas o revestimientos de brillo medio. Técnicas de estuco u otras de enlucidos alisados. Revestimentos de paramentos lisos o brilhantes, por exemplo, papel de parede de vinil ou metalizado. Vernizes, pinturas ou revestimentos de brilho médio. Técnicas de estuque ou outras técnicas de betumes alisados.

PEGAMENTOS RIGIDUR® COLAS RIGIDUR®

	Código	Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
NATURE LINE SUELO	Para uso en Solera Rigidur®. Para uso em Rigidur® Solera.							
	HEI3060124	1 kg	Bote Frasco	**17,26**	**G09**	Bote Frasco	Caja 6 cartuchos Caixa 6 cartuchos	■
NATURE LINE JUNTA	Para uso en Sistemas Rigidur®. Para uso em Sistemas Rigidur®.							
	HEI3060123	310 ml	Cartucho	**21,27**	**G09**	Caja Caixa	Caja 6 cartuchos Caixa 6 cartuchos	●

PEGAMENTOS AQUAROC® COLAS AQUAROC®

	Código	Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PEGAMENTO AQUAROC®	Para uso en Sistemas Aquaroc, para zonas de humedad muy fuerte y de semi-intemperie. Para uso em Sistemas Aquaroc, em zonas de humidade muito forte e de semi-intempérie.							
	HEI3060126	310 ml	Cartucho	**13,15**	**G09**	Caja Caixa	Caja 12 cartuchos Caixa 12 cartuchos	■

CINTAS DE PAPEL FITAS DE PAPEL

	Código	Longitud m Comprimento m	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
GR	Cinta de papel microperforada para juntas de placas PYL Fita de papel microperfurada para juntas das placas PGL								
	GRH81200150	150	50	Rollo Rolo	**9,08**	**G05**	Caja Caixa	Caja 10 rollos Caixa 10 rolos	■
PG	Cinta de papel microperforada para juntas de placas PYL Fita de papel microperfurada para juntas das placas PGL								
	PRH81200020	20	50	Rollo Rolo	**2,52**	**G05**	Caja Caixa	Caja 20 rollos Caixa 20 rolos	■

CINTAS DE FIBRA DE VIDRIO FITAS DE FIBRA DE VIDRO

	Código	Longitud m Comprimento m	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
CINTA DE MALLA FITA DE REDE	Cinta de malla de fibra de vidrio para tratamiento de sistemas PYL revestidos con Placofinish. Fita de rede em fibra de vidro para tratamento de sistemas PGL revestidos com Placofinish.								
	H81200090	90	50	Rollo Rolo	**5,81**	**G05**	Caja Caixa	Caja 24 rollos Caixa 24 rolos	■
CINTA DE FIBRA FITA DE FIBRA	Formada por un velo de fibra de vidrio para el tratamiento de juntas de sistemas con Placa Glasroc X®. Formada por um véu em fibra de vidro para o tratamento de juntas de sistemas com Placa Glasroc X®.								
	H81200091	25	50	Rollo Rolo	**2,55**	**G05**	Caja Caixa	Caja de rollos Caixa de rolos	■

BANDA ESTANCA BANDA ESTANQUE

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
B. ESTANCA 45	Con espuma de células cerradas con una cara autoadhesiva para la estanqueidad y el aislamiento de tabiques PYL. Em espuma de células fechadas com um lado auto adesivo para a estanqueidade e o isolamento de divisórias PGL.								
	H94950030Z	30	45	Rollo Rolo	**11,96**	**G06**	Caja Caixa	Caja 10 rollos Caixa 10 rolos	■
B. ESTANCA 70	Con espuma de células cerradas con una cara autoadhesiva para la estanqueidad y el aislamiento de tabiques PYL. Em espuma de células fechadas com um lado auto adesivo para a estanqueidade e o isolamento de divisórias PGL.								
	H94950037Z	30	70	Rollo Rolo	**16,28**	**G06**	Caja Caixa	Caja 15 rollos Caixa 15 rolos	■

BANDA ARMADA

	Código	Longitud m Comprimento m	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
B. ARMADA 50	Cinta de papel reforzada con dos láminas de acero para el acabado de esquinas de sistemas PYL. Fita de papel reforçada com duas lâminas de aço para acabamento de esquinas de sistemas PGL.								
	H83400000Z	30	50	Rollo Rolo	**24,34**	**G06**	Caja Caixa	Caja 1 rollo Caixa 1 rolo	■

ESQUINEROS (GUARDAVIVOS) BITS DE CANTO

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
ESQUINERO METÁLICO CANTONEIRA METÁLICA	Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas. Perfil metálico conformado em ângulo para o reforço de esquinas.								
	MEH91800000	2.500	-	m.l.	**1,42**	**G33**	Paquete Pacote	Paquete 30 ud. Pacote 30 ud	■
ESQUINERO PLÁSTICO CANTONEIRA PLÁSTICA	Perfil de plástico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas. Perfil de plástico conformado em ângulo para o reforço de esquinas.								
	MEH92100000	2.500	-	m.l.	**1,44**	**G33**	Paquete Pacote	Paquete 20 ud. Pacote 20 ud	▲

ESQUINEROS FLEXIBLES BITS DE CANTO FLEXÍVEIS

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
LEVELLINE®	Esquinero flexible con refuerzo interno que ofrece gran resistencia a impactos. Com reforço interno que oferece grande resistência a impactos.								
	H83400000OP	30	70	Rollo Rolo	42,29	G07	Rollo Rolo	Caja 1 rollo Caixa 1 rolo	■
AQUABEAD®	Esquinero flexible con refuerzo interno que ofrece gran resistencia a impactos y mayor rendimiento en su colocación. Com reforço interno que oferece grande resistência a impactos e maior rendimento na sua colocação.								
	H83400000AQ	25	85	Rollo Rolo	55,68	G07	Rollo Rolo	Caja 1 rollo Caixa 1 rolo	■

+INFO

BENEFICIOS VANTAGENS

- Mayor productividad. Maior produtividade.
- Menor tiempo de aplicación. Menor tempo de aplicação.
- Manipulación simple y segura. Manuseamento fácil e seguro.
- Peso ligero. Peso ligeiro.
- Requiere menor tiempo de secado. Requer menos tempo de secagem.
- Sin base con pasta de juntas. Sem base, com massa de juntas.
- Flexible y duradero. Flexível e duradoura.
- Menor número de repasos en obra. Menor número de repasses na obra.

FÁCIL DE INSTALAR

1.

Utilizando una botella pulverizadora o bomba de pulverización, aplique agua generosamente en la cara del adhesivo de AquaBead con agua limpia (cuanto más caliente esté el agua más rápida será la activación). Después de aplicar el agua, dejar de 15 a 60 segundos para que el adhesivo se active.

Utilize uma garrafa ou bomba pulverizadoras e aplique bastante água limpa no lado do adesivo da AquaBead (quanto mais quente estiver a água mais rápida será a ativação). Depois de aplicar a água, espere de 15 a 60 segundos para que o adesivo se ative.

2.

Colocar el lado húmedo y adhesivo de AquaBead en la esquina o rincón, alineándolo correctamente. Presione firmemente con la mano o un rodillo, asegurando un buen contacto entre los lados y la placa de yeso.

Coloque o lado húmido e aderente da AquaBead na esquina ou canto, alinhando-o corretamente. Pressione firmemente com a mão ou com um rolo, para garantir um bom contacto entre os lados e a placa de gesso.

3.



El esquinero flexible AquaBead puede acabarse después de 30 minutos utilizando las pastas de juntas de la gama Placo®.

A colocação da fita para cantos flexível AquaBead pode ficar concluída em 30 minutos com a utilização das massas de juntas da gama Placo®.

PERFILES PLACOLISTEL® PERFIS PLACOLISTEL®

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PLACOLISTEL® 105 Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve. Perfil em alumínio lacado definido para criar molduras, superfícies descontínuas ou com relevo..									
	MEH51053000	3.000	-	m.l.	**9,88**	**G29**	20 perfiles 20 perfis	20 perfiles 20 perfis	*
PLACOLISTEL® 106 Con espuma de células cerradas con una cara autoadhesiva para la estanqueidad y el aislamiento de tabiques PYL. Em espuma de células fechadas com um lado auto adesivo para a estanqueidade e o isolamento de divisórias PGL.									
	MEH51063000	3.000	-	m.l.	**8,21**	**G29**	20 perfiles 20 perfis	20 perfiles 20 perfis	*
PLACOLISTEL® 119 Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve. Perfil em alumínio lacado definido para criar molduras, superfícies descontínuas ou com relevo.									
	MEH51193000	3.000	-	m.l.	**8,30**	**G29**	20 perfiles 20 perfis	20 perfiles 20 perfis	*

ESCOCIAS CORNIJAS

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
ESCOCIA COR PM CORNIJA COR PM Escocia de formato reducido - Cornija pequena									
	MEH8010300B	3.000	-	m.l.	**2,34**	**G31**	Lote 528 ud.	Paquete 6 ud. Pacote 6 ud.	▲
ESCOCIA COR GM CORNIJA COR GM Escocia de gran formato - Cornija grande									
	MEH8020300B	3.000	-	m.l.	**2,61**	**G31**	Lote 378 ud.	Paquete 6 ud. Pacote 6 ud.	▲

REPARADOR PLACO®

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
REPARADOR PLACO® 150 X 150									
Malla metálica para reparar desperfectos en los sistemas PYL inferiores a 150 x 150 mm. Rede metálica para reparar danos nos sistemas PGL inferiores a 150 x 150 mm.									
	H0000400	-	-	Blister 5 ud.	348,50	G05	Caja Caixa	Caja 25 blisters Caixa 25 blisters	■
REPARADOR PLACO® SURTIDO									
Conjuntos de mallas metálicas para reparar desperfectos en sistemas PYL inferiores a 150 x 150 mm. Conjunto de redes metálicas para reparar danos nos sistemas PGL inferiores a 150 x 150 mm.									
	H0000405	-	-	Blister 5 ud.	648,06	G05	Caja Caixa	Caja 25 blisters Caixa 25 blisters	■

AISLAMIENTOS ISOLAMENTOS

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PV Acustiver PANEL										
Panel semirigido de lana mineral adecuado para sistemas PYL con modulación a 600/400 mm y perfilería de 48 mm. Painel semi-rígido de lã mineral adequado para sistemas PGL com modulação a 600/400 mm e perfilaria de 48mm.										
	ACU1350600	1.350 x 600	45	600	m²	2,88	G08	Palet Palete	384 paneles/Palet 384 painéis/Palete	■
	ACU1350400	1.350 x 400		400		2,86			1 palet 1 palete	
PV Acustiver ROLLO										
Panel semirigido de lana mineral adecuado para sistemas PYL con modulación a 600/400 mm y perfilería de 48 mm. Painel semi-rígido de lã mineral adequado para sistemas PGL com modulação a 600/400 mm e perfilaria de 48mm.										
	ACU17500600	17.500 x 600	45	600	m²	2,73	G08	Palet Palete	20 rollos/Palet 20 rolos/palete	■
	ACU17500400	17.500 X 400		400		2,75				
RULLER										
Rollo de lana mineral adecuado para su uso en Sistemas High-Stil® teniendo en cuenta su anchura y formato. Rolo de lã mineral adequado para a instalação em Sistemas High-Stil® tendo em conta a sua largura e formato.										
	D50000006R	13.500	45	450	m²	3,88	G08	Palet Palete	Palet 20 rollos Palete 20 rolos	■

Perfilería y accesorios metálicos
Perfilaria e acessórios metálicos

Perfilería metálica para PYL
Perfilaria metálica para PGL
... pág. 44

Metalphonique
... pág. 47

Accesorios tabiques y trasdosados
Acessórios divisórias e revestimentos
... pág. 48

Perfilería para techos
Perfilaria para tetos
... pág. 49

Accesorios perfilería techos continuos
Acessórios perfilaria tetos contínuos
... pág. 51

Tornillos
Parafusos
... pág. 55

Amplia gama de perfiles y accesorios que garantizan las múltiples soluciones para la estructura de nuestros sistemas de placa de yeso laminado, tales como, tabiques, trasdosados y techos.

Ampla gama de perfis e acessórios que garantem as múltiplas soluções para a estrutura dos nossos sistemas de placa de gesso laminado, tais como, divisórias, revestimentos e tetos.

PERFILERÍA METÁLICA PARA SISTEMAS PYL
PERFILARIA METÁLICA PARA SISTEMAS PGL

Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. **Para tabiques y trasdosados**
Perfis e acessórios para sistemas de placa de gesso laminado em aço galvanizado Z-140. Para revestimentos e divisórias.

RAÍLES RAILS

Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso (kg)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
R 36									
MEH83303000	3.000	36 Espesor/ Espessura 0,55	0,40	m.l.	Ver anexo	**G33**	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 560 ud. Palete 560 ud.	●
R 48									
MEH84003000	3.000	48 Espesor/ Espessura 0,55	0,49	m.l.	Ver anexo	**G33**	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 560 ud. Palete 560 ud.	■
R 70									
MEH84103000	3.000	70 Espesor/ Espessura 0,55	0,57	m.l.	Ver anexo	**G33**	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 350 ud. Palete 350 ud.	■
R 90									
MEH84203000	3.000	90 Espesor/ Espessura 0,55	0,66	m.l.	Ver anexo	**G33**	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 280 ud. Palete 280 ud.	■
R 100									
MEH84803000	3.000	100 Espesor/ Espessura 0,55	0,70	m.l.	Ver anexo	**G33**	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 240 ud. Palete 240 ud.	●

RAÍLES RAILS



Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso (kg)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
R 125									
MEH91703000	3.000	125 Espesor/ Espessura 0,55	0,81	m.l.	Ver anexo	**G33**	Paquete 6 ud. Pacote 6 ud.	Palet 192 ud. Palete 192 ud.	●
R 150									
MEH91503000	3.000	150 Espesor/ Espessura 0,55	0,92	m.l.	Ver anexo	**G33**	Paquete 6 ud. Pacote 6 ud.	Palet 168 ud. Palete 168 ud.	●

MONTANTES

Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso (kg)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
M 36									
MEH83502990	2.990	36 Espesor/ Espessura 0,6	0,58	m.l.	Ver anexo	**G33**	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 480 ud. Palete 480 ud.	●
M 48									
MEH84302490	2.490	48 Espesor/ Espessura 0,6	0,61	m.l.	Ver anexo	**G33**	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 480 ud. Palete 480 ud.	■
MEH84302590	2.590								
MEH84302690	2.690								
MEH84302790	2.790								
MEH84302990	2.990								
MEH84303490	3.490								
MEH84303590	3.590								
MEH84303990	3.990								

MONTANTES

Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso (kg)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
M 70									
MEH84402590	2.590	70 Espesor/ Espessura 0,6	0,76	m.l.	Ver anexo	**G33**	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 250 ud. Palete 250 ud.	
MEH84402690	2.690								
MEH84402790	2.790								
MEH84402990	2.990								
MEH84403590	3.590								
MEH84403990	3.990								
M 90									
MEH84502990	2.990	90 Espesor/ Espessura 0,6	0,86	m.l.	Ver anexo	**G33**	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 200 ud. Palete 200 ud.	
MEH84503990	3.990								
M 100									
MEH84903990	3.990	100 Espesor/ Espessura 0,6	0,89	m.l.	Ver anexo	**G33**	Paquete 6 ud. Pacote 6 ud.	Palet 240 ud. Palete 240 ud.	
M 125									
MEH91603990	3.990	125 Espesor/ Espessura 0,6	1,01	m.l.	Ver anexo	**G33**	Paquete 6 ud. Pacote 6 ud.	Palet 144 ud. Palete 144 ud.	
M 150									
MEH87003990	3.990	150 Espesor/ Espessura 0,6	1,13	m.l.	Ver anexo	**G33**	Paquete 6 ud. Pacote 6 ud.	Palet 126 ud. Palete 126 ud.	

PERFILERÍA METALPHONIQUE
PERFILARIA METALPHONIQUE

Montantes específicos para sistemas de tabiques y trasdosados con altas prestaciones acústicas.
Montantes específicos para sistemas de divisórias e revestimentos com altas prestações acústicas.

Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso (kg)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
METALPHONIQUE 48									
MEH64952990	2.990	48	0,84	m.l.	Ver anexo	**G30**	Paquete 4 ud. Pacote 4 ud.	Palet 96 ud. Palete 96 ud.	■
MEH64953190	3.190								*
MEH64953590	3.590								*
MEH64953990	3.990								*

Para mejores prestaciones acústicas, no olvides...
Para melhores prestações acústicas, não esqueças...



Placa Placo® Phonique®
Pág. 21

+INFO

MONTANTES



Los montantes se suministran con pre-perforaciones laterales para facilitar el paso de instalaciones (tubos de electricidad y fontanería).

Una vez éstos queden ubicados dentro de los raíles en su posición vertical, sus perforaciones coincidirán horizontalmente para que las instalaciones sigan también un camino horizontal.

Os montantes são fornecidos com pré-perfurações laterais para facilitar a passagem de instalações (tubos de eletricidade e canalização).

Umas vez colocados dentro dos rails na sua posição vertical, as suas perfurações coincidirão horizontalmente por forma a que as instalações sigam também um caminho horizontal.

ACCESORIOS TABIQUES Y TRASDOSADOS
ACESSÓRIOS DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS

TRAMPILLAS DE ACCESO
ALÇAPÕES DE ACESSO

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
METALTRAMP								
	MEH89014040 MEH89016060	400 x 400 600 x 600	Caja Caixa	Ver anexo	**G33**	Caja Caixa	Caja 10 ud. Caixa 10 ud	■
ALUTRAMP								
	MEH89024040 MEH89026060	400 x 400 600 x 600	Caja Caixa	Ver anexo	**G33**	Caja Caixa	Caja 5 ud. Caixa 5 ud.	■
PLASTICTRAMP								
	MEH89024040 MEH89026060	150 x 235 300 x 300	Caja Caixa	Ver anexo	**G33**	Caja Caixa	Caja 10 ud. Caixa 10 ud	■

CHAPA PARA TABIQUE BLINDADO
CHAPA PARA DIVISÓRIA BLINDADA

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
CHAPA ANTIVANDÁLICA CHAPA ANTI VANDALISMO									
	MEH89135120	1.400	1.250 Espesor/ Espessura 0,6	ud.	Ver anexo	**G33**	Palet Palete	Palet 10 ud. Palete 10 ud.	▲

SOPORTE DE CARGA
SUPORTE DE CARGA

SOPORTE DE CARGA
SUPORTE DE CARGA

Chapa metálica especialmente diseñada para el cuelgue de elementos (muebles cocina, sanitarios...)
Chapa metálica especialmente projetada para suspender elementos (móveis de cozinha, sanitários...)

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
	MEH89400200	200	400 Espesor Espessura 0.6	ud.	Ver anexo	G33	Caja Caixa	Caja 50 ud. Caixa 50 ud.	▲
	MEH89400290	290	400 Espesor Espessura 0.6					Caja 50 ud. Caixa 50 ud	
	MEH89600200	200	600 Espesor Espessura 0.6					Caja 48 ud. Caixa 48 ud.	
	MEH89600290	290	600 Espesor Espessura 0.6					Caja 48 ud. Caixa 48 ud.	

PERFILERÍA PARA TECHOS
PERFILARIA PARA TETOS

TECHOS CONTINUOS
TETOS CONTÍNUOS

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso (kg)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
OMEGA MAESTRA										
	MEH0210900	3.000 Altura 16	82 Espesor Espessura 0,55	0,53	ud.	Ver anexo	G33	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 240 ud. Palete 240 ud.	■
CR2 ÁNGULO METÁLICO										
	MEH0210900	3.000	23 x 34 Espesor Espessura 0,55	0,30	ud.	Ver anexo	G33	Paquete 30 ud. Pacote 30 ud.	Palet 1080 ud. Palete 1080 ud.	■

TECHOS CONTINUOS
TETOS CONTÍNUOS

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso (kg)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PERFIL CLIP										
	MEH83603000	3.000	24 Espesor Espessura 0,55	0,24	ml.	Ver anexo	**G33**	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 420 ud. Palete 420 ud.	
F-530										
	MEH85603000 MEH85605300	3.000 5.300	45 x 16 Espesor Espessura 0,55	0,46	ml.	Ver anexo	**G33**	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 1440 ud. Palete 1440 ud.	
RIGI 60										
	MEH85605400 MEH85603999	3.000 4.000	60 x 27 Espesor/ Espessura 0,6	0,62	ml.	Ver anexo	**G33**	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 420 ud. Palete 420 ud.	
STIL PRIM 50 Placo® PERFIL SIERRA										
	MEH95983000SI MEH95905000	3.000 5.000	200	0,47	ml.	Ver anexo	**G33**	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 600 ud. Palete 600 ud.	
PERFIL "U"										
	MEH83202400	2.400	25 x 29 x 25 Espesor Espessura 0,55	0,38	ml.	Ver anexo	**G33**	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 320 ud. Palete 320 ud.	

ACCESORIOS PERFILERÍA TECHOS CONTINUOS
ACESSÓRIOS PERFILARIA TETOS CONTÍNUOS

TECHOS CON PERFIL F-530
TETOS COM PERFIL F-530

	Código	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PIEZA DE EMPALME F-530 PEÇA DE UNIÃO F-530							
	MEH87700000	Caja Caixa	Ver anexo	**G33**	Caja Caixa	Caja 50 ud. Caixa 50 ud.	■
HORQUILLA DE CUELGUE F-530 FORQUILHA DE SUSPENSÃO F-530							
	MEH87600000	Caja Caixa	Ver anexo	**G33**	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 ud.	■
HORQUILLA DE CUELGUE RÁPIDA F-530 FORQUILHA DE SUSPENSÃO RÁPIDA F-530							
	MEH87600001	Caja Caixa	Ver anexo	**G33**	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 ud.	■
CRUCETA DE EMPALME F-530 CRUZETA DE UNIÃO F-530							
	MEH87900000	Caja Caixa	Ver anexo	**G33**	Caja Caixa	Caja 50 ud. Caixa 50 ud.	■
SUSPENSIÓN "M", "L", "C" SUSPENSÃO "M", "L", "C"					**Máxima, Larga y Corta** Máxima, Longa e Curta		
	MEH85500000 (M) MEH87200000 (L) MEH87300000 (C)	Caja Caixa	Ver anexo	**G33**	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 ud.	■ ▲ ■

TECHOS CON PERFIL F-530
TETOS COM PERFIL F-530

	Código	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
CLIP F-530							
	MEH87800000	Caja Caixa	Ver anexo	**G33**	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 ud.	●
GRAPA ARTICULADA GRAMPO ARTICULADO							
	MEH88600410 MEH88601015	Caja Caixa	Ver anexo	**G33**	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 ud.	▲

Longitud de uso: (*) 4 a 10 mm.
Extensão de utilização:
(**) 10 a 15 mm.

TECHOS CON PERFIL RIGI 60
TETOS COM PERFIL RIGI 60

	Código	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PIEZA DE EMPALME RIGI 60 PEÇA DE UNIÃO RIGI 60							
	J0070252	Caja Caixa	Ver anexo	**G33**	Caja Caixa	Paquete 50 ud. Pacote 50 ud.	■
HORQUILLA DE CUELGUE RIGI 60 FORQUILHA DE SUSPENSÃO RIGI 60							
	J0070251	Caja Caixa	Ver anexo	**G33**	Caja Caixa	Paquete 50 ud. Pacote 50 ud.	■
CRUCETA DE EMPALME RIGI 60 CRUZETA DE UNIÃO RIGI 60							
	J0070250	Caja Caixa	Ver anexo	**G33**	Caja Caixa	Caja 25 ud. Caixa 25 ud.	■

STIL PRIM® 100

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.
Sistema de perfilaria para tetos com altas prestações mecânicas.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
STIL PRIM® 100 - P60									
	MEH95903000 MEH95904200 MEH95900000	3.000 4.200 4.800	100	ml.	Ver anexo	**G30**	Paquete Pacote	Paquete 3 ud. Pacote 3 ud.	*
STIL PRIM® 100 - P50									
	MEH95404000	4.000	100	ml.	Ver anexo	**G30**	Paquete Pacote	Paquete 3 ud. Pacote 3 ud.	●
SUSPENSIÓN STIL PRIM® 100 SUSPENSÃO STIL PRIM® 100									
	MEH95610000	154	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G30**	Caja Caixa	Caja 50 ud. Caixa 50 ud.	●
EMPALME MULTIPRIM® UNIÃO MULTIPRIM®									
	MEH95550000	-	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G30**	Caja Caixa	Caja 5 ud. Caixa 5 ud.	●
SUSPENSIÓN MULTIPRIM® SUSPENSÃO MULTIPRIM®									
	MEH95660000	-	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G30**	Caja Caixa	Caja 25 ud. Caixa 25 ud.	●
TENSOR									
	MEH88350000	-	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G30**	Caja Caixa	Caja 25 ud. Caixa 25 ud	●
PIVOT SP									
	MEH88550000	-	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G30**	Caja Caixa	Caja 50 ud. Caixa 50 ud	●

STIL PRIM® 100

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.
Sistema de perfilaria para tetos com altas prestações mecânicas.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
EMPALME STIL PRIM® UNIÃO STIL PRIM									
	MEH95500000	90	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G30**	Caja Caixa	Caja 50 ud. Caixa 50 ud.	●
RAÍL STIL PRIM®									
	MEH95853000	3.000	-	ml.	Ver anexo	**G30**	Caja Caixa	Caja 10 ud. Caixa 10 ud.	●
SUSPENSIÓN MS SUSPENSÃO MS									
	MEH95700000	140	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G30**	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 ud.	●
SUSPENSIÓN MD SUSPENSÃO MD									
	MEH95800000	140	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G30**	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 ud	●
GRAPA SM 8 GRAMPO SM 8									
	MEH88400000	-	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G30**	Caja Caixa	Caja 50 ud. Caixa 50 ud	●
SUSPENSIÓN ARTICULADA SUSPENSÃO ARTICULADA									
	MEH88500000	-	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G30**	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 ud	●

TTPC

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.
Parafusos auto-roscantes com cabeça de trombeta para fixação de placa de gesso laminado sobre estrutura metálica de espessura ≤ 0,6mm.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
TTPC 25									
	TOH86000025	25	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 ud.	■
TTPC 30									
	TOH86000030	30	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 ud.	■
TTPC 35									
	TOH86000035	35	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 ud.	■
TTPC 45									
	TOH86000045	45	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 ud.	■
TTPC 55									
	TOH86200055	55	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 ud.	■
TTPC 70									
	TOH86000070	70	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 ud.	■

TTPC

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.
Parafusos auto-roscantes com cabeça de trombeta para fixação de placa de gesso laminado sobre estrutura metálica de espessura ≤ 0,6mm.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
TTPC 80									
	TOH86100080	80	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 ud.	■
TTPC 90									
	TOH86100090	90	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 ud.	■
TTPC 100									
	TOH86100100	100	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 ud.	■

TTPF

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 1 mm.
Parafusos auto-roscantes com cabeça de trombeta para fixação de placa de gesso laminado sobre estrutura metálica de espessura ≤ 1 mm.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
TTPF 25									
	TOH86100025	25	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 ud.	■
TTPF 35									
	TOH86100035	35	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 ud.	■
TTPF 45									
	TOH86100045	45	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 ud.	■

TRPF

Tornillos autoperforante para la unión de perfiles de hasta 2 mm de espesor.
Parafusos auto perfurantes para a união de perfis de e até 2 mm de espessura.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
TRPF 9,5									
	TOH86095000	9,5	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 ud.	■
TRPF 13									
	TOH86130000	13	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 ud.	■

TORNILLOS HABITO®
PARAFUSOS HABITO®

Tornillos para el atornillado de placa Habito sobre estructura metálica ≤ 0,6 mm, con rosca invertida, autoroscante y cabeza trompeta.
Parafusos para o aparafusamento de placa Habito sobre estrutura metálica ≤ 0,6 mm, com rosca invertida, auto-roscante e cabeça de trombeta.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
TORNILLOS HABITO® PARAFUSOS HABITO®									
	TOH86220035	35	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G99**	Caja Caixa	Caja/10 bolsas (250ud./bolsa) Caixa/10 borsas (250 ud./borsa	■
	TOH86220045	45							
¡Nuevo!	TOH86990055	55						Caja/10 bolsas (100ud./bolsa) Caixa/10 borsas (100 ud./borsa	

TORNILLOS RIGIDUR®
PARAFUSOS RIGIDUR®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa Rigidur® sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.
Parafusos auto-roscantes com cabeça de trombeta para fixação de placa Rigidur® sobre estrutura metálica de espessura ≤ 0,6mm.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
TORNILLOS RIGIDUR® PARAFUSOS RIGIDUR®									
	TOH86400030	30	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 ud.	●
	TOH86400040	40							

TORNILLOS PARA ZONAS HÚMEDAS
PARAFUSOS PARA ZONAS HÚMIDAS

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para zonas húmedas y exteriores.
Parafusos auto-roscantes com cabeça de trombeta para zonas húmidas e exteriores.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
THTPF 25									
	TFC86100025	25	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 ud.	
THTPF 38									
	TFC86100038	38	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 ud.	

TORNILLOS RIGITONE®
PARAFUSOS RIGITONE®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para zonas húmedas y exteriores.
Parafusos auto-roscantes com cabeça de trombeta para zonas húmidas e exteriores.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30 PARAFUSOS RIGI Ø3,5 x 30									
	TOH86000000	3,5 Ø 30	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 ud.	

TORNILLOS XRoc®
PARAFUSOS XRoc®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa XRoc®.
Parafusos auto-roscantes com cabeça de trombeta para instalação de placa XRoc®.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
TORNILLO XRoc® 25 mm PARAFUSO XRoc® 25 mm									
	TOH86200025	25	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 ud.	●
TORNILLO XRoc® 35 mm PARAFUSO XRoc® 35 mm									
	TOH86200035	35	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 ud.	●
TORNILLO XRoc® 45 mm PARAFUSO XRoc® 45 mm									
	TOH86200045	45	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 ud.	●

Sistemas Especiales
Sistemas Especiais

Fachadas ... pág. 62



Grandes alturas ... pág. 69



Placo® Protección pasiva
Placo® Proteção passiva ... pág. 72

Zonas húmedas
Zonas húmidas ... pág. 75

Sistema XRoc® ... pág. 80

Soluciones constructivas de alto valor añadido diseñadas para ofrecer soluciones innovadoras a través de sistemas de placa tanto en el interior como el exterior.
Soluções construtivas de alto valor acrescentado desenhadas para oferecer soluções inovadoras através de sistemas de placa, tanto no interior como no exterior.

PLACAS FACHADA PLACOTHERM®

PLACA GLASROC® X

Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie
Placa de alto desempenho revestida e reforçada com fibra de vidro e com um tratamento especial hidrófugo que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e zonas de semi-intempérie.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
GLASROC® X	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
	P01302000GX	2.000	12,5	m²	**17,97**	**G03**	Lote	Lote 50 placas	*
	P01302400GX	2.400						Lote 46 placas	■
	P01303000GX	3.000						Lote 40 placas	■

PLACA AQUAROC®



Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.
Placa em base de cimento que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e em zonas de semi-intempérie.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
AQUAROC® 13	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
	P0132400AQ	2.400	12,5	m²	**29,59**	**G03**	Lote	Lote 30 placas	■

PLACA Placo® PPH (PLACO® PHONIQUE®)



Placa que además de un alto aislamiento acústico proporciona una mayor resistencia al fuego y a los impactos.
Placa que para além de um elevado isolamento acústico proporciona uma maior resistência ao fogo e aos impactos.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
Placo® PPH 13	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
	P01302500PH	2.500	12,5	m²	**9,36**	**G22**	Lote	Lote 30 placas	■
	P01303000PH	3.000							

PERFILES FACHADA PLACOTHERM® V
PERFIS FACHADA PLACOTHERM® V

MÉNSULA SUJECIÓN (PUNTO FIJO) MÊNSULA SUJEIÇÃO (PONTO FIXO)

	Código Obra y hormigón / Tijolo e betão	Código Estructura Metal / Estrutura Metal	Longitud mm / Comprimento mm	Ud. fact. / Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. / Grupo fatur.	Ud. min. venta / Un. min. fatur.	Acondicionamiento / Apresentação	P.E.
	FCM1666865LFX	FCM1666865LSFX	65					Caja 50 ud. / Caixa 50 ud.	
	FCM1666895LFX	FCM1666895LSFX	95	ud.	Ver anexo	G25	Caja / Caixa	Caja 50 ud. / Caixa 50 ud.	●
	FCM16668125LFX	FCM16668125LSFX	125					Caja 25 ud. / Caixa 25 ud.	

MÉNSULA RETENCIÓN (PUNTO MÓVIL) MÊNSULA RETENÇÃO (PONTO MÓVEL)

	FCM0866865MFX	FCM0866865MSFX	65					Caja 100 ud. / Caixa 100 ud.	
	FCM0866895MFX	FCM0866895MSFX	95	ud.	Ver anexo	G25	Caja / Caixa	Caja 100 ud. / Caixa 100 ud.	●
	FCM08668125MFX	FCM08668125MSFX	125					Caja 50 ud. / Caixa 50 ud	

	Código	Longitud mm / Comprimento mm	Ancho mm / Largura mm	Ud. fact. / Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. / Grupo fatur.	Ud. min. venta / Un. min. fatur.	Acondicionamiento / Apresentação	P.E.
PERFIL T									
	FCP6080186000FXT	6.000	80	ml.	Ver anexo	G25	Caja / Caixa	Paquete 8 ud. / Pacote 8 ud.	●
PERFIL L									
	FCP6040186000FXL	6.000	40	ml.	Ver anexo	G25	Paquete / Pacote	Paquete 12 ud. / Pacote 12 ud.	●
PERFIL DE ARRANQUE VENTILADO									
	FCP9072702500FXV FCP93321002500FXV	2.500 2.500	70 100	ml.	Ver anexo	G25	Paquete / Pacote	Paquete 10 ud. / Pacote 10 ud.	▲

FIJACIONES Y TORNILLOS FACHADA PLACOTHERM® V
FIXAÇÕES E PARAFUSOS PLACOTHERM® V

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
FIJACIÓN TACO NYLON FIXAÇÃO TACO NYLON									
	TFC101080H	80	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G25**	Caja Caixa	Caja 50 ud. Caixa 50 ud.	●
TORNILLO MÉNSULA PARAFUSO MÊNSULA									
	TFC205519H	19	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 ud.	●
TORNILLO THTPF 32 INOX PARAFUSO THTPF 32 INOX	Tornillo inoxidable autoperforante placa-metal para perfiles de aluminio. Atornillado de placas exteriores. Parafuso de placa de aço inoxidável de perfuração automática para perfis de alumínio. Parafusamento de placas externas.								
	TFC304832DX	32	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G25**	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 ud.	●

PERFILES FACHADA PLACOTHERM® INTEGRA
PERFIS FACHADA PLACOTHERM® INTEGRA

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm/ espesor	Peso (kg)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
THR (Z1)	Raíl para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275. Rail para exterior de alta resistência à corrosão. Zincado padrão Z-275.									
	FCP1004007300Z1	3.000	100/0,7	1	Paquete Pacote	Ver anexo	**G25**	Paquete 8 ud. Pacote 8 ud.	Palet 240 ud. Palete 240 ud.	●
THR PLUS (Z2)	Raíl para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial Z-600. Rail para exterior de alta resistência à corrosão. Zincado padrão Z-275.									
	FCP1004007300Z2	3.000	100/0,7	1	Paquete Pacote	Ver anexo	**G25**	Palet Palete	Palet 240 ud. Palete 240 ud.	*

PERFILES FACHADA PLACOTHERM® INTEGRA
PERFIS FACHADA PLACOTHERM® INTEGRA

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm/ espesor	Peso (kg)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
THM (Z1)	Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275. Produtos de montagem para exterior de alta resistência à corrosão. Zincado padrão Z-275.									
	FCP1005013000Z1	3.000	100/1	1,6	Paquete Pacote	Ver anexo	G25	Paquete 8 ud. Pacote 8 ud.	Palet 160 ud. Palete 160 ud.	●
	FCP1005023000Z1		100/2	3,2				Paquete 4 ud. Pacote 4 ud.	Palet 80 ud. Palete 80 ud.	
THM PLUS (Z2)	Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial Z-600. Produtos de montagem para exterior de alta resistência à corrosão. Zincado padrão Z-600.									
	FCP1005013000Z2	3.000	100/1	1,6	Paquete Pacote	Ver anexo	G25	Palet Palete	Palet 160 ud. Palete 160 ud.	*
	FCP1005023000Z2		100/2	3,2					Palet 80 ud. Palete 80 ud.	
THZ45	Perfil Z para atornillado de placas interiores. Perfil Z para aparafusamento de placas interiores									
	FCP5200453000	3.000	45/0,7	0,6	Paquete Pacote	Ver anexo	G25	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 100 ud. Palete 100 ud.	●
THZ70	Perfil Z para atornillado de placas interiores. Perfil Z para aparafusamento de placas interiores.									
	FCP200703000	3.000	70/0,7	0,8	Paquete Pacote	Ver anexo	G25	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 100 ud. Palete 100 ud.	*

Recuerda... Recorda...

Perfiles CR2
Perfis CR2
Pág. 49

Perfiles R48 y R70
Perfis R48 e R70
Pág. 44

Banda Estanca
Pág. 39

TORNILLOS PLACOTHERM® INTEGRA
PARAFUSOS PLACOTHERM® INTEGRA

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
THRPF 13	Tornillo metal - metal para unión de perfiles THR y THZ a montantes THM. Parafuso metal-metal para união de perfis THR e THZ a montantes THM.								
	TFC86130000	14	-	Caja Caixa	Ver anexo	G25	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 ud.	●
THTPF 25 Y 28	Tornillo placa-metal para atornillado de placas exteriores Aquaroc® Parafuso placa-metal para aparafusado de placas exteriores de Aquaroc®								
	TFC86100025 TFC86100038	25 38	-	Caja Caixa	Ver anexo	G28	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 ud.	■ ●

ACCESORIOS FACHADA PLACOTHERM®
ACESSÓRIOS FACHADA PLACOTHERM®

	Código	Longitud Comprimento	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
CINTA MALLA 160 FITA DE REDE 160									
	FCR310050W	50 m	100	Rollo Rolo	**14,13**	G25	Caja Caixa	Caja 10 ud. Caixa 10 ud.	●
ROLLO MALLA 160 ROLO DE REDE 160									
	FCR4110050W	55 m	1.100	Rollo Rolo	**129,80**	G25	Rollo Rolo	Rollo (55m2) Rolo (55 m2)	●
LÁMINA IMPERMEABILIZANTE ESTÁNDAR PELÍCULA IMPERMEABILIZANTE STANDARD									
	FCR20150050DP	75 m	1.500	Rollo Rolo	**200,62**	G25	Rollo Rolo	Rollo (75m2) Rolo (75 m2)	▲

ACCESORIOS FACHADA PLACOTHERM®
ACESSÓRIOS FACHADA PLACOTHERM®

	Código	Longitud Comprimento	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
LÁMINA IMPERMEABILIZANTE RF PELÍCULA IMPERMEABILIZANTE RF									
	FCR21150050DP	75 m	1.500	Rollo Rolo	**344,84**	**G25**	Rollo Rolo	Rollo (75m2) Rolo (75 m2)	*
PERFIL PVC ESQUINAS									
	FCP55202500VW	2.500 mm	-	ml.	**0,91**	**G25**	Paquete Pacote	Paquete 50 ud. Pacote 50 ud.	▲
PERFIL PVC GOTEO PERFIL PVC GOTEJAMENTO									
	FCP64852500VW	2.500 mm	-	ml.	**2,81**	**G25**	Paquete Pacote	Paquete 20 ud. Pacote 20 ud.	▲
PERFIL JUNTA VERTICAL									
	FCP63272500VW	2.500 mm	-	ml.	**8,33**	**G25**	Paquete Pacote	Paquete 25 ud. Pacote 25 ud.	▲
PERFIL PVC BORDE PERFIL PVC BORDO									
	FCP60102000VW	2.000 mm	-	ml.	**3,03**	**G25**	Paquete Pacote	Paquete 50 ud. Pacote 50 ud.	▲
PERFIL PVC CLIP BORDE L PERFIL PVC CLIP BORDO L									
	FCP60112500VW	2.500 m	-	ml.	**2,36**	**G25**	Paquete Pacote	Paquete 25 ud. Pacote 25 ud.	▲

ACCESORIOS FACHADA PLACOTHERM®
ACESSÓRIOS FACHADA PLACOTHERM®

	Código	Longitud Comprimento	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PERFIL PVC CLIP BORDE GOTEO PERFIL PVC CLIP BORDO GOTEJAMENTO									
	FCP60122500VW	2.500 m	-	ml.	**2,34**	**G25**	Paquete Pacote	Paquete 25 ud. Pacote 25 ud.	▲
PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP SUPERIOR									
	FCP60132500VW	2.500 mm	-	ml.	**4,16**	**G25**	Paquete Pacote	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	▲
PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP INFERIOR									
	FCP60142500VW	2.500 mm	-	ml.	**4,16**	**G25**	Paquete Pacote	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	▲
PERFIL PVC JAMBAS PERFIL PVC OMBREIRAS									
	FCP16032500VW	2.500 mm	-	ml.	**2,38**	**G25**	Paquete Pacote	Paquete 30 ud. Pacote 30 ud.	*

SISTEMA HIGH-STIL®

Es un innovador sistema de placa de yeso laminado destinado a tabiques de gran altura de hasta 10 metros.
É um sistema inovador de placa de gesso laminado destinado a divisórias de grandes dimensões de e até 10 metros.

PLACAS DE YESO LAMINADO
PLACAS DE GESSO LAMINADO

PLACA MEGAPLAC®

Placa de yeso laminadoque proporciona una gran robustez, rápida instalación y ahorro de material.
Placa de gesso laminado que proporciona uma grande robustez, rápida instalação e poupança de material.



	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
MEGAPLAC® 25	(Anchura de 900 mm - Largura de 900 mm)								
	P259002500	2.500	25	m²	**11,40**	**G14**	Lote	Lote 22 placas	■

PERFILERÍA PERFILARIA

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura	Peso (kg)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
MONTANTE HS 70	Montante de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema. Montante de alto valor acrescentado que conta com prestações superiores às da perfilaria standard ótimas para alcançar as alturas definidas no sistema.									
	MEH81074000 MEH8107*	4.000 A medida	1,2	1,86	ml.	Ver anexo	**G30**	ud.	ud.	■ ●
MONTANTE HS 100	Montante de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema. Montante de alto valor acrescentado que conta com prestações superiores às da perfilaria standard ótimas para alcançar as alturas definidas no sistema.									
	MEH81014000 MEH8101*	4.000 A medida	1,2	2,15	ml.	Ver anexo	**G30**	ud.	ud.	■ ●

PERFILERÍA PERFILARIA

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura	Peso (kg)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
RAIL HS 70		Raíl de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema. Rail de alto valor acrescentado que conta com prestações superiores às da perfilaria standard ótimas para alcançar as alturas definidas no sistema.								
	MEH81174000	4.000	1,2	1,77	ml.	Ver anexo	G30	ud.	ud.	■
RAIL HS 100		Raíl de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema. Rail de alto valor acrescentado que conta com prestações superiores às da perfilaria standard ótimas para alcançar as alturas definidas no sistema.								
	MEH81114000	4.000	1,2	2,07	ml.	Ver anexo	G30	ud.	ud.	■
EMPALME HS 70		Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación. Peça de encaixe para a união dos montantes do Sistema High-Stil® segundo o estabelecido no Manual de Instalação.								
	MEH81170000	500	1,2	1,70	ml.	Ver anexo	G30	ud.	ud.	■
EMPALME HS 100		Raíl de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema. Peça de encaixe para a união dos montantes do Sistema High-Stil® segundo o estabelecido no Manual de Instalação.								
	MEH81110000	500	1,2	2	ml.	Ver anexo	G30	ud.	ud.	■
RIOSTRA HIGH-STIL® EQC ESCORA HIGH-STIL® EQC		Elemento de arriostramiento óptimo para fijar los montantes del sistema High-Stil® a un elemento estructural existente. Elemento de ancoragem ótimo para fixar os montantes do Sistema High-Stil® a um elemento estrutural existente.								
	MEH87000EQC	100 X 300	1,2	0,5	Pieza Peça	Ver anexo	G30	Pieza Peça	-	▲
RIOSTRA HIGH-STIL® 70 ESCORA HIGH-STIL® 70		Elemento auxiliar adecuado para facilitar la ejecución de puertas y ventanas en el Sistema High-Stil®. Elemento auxiliar adequado para facilitar a execução de portas e janelas no Sistema High-Stil®.								
	MEH8700070R	65	1,2	0,25	Pieza Peça	Ver anexo	G30	Pieza Peça	-	▲
RIOSTRA HIGH-STIL® 100 ESCORA HIGH-STIL® 100		Elemento auxiliar adecuado para facilitar la ejecución de puertas y ventanas en el Sistema-High Stil®. Elemento auxiliar adequado para facilitar a execução de portas e janelas no Sistema High-Stil®.								
	MEH8700100R	100	1,2	0,25	Pieza Peça	Ver anexo	G30	Pieza Peça	-	▲

AISLAMIENTOS ISOLAMENTOS

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
RULLER	Rollo de lana mineral adecuado para su uso en Sistemas High-Stil® teniendo en cuenta su anchura y formato. Rolo de lã mineral adequado para a instalação em Sistemas High-Stil® tendo em conta a sua largura e formato.									
	D50000006R	13.500	45	450	m^2	**3,88**	**G08**	Palet Palete	Palet 20 rollos Palete 20 rolos	■

TORNILLOS PARAFUSOS

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
TTPF 35	Tornillo autoperforante con cabeza de trompeta óptima para perfilería con un espesor superior al de la perfilería estándar. Parafuso auto perfurante com cabeça de trombeta ótima para perfilaria com uma espessura superior à da perfilaria standard.								
	TOH86100035	35	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 1.000 ud. Caixa 1.000 ud.	■
TRPF 9,5	Tornillo autoperforante chapa/chapa. Parafuso auto perfurante chapa/chapa.								
	TOH86095000	9,5	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 ud.	■

SISTEMA Placo® SHAFTWALL

Sistema de placa de yeso laminado que permite su instalación como tabique de altas prestaciones frente al fuego entre dos zonas, donde la instalación por ambas caras requiere de utilización de elementos auxiliares.
Sistema de placa de gesso laminado que permite a sua instalação como divisória de altas prestações contra o fogo entre duas zonas, onde a instalação por ambos os lados não necessita de utilização de elementos auxiliares.



PLACAS DE YESO LAMINADO
PLACAS DE GESSO LAMINADO

PLACA Placo® COREBOARD

Placa de yeso laminado con altas prestaciones frente al fuego además de ser una placa con designación H1 según las EN 520.
Placa de gesso laminado de altas prestações contra o fogo além de ser uma placa com designação H1 segundo a EN 520.



	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
COREBOARD 600		(Anchura de 600 mm - Largura de 600 mm)							
	P01400000	3.000	19	m^2	**24,07**	**G21**	Lote	Lote 60 placas	▲

Placo® PLACA PPF

Placa de yeso laminado con altas prestaciones frente al fuego.
Placa de gesso laminado com altas prestações contra o fogo.



	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
Placo® PPF 15		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
	P03592500 P03593000	2.500 3.000	15	m^2	**10,57**	**G21**	Lote	Lote 30 placas	■

PERFILERÍA PERFILARIA

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura	Peso (kg)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
MONTANTE 60I70 Montante conformado en forma de I para facilitar la colocación de las placas en el sistema Placo® Shaftwall. Montante conformado em forma de I para facilitar a colocação das placas no sistema Placo® Shaftwall.										
	MEH93000003 MEH93000009	3.600 4.200	0,7	-	ml.	Ver anexo	**G30**	Paquete Pacote.	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	*
PERFIL DE FIJACIÓN G102 PERFIL DE FIXAÇÃO G102 Perfil conformado para la fijación de la placa Placo® Coreboard en el interior del Montante 60I70. Perfil conformado para a fixação da placa Placo® Coreboard no interior do Montante 60I70.										
	MEH93000004	2.400	0,4	-	ml.	Ver anexo	**G30**	Paquete Pacote	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	*
RAÍL DE ARRANQUE 60SC55 Raíl vertical de arranque para su instalación sobre un paramento existente. Rail vertical de arranque para instalação sobre um paramento existente.										
	MEH93000002	3.600	0,6	-	ml.	Ver anexo	**G30**	Paquete Pacote	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	*
RAÍL SUELO 62C50 RAIL SOLO 62C50 Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales. Rail horizontal para instalação na parte inferior do Sistema Placo® Shaftwall sobre o qual se fixam os restantes perfis verticais.										
	MEH93000001	3.600	0,5	-	ml.	Ver anexo	**G30**	Paquete Pacote	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	*
RAÍL SUPERIOR 62JC70 Raíl horizontal para su colocación en la parte superior del Sistema Placo® Shaftwall sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales. Rail horizontal para instalação na parte superior do Sistema Placo® Shaftwall sobre o qual se fixam os restantes perfis verticais.										
	MEH93000000	3.600	0,7	-	ml.	Ver anexo	**G30**	Paquete Pacote	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	*
ANGULAR GA3 CANTONEIRA GA3 Perfil auxiliar para el soporte y fijación de las placas interiores del Sistema Placo® Shaftwall. Perfil auxiliar para o suporte e fixação das placas interiores do Sistema Placo® Shaftwall.										
	MEH93000005	3.200	0,7	-	ml.	Ver anexo	**G30**	Paquete Pacote	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	*

ACCESORIOS ACESSÓRIOS

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
Placo® BANDA ANTIFUEGO "FIRESTRIP" Placo® BANDA ANTI-FOGO "FIRESTRIP"							Placo® Banda intumiscente antifuego óptima para sistemas de protección pasiva frente al fuego. Placo® Banda intumescente antifogo ótima para sistemas de proteção passiva contra o fogo	
	MEH93000007	3.600	Caja Caixa	**65,50**	**G09**	Caja Caixa	Caja 5 ud. con 3,6 m/rollo Caixa 5 ud. con 3,6 m/rolo	▲
SELLADORA "SEALANT" 600ML SELANTE "SEALANT" 600 ML							Sellador acrílico y adhesivo utilizado para sellar los espacios de los sistemas de protección pasiva frente al fuego además de mantener un rendimiento acústico óptimo. Selante acrílico e adesivo utilizado para selar os espaços dos sistemas de proteção passiva contra o fogo além de manter um ótimo rendimento acústico.	
	HEI3060116	-	Caja Caixa	**110,89**	**G09**	Caja Caixa	Caja 12 cartuchos Caixa 12 cartuchos	▲

PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA
PROTEÇÃO DE ESTRUTURA

Sistema de placa de yeso laminado que permite su instalación para incrementar la protección frente al fuego de estructuras metálicas.
Sistema de placa de gesso laminado que permite a sua instalação para incrementar a proteção contra o fogo de estruturas metálicas.

	Código	Longitud Comprimento	Ancho mm Espessura	Descripción Designação	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
CLIP FUEGO F-30 + FLEJE METÁLICO									Montante conformado en forma de I para facilitar la colocación de las placas en el sistema Placo® Shaftwall. Montante conformado em forma de I para facilitar a colocação das placas no sistema Placo® Shaftwall.	
	MEH88900001	-	-	Clip de fuego Clip fogo	Caja Caixa	Ver anexo	**G33**	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 ud.	■
	MEH88900002	20 ml.	70	Fleje metálico Mola metálica				Fleje Mola	Fleje Mola	

Recuerda... Recorda...

Este sistema se combina con las placas Placoflam® de Placo® y el perfil F-530. Consulta al Departamento Técnico de Placo® para saber cuál es la solución en cada caso.
Este sistema combina com as placas Placoflam® de Placo® e o perfil F-530. Consulta o Departamento Técnico de Placo® para saber qual a solução adequada para cada caso.



Placas Placo®
PPF
Pág. 19

Perfil
F-530
Pág. 50

SISTEMA HYDROSTIL

Sistema de placa de yeso laminado óptimo para zonas expuestas a la humedad que cuentan con placas de yeso laminado con designación H1, pasta de juntas específica y perfilería con un galvanizado superior al estándar.
Sistema de placa de gesso laminado ótimo para zonas expostas à humidade que conta com placas de gesso laminado com designação H1, massa de juntas específica e perfilaria com galvanização superior à da perfilaria standard.

PLACAS DE YESO LAMINADO
PLACAS DE GESSO LAMINADO

Placo® PPM (PLACOMARINE)

Placa de yeso laminado con designación H1 adecuada para zonas húmedas media.
Placa de gesso laminado com designação H1 adequada para zonas de humidade média.



	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
Placo® PPM 13		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
H1	P35882000 P35882500 P35882600 P35883000	2.000 2.500 2.600 3.000	12,5	m^2	**9,32**	**G23**	Lote	Lote 36 placas	■
Placo® PPM 15		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
H1	P34482500 P34482600 P34483000	2.500 2.600 3.000	15	m^2	**10,56**	**G23**	Lote	Lote 30 placas	■
Placo® PPM 18		(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)							
H1	P35682500	2.500	18	m^2	**17,49**	**G23**	Lote	Lote 24 placas	▲

Glasroc X

INTERIOR

Fachadas

- Techos Exteriores
- Balcones y Terrazas
- Petos y Cornisas
- Soportales y arcos
- Frentes de Fachada

Placo SAINT-GOBAIN

PLACA GLASROC® X

Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie
Placa de alto desempenho revestida e reforçada com fibra de vidro e com um tratamento especial hidrófugo que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e zonas de semi-intempérie.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
GLASROC® X	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
	P01302000GX	2.000	12,5	m²	**17,97**	**G03**	Lote	Lote 50 placas	*
	P01302400GX	2.400						Lote 46 placas	■
	P01303000GX	3.000						Lote 40 placas	■

PLACA AQUAROC®



Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.
Placa em base de cimento que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e em zonas de semi-intempérie.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
AQUAROC® 13	(Anchura de 1.200 mm - Largura de 1.200 mm)								
	P0132400AQ	2.400	12,5	m²	**29,59**	**G03**	Lote	Lote 30 placas	■
	P0132500AQ	2.500						Lote 15 placas	■
	P0133000AQ	3.000						Lote 15 placas	●

PERFILERÍA HYDROSTIL
PERFILARIA HYDROSTIL

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso (kg)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
RAÍL 48	Raíl de 48 mm de espesor con galbanizado especial de Z275. Rail de 48mm de espessura com galvanização especial de Z275.									
	MEH84003000H	3.000	48 Espesor Espessura 0,55	0,47	ml.	Ver anexo	**G30**	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 560 ud. Palete 560 ud.	*

PERFILERÍA HYDROSTIL
PERFILARIA HYDROSTIL

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Peso (kg)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
MONTANTE 48	Montante de 48 mm de anchura con un galvanizado especial de Z275. Montante de 48 mm de largura com galvanização especial de Z275.									
	MEH84302990H	2.990	48 Espesor Espessura 0,6	0,61	ml.	Ver anexo	**G30**	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 480 ud. Palete 480 ud.	*
RAIL 70	Rail de 70 mm de espesor con galbanizado especial de Z275. Rail de 70 mm de espessura com galvanização especial de Z275.									
	MEH84103000H	3.000	70 Espesor Espessura 0,55	0,57	ml.	Ver anexo	**G30**	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 350 ud. Palete 350 ud.	*
MONTANTE 70	Montante de 70 mm de anchura con un galvanizado especial de Z275. Montante de 70 mm de largura com galvanização especial de Z275.									
	MEH84402990H	2.990	70 Espesor Espessura 0,6	0,76	ml.	Ver anexo	**G30**	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 250 ud. Palete 250 ud.	*
F-530	Perfil TC para techo con un galvanizado especial de Z275. Perfil TC para teto com galvanização especial de Z275.									
	MEH85603000H	3.000	45 X 16 Espesor Espessura 0,6	0,46	ml.	Ver anexo	**G30**	Paquete 10 ud. Pacote 10 ud.	Palet 1.440 ud. Palete 1.440 ud.	*

PASTAS DE JUNTAS DE FRAGUADO
MASSAS DE JUNTAS DE ENDURECIMENTO

	Código	Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
Placo® PR HYDRO	Con capacidad de absorción de agua reducida destinada al tratamiento de juntas de sistemas PYL con Placas H1. Com reduzida capacidade de absorção de água destinada ao tratamento de juntas de sistemas PGL com Placas H1.							
	JFA83700010	10 kg	Saco	**18,30**	**G01**	Palet Palete	Saco 10 kg. Palet 48 sacos Saco 10 kg. Palete 48 sacos	■
	JFA83700025	25 kg		**36,92**			Saco 25 kg. Palet 24 sacos Saco 25 kg. Palete 24 sacos	

PASTAS DE JUNTAS PREPARADAS
MASSAS DE JUNTAS PREPARADAS

	Código	Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PROMIX® HYDRO	Pasta de secado lista para su uso, adecuada para el tratamiento de juntas de Sistemas de Placa de yeso laminado ejecutados con placas que cuentan con designación H1. Resistente al moho y hongos. Massa de secagem pronta a usar, adequada para o tratamento de juntas em Sistemas de Placa de Gesso Laminado executados com placas que contam com designação H1. Resistente ao bolor e a fungos.							
	JFA83600011	11 kg	Bote Balde	74,98	G01	Cubo Balde	Cubo 11 kg. Palet 44 cubos Balde 11 kg. Palete 44 baldes	■ ■

PEGAMENTOS AQUAROC® COLAS AQUAROC®

	Código	Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PEGAMENTO AQUAROC®	Para uso en Sistemas Aquaroc, para zonas de humedad muy fuerte y de semi-intemperie. Para uso em Sistemas Aquaroc, em zonas de humidade muito forte e de semi-intempérie.							
	HEI3060126	310 ml	Cartucho	13,15	G09	Caja Caixa	Caja 12 cartuchos Caixa 12 cartuchos	■

CINTAS DE FIBRA DE VIDRIO FITAS DE FIBRA DE VIDRO

	Código	Longitud m Comprimento m	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
CINTA DE MALLA FITA DE REDE	Cinta de malla de fibra de vidrio para tratamiento de sistemas PYL revestidos con Placofinish. Fita de rede em fibra de vidro para tratamento de sistemas PGL revestidos com Placofinish.								
	H81200090	90	50	Rollo Rolo	5,81	G05	Caja Caixa	Caja 24 rollos Caixa 24 rolos	■
CINTA DE FIBRA FITA DE FIBRA	Formada por un velo de fibra de vidrio para el tratamiento de juntas de sistemas con Placa Glasroc X®. Formada por um véu em fibra de vidro para o tratamento de juntas de sistemas com Placa Glasroc X®.								
	H81200091	25	50	Rollo Rolo	2,55	G05	Caja Caixa	Caja de rollos Caixa de rolos	■

SISTEMA XRoc®

Sistema de placa de yeso laminado, libre de plomo, adecuada para su uso en salas dónde sea necesaria la protección frente a los Rayos-X. Este sistema, conjuntamente con la pasta Promix® XRoc®, forman un sistema 100% reciclable.
Sistema de placa de gesso laminado, sem chumbo, adequada para aplicação em salas onde for necessária a proteção contra os Raios X. Este sistema, juntamente com a pasta Promix® XRoc®, constituem um sistema 100% reciclável.

PLACAS DE YESO LAMINADO
PLACAS DE GESSO LAMINADO

PLACA XRoc®

Placa de yeso laminado libre de plomo, óptima para la protección de salas de Rayos X.
Placa de gesso laminado sem chumbo ótima para a proteção de salas de Raios X.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Espesor mm Espessura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
XRoc®	(Anchura de 600 mm - Largura de 600 mm)								
	P13XR6001800PS P13XR6002400PS	1.800 2.400	12,5	m^2	**37,93**	**G18**	Lote	Lote 40 placas Lote 40 placas	■

PASTAS DE JUNTAS PREPARADAS
MASSAS DE JUNTAS PREPARADAS

	Código	Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PROMIX® XRoc	Para tratamiento de juntas en Sistemas XRoc®. No debe añadir ninguna otra sustancia. Para tratamento de juntas em Sistemas XRoc®. Não deve acrescentar-se nenhuma outra substância.							
	JFA83600045	20 kg	Bote Balde	**66,93**	**G02**	Cubo Balde	Cubo 20 kg. Palet 33 cubos Balde 20 kg. Palete 33 baldes	■

TORNILLOS XRoc®
PARAFUSOS XRoc®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa XRoc®.
Parafusos auto-roscantes com cabeça de trombeta para instalação de placa XRoc®.

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Ancho mm Largura mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
TORNILLO XRoc® 25 mm PARAFUSO XRoc® 25 mm									
	TOH86200025	25	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 ud.	●
TORNILLO XRoc® 35 mm PARAFUSO XRoc® 35 mm									
	TOH86200035	35	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 ud.	●
TORNILLO XRoc® 45 mm PARAFUSO XRoc® 45 mm									
	TOH86200045	45	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G28**	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 ud.	●

SISTEMAS ESPECIALES
SISTEMAS ESPECIAIS

Placo
SAINT-GOBAIN

El lado seguro de los Rayos X

Resumen de las ventajas:

- Niveles de protección contra Rayos-X ensayados y certificados por laboratorios externos.
- Aislamiento acústico a ruido aéreo hasta 57 dB (Rw).
- Placa de alta densidad y resistencia al impacto.
- Más sencillo de cortar y fijar que placas con plomo, para una instalación más rápida.
- Precio estable comparado con los precios variables del plomo.
- Resistencia al fuego de hasta EI120. Resistencia al fuego A2, s1 - d0.
- Un acabado perfecto para cualquier tipo de decoración.
- Al ser 100% sin plomo es perfectamente reciclable.

Esto hace de XRoc el sistema perfecto para la protección contra radiaciones en hospitales, clínicas, centros de odontología, clínicas veterinarias y cualquier edificio en el que se requiera protección contra rayos-X.

Techos
Tetos





Fonoabsorbentes ... pág. 84
Fono-absorventes



Diseño Pirámide.
Desenho pirâmide.



Placa con dibujo
Placa com desenho

Decorativos ... pág. 100

Accesorios y perfilería ... pág. 104
Acessórios e perfilaria

Placa lisa ... pág. 109

Las placas de yeso laminado y techos acústicos de Placo® contribuyen a la estética, a la mejora de la acústica y a la calidad del aire en el interior de colegios, hospitales, tiendas, o cines, hoteles y viviendas.

As placas de gesso laminado e os tetos acústicos de Placo® contribuem para a estética, a melhoria da acústica e para a qualidade do ar no interior de escolas, hospitais, lojas, cinemas, hotéis e habitações.

RIGITONE®

ACTIV air

Techo continuo fonoabsorbente fabricado de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y tecnología **Activ'Air**.
Teto contínuo fono-absorvente fabricado com Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de puncionamento, e tecnologia Activ'Air.

	Código	Borde Bordo	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
RIGITONE® 8/18										
	P50000018AA	Preimprimado	1.188 x 1.998 x 12,5	10	m²	**26,89**	**G46**	Palet Palete	Palet 20 placas = 47,47 m² Palete 20 placas = 47,47 m²	■
RIGITONE® 8-15/20										
	P50000020AA	Preimprimado	1.200 x 2.000 x 12,5	10	m²	**26,89**	**G46**	Palet Palete	Palet 20 placas = 48 m² Palete 20 placas = 48 m²	●
RIGITONE® 8-15/20 Super										
	P5000020SAA	Preimprimado	1.200 x 1.960 x 12,5	10	m²	**26,89**	**G46**	Palet Palete	Palet 20 placas = 47,52 m² Palete 20 placas = 47,52 m²	■
RIGITONE® 12-20/66										
	P50000066AA	Preimprimado	1.188 x 1.980 x 12,5	9,5	m²	**26,89**	**G46**	Palet Palete	Palet 20 placas = 47,04 m² Palete 20 placas = 47,04 m²	●
RIGITONE® 8/18 Q										
	P50000024AA	Preimprimado	1.188 x 1.998 x 12,5	10	m²	**26,89**	**G46**	Palet Palete	Palet 20 placas = 47,47 m² Palete 20 placas = 47,47 m²	■

*Se puede servir Rigitone con velo fonoabsorbente blanco y sin velo, **sólo** bajo pedido y previa consulta de plazo y precio. Consultar posibilidad por modelo.
*Rigitone pode ser fornecido com véu fono absorvente branco e sem véu, apenas sob pedido e consulta prévia de prazo e preço. Consultar possibilidade por modelo.

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO
Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

RIGITONE®

ACTIV air

Techo continuo fonoabsorbente fabricado de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y tecnología **Activ'Air**.
Teto contínuo fono-absorvente fabricado com Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de puncionamento, e tecnologia Activ'Air.

	Código	Borde Bordo	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
RIGITONE® 12/25 Q										
	P50000060AA	Preimprimado	1.200 x 2.000 x 12,5	10	m²	**26,89**	**G46**	Palet Palete	Palet 20 placas = 48 m² Palete 20 placas = 48 m²	■
RIGITONE® 6/18										
	P50000016AA	Sin preimprimar Sem Primário	1.188 x 1.998 x 12,5	10	m²	**30,15**	**G46**	Palet Palete	Palet 20 placas = 47,47 m² Palete 20 placas = 47,47 m²	*
RIGITONE® 10/23										
	P50000023AA	Sin preimprimar Sem Primário	1.188 x 2.001 x 12,5	10	m²	**31,05**	**G46**	Palet Palete	Palet 20 placas = 47,54 m² Palete 20 placas = 47,54 m²	*
RIGITONE® 12/25										
	P50000061AA	Sin preimprimar Sem Primário	1.200 x 2.000 x 12,5	10	m²	**31,05**	**G46**	Palet Palete	Palet 20 placas = 48 m² Palete 20 placas = 48 m²	*
RIGITONE® 15/30										
	P50000030AA	Sin preimprimar Sem Primário	1.200 x 2.010 x 12,5	10	m²	**31,05**	**G46**	Palet Palete	Palet 20 placas = 48,24 m² Palete 20 placas = 48,24 m²	*

*Se puede servir Rigitone con velo fonoabsorbente blanco y sin velo, **sólo** bajo pedido y previa consulta de plazo y precio. Consultar posibilidad por modelo.
*Rigitone pode ser fornecido com véu fono absorvente branco e sem véu, apenas sob pedido e consulta prévia de prazo e preço. Consultar possibilidade por modelo.

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO
Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

RIGITONE®

Techo continuo fonoabsorbente fabricado de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y tecnología **Activ'Air**.
Teto contínuo fono-absorvente fabricado com Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de puncionamento, e tecnologia Activ'Air.

	Código	Borde Bordo	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
RIGITONE® 12-20-35										
	P50000070	Sin preimprimar Sem Primário	1.200 x 2.010 x 12,5	10	m²	**31,05**	**G46**	Palet Palete	Palet 20 placas = 48 m² Palete 20 placas = 48 m²	*

*Se puede servir Rigitone con velo fonoabsorbente blanco y sin velo, **sólo** bajo pedido y previa consulta de plazo y precio. Consultar posibilidad por modelo.
*Rigitone pode ser fornecido com véu fono absorvente branco e sem véu, apenas sob pedido e consulta prévia de prazo e preço. Consultar possibilidade por modelo.

Recuerda... Recorda...



Perfilería RIGI 60
Perfilaria RIG 60
Pág. 50

Accesorios Rigitone®
Acessórios Rigitone®
Pág. 87

+INFO

MODO DE UTILIZACIÓN
MODO DE UTILIZAÇÃO

Los bordes de techos **Rigitone®** sin preimprimar o bordes provenientes de un corte, tienen que ser tratados, previamente al tratamiento de juntas, con el **Sellador Neutro Rikombi.**

Os bordes de tetos **Rigitone®** sem pré-imprimir ou bordes provenientes de um corte, têm que se tratados, previamente no tratamento de juntas com o **Sellador Neutro Rikombi.**

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO
Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

ACCESORIOS RIGITONE®
ACESSÓRIOS RIGITONE®

	Código	Espesor mm	Medidas mm	Acabado	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
SET DE JUNTAS RIGITONE®										
	HEI3060127	-	-	-	Ud.	**147,58**	**G10**	Caja Caixa	Caja 1 ud. Caixa 1 ud.	■
BOQUILLA PISTOLA DE JUNTAS RIGITONE® - BOQUILHA PISTOLA RIGITONE®										
	HEI3060128	-	-	-	Ud.	**10,79**	**G10**	Caja Caixa	Caja 1 ud. Caixa 1 ud.	*
GUÍA MONTAJE - GUIA MONTAGEM										
	HEI3060119	6/18	10 x 10 x 10	P.V.C	Ud.	**21,70**	**G10**	Caja Caixa	2 guías / caja 2 guias / caixa	●
	HE13060110	8/18								
	HE13060110	8/18 Q								
	HEI3060111	10/23								
	HEI3060118	12/25								
	HEI3060118	12/25 Q								
	HEI3060112	15/30								
	HEI3060113	12-20/60								
	HEI3060114	8-15/20								
	HEI3060114	8-12/50								
	HEI3060114	12-20/35								

+INFO

MODO DE EMPLEO
MODO DE EMPREGO

Escanee el código QR y podrá ver un video donde se explica claramente el modo de empleo de nuestro **Set de Juntas Rigitone®**.

Digitalize o código QR e poderá assistir a um vídeo onde se explica claramente o modo de emprego do nosso **Set de Juntas Rigitone®**.

ACCESORIOS RIGITONE®
ACESSÓRIOS RIGITONE®

	Código	Espesor mm	Medidas mm	Acabado	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
RIKOMBI Sellador neutro - RIKOMBI Selante neutro										
	HEI3000200	-	Garrafa 2,5l	-	Ud.	**20,24**	**G09**	Garrafa	138 garrafas / palet 138 garrafas / palete	●
TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30 - PARAFUSOS RIGI Ø3,5 x 30										
	TOH86000000	-	3,5 Ø 30	-	Caja Caixa	**14,78**	**G28**	Caja Caixa	Caja 500 ud. Caixa 500 un.	●

	Código	Peso	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
Placo® PR MULTI	De fraguado rápido, adecuada para juntas sin cinta de papel De endurecimento rápido, adequada para juntas sem fita de papel.							
	JFA83412500	12,5 kg	Saco	**26,38**	**G01**	Palet Palete	Saco 12,5 kg. Palet 48 sacos Saco 12,5 kg. Palete 48 sacos	■
	JFA83425000	25 kg		**43,30**			Saco 25 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Palete 48 sacos	■

+INFO

INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO

Para información sobre la instalación de techos **Rigitone®**, consulte la **Guía Placo®** en **www.placo.es**

Para mais informações sobre a instalação de tetos **Rigitone®**, consulte a nossa **Guia Placo®** em **www.placo.pt**

Gyptone / Rigitone

Acústico. Sostenible. Saludable.

Techos que mejoran nuestra calidad de vida

ACTIV air

Placo SAINT-GOBAIN

TECHOS
TETOS

GYPTONE®

ACTIV air

GYPTONE® CONTINUO - BIG
GYPTONE® CONTÍNUO - BIG

Techo continuo fonoabsorbente fabricado de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado y tecnología **Activ'Air** en su fabricación que mejora la calidad del aire interior. Presenta cuatro bordes afinados para un excelente acabado de sus juntas, y lleva adherido al dorso un velo acústico de color blanco que optimiza la absorción acústica y la estanqueidad al polvo.
Teto contínuo fono-absorvente fabricado com Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de puncionamento, e tecnologia Activ'Air na sua fabricação que melhora a qualidade do ar interior. Apresenta quatro bordos afinados para um excelente acabamento das suas juntas, e leva colado ao dorso um véu acústico de cor branca que otimiza a absorção acústica e a estanqueidade ao pó.

	Código	Borde Bordo	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
LINE TIPO 5										
Tipo 5 	GYH05282400AC	4BA	2.700 x 900 x 12,5	8,2	m²	**29,75**	**G44**	Palet Palete	Palet 20 placas Palete 20 placas	▲
LINE TIPO 6										
Tipo 6 	GYH60082400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,6	m²	**27,47**	**G44**	Palet Palete	Palet 20 placas Palete 20 placas	■
CURVE LINE TIPO 6										
Curve Line Tipo 6 	GYH66912400	4BA	2.400 x 1.200 x 6,5	6,4	m²	**27,34**	**G44**	Palet Palete	Palet 20 placas Palete 20 placas	▲
QUATTRO 41										
Tipo 41 	GYH48282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,3	m²	**27,74**	**G44**	Palet Palete	Palet 20 placas Palete 20 placas	■
QUATTRO 42										
Tipo 42 	GYH49282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,9	m²	**27,74**	**G44**	Palet Palete	Palet 20 placas Palete 20 placas	▲

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO
Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

GYPTONE®

ACTIV air

GYPTONE® CONTINUO - BIG
GYPTONE® CONTÍNUO - BIG

Techo continuo fonoabsorbente fabricado de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado y tecnología **Activ'Air** en su fabricación que mejora la calidad del aire interior. Presenta cuatro bordes afinados para un excelente acabado de sus juntas, y lleva adherido al dorso un velo acústico de color blanco que optimiza la absorción acústica y la estanqueidad al polvo.
Teto contínuo fono-absorvente fabricado com Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de puncionamento, e tecnologia Activ'Air na sua fabricação que melhora a qualidade do ar interior. Apresenta quatro bordos afinados para um excelente acabamento das suas juntas, e leva colado ao dorso um véu acústico de cor branca que otimiza a absorção acústica e a estanqueidade ao pó.

	Código	Borde Bordo	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
QUATTRO 43										
Tipo 43 	GYH43282400AC	4BA	2.700 x 900 x 12,5	8,2	m²	**29,75**	**G44**	Palet Palete	Palet 20 placas Palete 20 placas	▲
QUATTRO 46										
Tipo 46 	GYH46282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,9	m²	**27,74**	**G44**	Palet Palete	Palet 20 placas Palete 20 placas	▲
QUATTRO 47										
Tipo 47 	GYH47282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	9,2	m²	**27,74**	**G44**	Palet Palete	Palet 20 placas Palete 20 placas	▲
SIXTO 63										
Tipo 63 	GYH63282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8	m²	**27,74**	**G44**	Palet Palete	Palet 20 placas Palete 20 placas	▲
SIXTO 65										
Tipo 65 	GYH65282700AC	4BA	2.700 x 900 x 12,5	7,5	m²	**29,75**	**G44**	Palet Palete	Palet 20 placas Palete 20 placas	▲

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO

Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

ACCESORIOS GYPTONE® CONTINUO: TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS
ACESSÓRIOS GYPTONE® CONTÍNUO: ALÇAPÃO GYPTONE® ACCESS

ACTIV air

	Código	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS BIG LINE 6									
	HEI3060006GY	51 x 51	3	Ud.	**187,36**	**G49**	Caja Caixa	Caja 1 ud. Caixa 1 ud.	*
TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS QUATTRO 41									
	HEI30600041GY	51 x 51	3	m²	**187,36**	**G49**	Caja Caixa	Caja 1 ud. Caixa 1 ud.	*
TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS QUATTRO 42									
	HEI30600042GY	51 x 51	3	m²	**187,36**	**G49**	Caja Caixa	Caja 1 ud. Caixa 1 ud.	*
TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS QUATTRO 46									
	HEI30600046GY	51 x 51	3	m²	**187,36**	**G49**	Caja Caixa	Caja 1 ud. Caixa 1 ud.	*
TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS QUATTRO 47									
	HEI30600047GY	51 x 51	3	m²	**187,36**	**G49**	Caja Caixa	Caja 1 ud. Caixa 1 ud.	*
TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS BIG SIXTO 63									
	HEI30600063GY	51 x 51	3	m²	**187,36**	**G49**	Caja Caixa	Caja 1 ud. Caixa 1 ud.	*

GYPTONE® REGISTRABLE
GYPTONE® REMOVÍVEL

ACTIV air

Techo registrable fonoabsorbente fabricado en Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y Tecnología Activ'Air en su fabricación que mejora la calidad del aire interior. Lleva adherido al dorso un velo acústico de color blanco que optimiza su absorción acústica y la estanqueidad al polvo. Disponible en borde visto (A) y semi-visto (E-15). Acabado color blanco RAL 9010.
Teto removível fono-absorvente fabricado em Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de puncionamento, e tecnologia Activ'Air na sua fabricação que melhora a qualidade do ar interior. Leva colado ao dorso um véu acústico de cor branca que otimiza a sua absorção acústica e a estanqueidade ao pó. Disponível em bordo visto (A) e semi-visto (E-15). Acabamento em cor branca RAL 9010.

	Código	Borde Bordo	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
LINE TIPO 4										
Tipo 4 Ranuras alargadas. Sulcos prolongados.	GYH40410600AC	A	600 x 600 x 10	7,2	m²	26,26	G44	Palet Palete	Palet 16 cajas Cajas 8 ud. Palete 16 caixas Caixas 8 ud.	■
	GYH40450600AC	E-15		6,8		28,11				
POINT TIPO 11										
Tipo 11 Perforaciones redondas. Perfurações redondas.	GYH41110600AC	A	600 x 600 x 10	7,6	m²	26,26	G44	Palet Palete	Palet 16 cajas Cajas 8 ud. Palete 16 caixas Caixas 8 ud.	■
	GYH41150600AC	E-15		7,6		28,11				
POINT TIPO 12										
Tipo 12 Perforaciones redondas. Perfurações redondas.	GYH41210600AC	A	600 x 600 x 10	8,2	m²	26,26	G44	Palet Palete	Palet 16 cajas Cajas 8 ud. Palete 16 caixas Caixas 8 ud.	*
	GYH41250600AC	E-15		7,8		28,11				
QUATTRO TIPO 20										
Tipo 20 Perforaciones cuadradas. Perfurações quadradas	GYH42010600AC	A	600 x 600 x 10	7,2	m²	26,26	G44	Palet Palete	Palet 16 cajas Cajas 8 ud. Palete 16 caixas Caixas 8 ud.	■
	GYH42050600AC	E-15		6,8		28,11				
QUATTRO TIPO 22										
Tipo 22 Perforaciones cuadradas. Perfuraçoes quadradas.	GYH42210600AC	A	600 x 600 x 10	7,9	m²	26,26	G44	Palet Palete	Palet 16 cajas Cajas 8 ud. Palete 16 caixas Caixas 8 ud.	■
	GYH42250600AC	E-15		7,8		28,11				*

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO

Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

GYPTONE® REGISTRABLE
GYPTONE® REMOVÍVEL

ACTIV air

Techo registrable fonoabsorbente fabricado en Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y Tecnología Activ'Air en su fabricación que mejora la calidad del aire interior. Lleva adherido al dorso un velo acústico de color blanco que optimiza su absorción acústica y la estanqueidad al polvo. Disponible en borde visto (A) y semi-visto (E-15). Acabado color blanco RAL 9010.
Teto removível fono-absorvente fabricado em Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de puncionamento, e tecnologia Activ'Air na sua fabricação que melhora a qualidade do ar interior. Leva colado ao dorso um véu acústico de cor branca que otimiza a sua absorção acústica e a estanqueidade ao pó. Disponível em bordo visto (A) e semi-visto (E-15). Acabamento em cor branca RAL 9010.

	Código	Borde Bordo	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
QUATTRO TIPO 50										
Tipo 50  Perforaciones cuadradas.	GYH45020600AC	A	600 x 600 x 10	7,2	m²	**26,26**	**G44**	Palet Palete	Palet 16 cajas Cajas 8 ud. Palete 16 caixas Caixas 8 ud.	■
Perforaçoes quadradas.	GYH45010600AC	E-15		6,8		**28,11**				
SIXTO 60										
SIXTO  Perforaciones hexagonales.	GYH46010600AC	A	600 x 600 x 10	7,2	m²	**26,26**	**G44**	Palet Palete	Palet 16 cajas Cajas 8 ud. Palete 16 caixas Caixas 8 ud.	*
Perforações hexagonais	GYH46030600AC	E-15		6,9		**28,11**				
BASE 31										
BASE  Placa lisa.	GYH43010600AC	A	600 x 600 x 10	8,6	m²	**26,26**	**G44**	Palet Palete	Palet 16 cajas Cajas 8 ud. Palete 16 caixas Caixas 8 ud.	*
Placa lisa.	GYH43050600AC	E-15		8,3		**28,85**				▲

Recuerda... Recorda...

Perfilería Quick-Lock®
Perfilaria Quick-Lock®
Pág. 104

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO
Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

GYPTONE® REGISTRABLE OCULTO
GYPTONE® REMOVÍVEL OCULTO

ACTIV air

Techo registrable fonoabsorbente fabricado en Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y Tecnología Activ'Air en su fabricación que mejora la calidad del aire interior. Lleva adherido al dorso un velo acústico de color blanco que optimiza su absorción acústica y la estanqueidad al polvo. Borde oculto (D2). Acabado color blanco RAL 9010.
Teto removível fono-absorvente fabricado em Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de puncionamento, e tecnologia Activ'Air na sua fabricação que melhora a qualidade do ar interior. Leva colado ao dorso um véu acústico de cor branca que otimiza a sua absorção acústica e a estanqueidade ao pó. Disponível em bordo oculto (D2). Acabamento em cor branca RAL 9010.

	Código	Borde Bordo	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
LINE TIPO 4										
Tipo 4  Ranuras alargadas. Sulcos prolongados.	GYH40460600D2	D2	600 x 600 x 12,5	7,9	m²	**38,09**	**G44**	Palet Palete	Palet 16 cajas Cajas 6 ud. Palete 16 caixas Caixas 6 ud.	*
POINT TIPO 11										
Tipo 11  Perforaciones redondas. Perfurações redondas.	GYH41120600D2	D2	600 x 600 x 12,5	8,4	m²	**38,09**	**G44**	Palet Palete	Palet 16 cajas Cajas 6 ud. Palete 16 caixas Caixas 6 ud.	*
POINT TIPO 12										
Tipo 12  Perforaciones redondas. Perfurações redondas.	GYH41220600D2	D2	600 x 600 x 12,5	9,1	m²	**39,71**	**G44**	Palet Palete	Palet 16 cajas Cajas 6 ud. Palete 16 caixas Caixas 6 ud.	*
QUATTRO TIPO 20										
Tipo 20  Perforaciones cuadradas. Perfurações quadradas	GYH42060600D2	D2	600 x 600 x 12,5	7,9	m²	**38,09**	**G44**	Palet Palete	Palet 16 cajas Cajas 6 ud. Palete 16 caixas Caixas 6 ud.	*
QUATTRO TIPO 22										
Tipo 22  Perforaciones cuadradas. Perfuraçoes quadradas.	GYH42260600D2	D2	600 x 600 x 12,5	8,7	m²	**39,71**	**G44**	Palet Palete	Palet 16 cajas Cajas 6 ud. Palete 16 caixas Caixas 6 ud.	*

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO

Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

GYPTONE® REGISTRABLE OCULTO
GYPTONE® REMOVÍVEL OCULTO

ACTIV air

Techo registrable fonoabsorbente fabricado en Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y Tecnología Activ'Air en su fabricación que mejora la calidad del aire interior. Lleva adherido al dorso un velo acústico de color blanco que optimiza su absorción acústica y la estanqueidad al polvo. Borde oculto (D2). Acabado color blanco RAL 9010.
Teto removível fono-absorvente fabricado em Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de puncionamento, e tecnologia Activ'Air na sua fabricação que melhora a qualidade do ar interior. Leva colado ao dorso um véu acústico de cor branca que otimiza a sua absorção acústica e a estanqueidade ao pó. Disponível em bordo oculto (D2). Acabamento em cor branca RAL 9010.

	Código	Borde Bordo	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
QUATTRO TIPO 50										
Tipo 50  Perforaciones cuadradas. Perfuraçoes quadradas.	GYH45030600D2	D2	600 x 600 x 12,5	7,9	m²	**38,09**	**G44**	Palet Palete	Palet 16 cajas Cajas 6 ud. Palete 16 caixas Caixas 6 ud.	*
SIXTO 60										
SIXTO  Perforaciones hexagonales. Perfurações hexagonais	GYH43020600D2	D2	600 x 600 x 12,5	8	m²	**38,09**	**G44**	Palet Palete	Palet 16 cajas Cajas 6 ud. Palete 16 caixas Caixas 6 ud.	*
BASE 31										
BASE  Placa lisa. Placa lisa.	GYH46020600D2	D2	600 x 600 x 12,5	9,5	m²	**34,99**	**G44**	Palet Palete	Palet 16 cajas Cajas 6 ud. Palete 16 caixas Caixas 6 ud.	*

+INFO
INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO

Para información sobre la instalación de Techos **Gyptone®** Oculto, escanee el código QR y podrá ver un vídeo del proceso en detalle.

Para mais informações digitalize o código QR e poderá ver um vídeo de proceso em pormenor.

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO
Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

ACCESORIOS GYPTONE® OCULTO
ACESSÓRIOS GYPTONE® OCULTO

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Medidas mm	Acabado	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PRIMARIO Quick-Lock® T-24 BLANCO PRIMÁRIO QUICK-LOCK® T-24 BRANCO										
	QL012438P100	3.600	24	Blanco	ml.	Ver anexo	**G49**	Caja Caixa	Caja 20 ud. Caixa 20 ud.	■
PERFIL SECUNDARIO GYPTONE® UNIPRO 3600 mm PERFIL SECUNDÁRIO GYPTONE® UNIPRO 3600 mm										
	QL3600UNIP	3.600	24	Blanco	m^2	Ver anexo	**G49**	Caja Caixa	Caja 20 ud. Caixa 20 ud.	*
PIEZA CRUCE GYPTONE® CRUZETA GYPTONE®										
	QL06CROS	-	-	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G49**	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 ud.	*
CONECTOR GYPTONE® CONETOR GYPTONE®										
	QL06LOCK	-	-	-	Ud.	Ver anexo	**G49**	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 ud.	*
CLIP FIJADOR GYPTONE® OCULTO CLIP FIXADOR GYPTONE® OCULTO										
	QL06CLGY	-	-	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G49**	Caja Caixa	Caja 250 ud. Caixa 250 ud.	*
ANGULAR DE BORDE 22 X 22 X 3000 mm ANGULAR DE BORDO 22 X 22 X 3000 mm										
	QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco	ml.	Ver anexo	**G49**	Caja Caixa	Caja 30 ud. Caixa 30 ud.	■

GYPTONE® BANDEJAS

Techo registrable fonoabsorbente fabricado en Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y Tecnología ACTIV'AIR® en su fabricación que mejora la calidad del aire interior. Lleva adherido al dorso un velo acústico de color blanco que optimiza su absorción acústica y la estanqueidad al polvo. Sistema de bandejas sin cuelgues en borde semi-visto (E-15).
Teto removível fono-absorvente fabricado em Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de puncionamento,e tecnologia ACTIV'AIR® na sua fabricação que melhora a qualidade do ar interior. Leva colado ao dorso um véu acústico de cor branca que otimiza a sua absorção acústica e a estanqueidade ao pó. Sistema de bandejas sem suspensões em bordo semi-visto (E-15).

	Código	Borde Bordo	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
LINE 8										
Line 8	GYH40851800	E-15	1.800 x 300 x 12,5	8,5	m²	**45,88**	**G44**	Palet Palete	Palet 12 cajas Cajas 6 ud. Palete 12 caixas Caixas 6 ud.	*
POINT 15										
Point 15	GYH41551800	E-15	1.800 x 300 x 12,5	8,8	m²	**45,88**	**G44**	Palet Palete	Palet 12 cajas Cajas 6 ud. Palete 12 caixas Caixas 6 ud.	*
QUATTRO 55										
Quattro 55	GYH45551800	E-15	1.800 x 300 x 12,5	8,4	m²	**45,88**	**G44**	Palet Palete	Palet 12 cajas Cajas 6 ud. Palete 12 caixas Caixas 6 ud.	*
BASE 33										
Base 33	GYH43351800	E-15	1.800 x 300 x 12,5	9,7	m²	**39,84**	**G44**	Palet Palete	Palet 12 cajas Cajas 6 ud. Palete 12 caixas Caixas 6 ud.	*

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO
Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

ACCESORIOS GYPTONE® BANDEJAS
ACESSÓRIOS GYPTONE® BANDEJAS

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Medidas mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. mín. venta Un. mín. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
ANGULAR ESPECIAL GYPTONE® BANDAS 50 X 30 CANTONEIRA ESPECIAL GYPTONE® BANDAS 50 X 30									
	QL0150303000GY	3.000	50 x 30	ml.	Ver anexo	G49	Caja Caixa	Caja 20 ud. Caixa 20 ud.	*
PERFIL FLEXIBLE GYPTONE® BANDAS T15/38 PERFIL FLEXÍVEL GYPTONE® BANDAS T15/38									
	QL0115381830GY QL0115382430GY	1.830 2.430	15	ml.	Ver anexo	G49	Caja Caixa	Caja 30 ud. Caixa 30 ud.	*

+INFO

INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO

Para información sobre la instalación de Bandejas **Gyptone®**, consulte nuestra **Guía Placo®** en **www.placo.es**

Para mais informações sobre a instalação de Bandejas **Gyptone®**, consulte a nossa **Guia Placo®** em **www.placo.pt**



DECOGIPS®

Placa para techo registrable fabricado con escayola certificada E-35 y fibra de vidrio.
Placa para teto removível fabricada com escaiola certificada E-35 e fibra de vidro.

GAMA BÁSICA

	Código	Borde Bordo	Medidas mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
CAPRI									
 Placa granulada. Placa granulada.	DC40000320P	A			6,79			Palet 48 cajas Cajas 8 ud. Palete 48 caixas. Caixas 8 ud.	■
	DC50031310P	E-24	600 x 600	m²	7,42	G34	Palet Palete	Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Palete 48 caixas. Caixas 6 ud.	■
	DC50030710P	E-15			7,51			Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Palete 48 caixas. Caixas 6 ud.	●
FISURADA FISSURADA									
 Placa fisurada. Placa fissurada.	DC40000420P	A	600 x 600	m²	6,79	G34	Palet Palete	Palet 48 cajas Cajas 8 ud. Palete 48 caixas. Caixas 8 ud.	■
	DC50031410P	E-24			7,42			Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Palete 48 caixas. Caixas 6 ud.	■
APOLO									
 Placa lisa. Placa lisa.	DC40000120P	A			7,35			Palet 48 cajas Cajas 8 ud. Palete 48 caixas. Caixas 8 ud.	■
	DC50031911P	E-24	600 x 600	m²	8,19	G34	Palet Palete	Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Palete 48 caixas. Caixas 6 ud.	■
	DC60000510 P	D			21,94			Palet 32 cajas. Cajas 6 ud. Palete 32 caixas. Caixas 6 ud.	*

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO
Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

GAMA SILENCIO GAMA SILÊNCIO

Placa para techo registrable fabricado con escayola certificada E-35 y fibra de vidrio con propiedades fonoabsorbentes.
Placa para teto removível fabricada com escaiola certificada E-35 e fibra de vidro com propriedades fono-absorventes.

	Código	Borde Bordo	Medidas mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
CAIRO									
 Diseño Pirámide. Desenho pirâmide.	DC50040110P (FONO)	E-24	600 x 600	m²	**19,38**	**G36**	Palet Palete	Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Palete 48 caixas. Caixas 6 ud.	*
CORAL									
 Diseño perforaciones redondas. Desenho perfurações redondas.	DC50012710P (FONO)	A			**17,72**				
	DC50040610P(FONO)	E-24	600 x 600	m²	**19,86**	**G36**	Palet Palete	Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Palete 48 caixas. Caixas 6 ud.	*
	DC50012610P (FONO)	E-15			**20,37**				

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO
Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

GAMA DECOR

SEMIPERFORADO SEMI-PERFURADO

	Código	Borde Bordo	Medidas mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
CAIRO									
 Diseño Pirámide. Desenho pirâmide.	DC50031210P	E-24	600 x 600	m²	**8,86**	**G34**	Palet Palete	Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Palete 48 caixas. Caixas 6 ud.	*
CORAL									
 Diseño perforaciones redondas. Desenho perfurações redondas.	DC40000710P	A	600 x 600	m²	**8,00**	**G34**	Palet Palete	Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Palete 48 caixas. Caixas 6 ud.	●
	DC50040510P	E-24			**8,80**			Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Palete 48 caixas. Caixas 6 ud.	●
	DC50011910P	E-15			**8,89**			Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Palete 48 caixas. Caixas 6 ud.	●
	DC60000710P	D			**21,94**			Palet 32 cajas. Cajas 6 ud. Palete 32 caixas. Caixas 6 ud.	*

DECOR

	Código	Borde Bordo	Medidas mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
SOL									
 Placa con dibujo rayada. Placa com desenho listrado.	DC50035710P	E-24	600 x 600	m²	**7,42**	**G34**	Palet Palete	Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Palete 48 caixas. Caixas 6 ud.	■
GOLF									
 Placa con dibujo Placa com desenho	DC40001020P	A	600 x 600	m²	**7,35**	**G34**	Palet Palete	Palet 48 cajas. Cajas 8 ud. Palete 48 caixas. Caixas 8 ud.	*

Recuerda... Recorda...

Perfilería Quick-Lock®
Perfilaria Quick-Lock®
Pág. 104

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO

Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

GYPREX

Placa para techo fabricada en base placa de yeso laminado y con un revestimiento vinílico.
Placa para teto fabricada em base de placa de gesso laminado e com um revestimento vinílico.

	Código	Borde Bordo	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
GYPREX VINILO GYPREX VINIL										
	R04901195F R04890595F	A	1.200 x 600 x 9,5 600 x 600 x 9,5	8,3	m²	**8,76**	**G41**	Palet Palete	Palet 144 ud. Palete 144 ud. Palet 288 ud. Palete 288 ud.	■
GYPREX VINILO + ALUMINIO GYPREX VINIL + ALUMÍNIO										
	R04951195F R04850595F	A	1.200 x 600 x 9,5 600 x 600 x 9,5	8,3	m²	**28,87**	**G41**	Palet Palete	Palet 144 ud. Palete 144 ud. Palet 288 ud. Palete 288 ud.	*
GYPREX SIN VINILO GYPREX SEM VINIL										
	R04951195F R04850595F	A	1.200 x 600 x 9,5 600 x 600 x 9,5	8,3	m²	**6,82**	**G41**	Palet Palete	Palet 144 ud. Palete 144 ud. Palet 288 ud. Palete 288 ud.	●

GYPREX ASEPTA®

Placa para techo fabricada en base placa de yeso laminado y con un revestimiento de vinilo que le aporta propiedades bactericidas y fungicidas a la solución.
Placa para teto fabricada com base em placa de gesso laminado com um revestimento vinílico que confere caraterísticas bactericidas e fungicidas à solução.

	Código	Borde Bordo	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
GYPREX ASEPTA®										
	R049120601 R048606010	A	1.200 x 600 x 9,5 600 x 600 x 9,5	8,3	m²	**19,04**	**G41**	Palet Palete	Palet 144 ud. Palete 144 ud. Palet 288 ud. Palete 288 ud.	* ●

Recuerda... Recorda...

Perfilería Quick-Lock®
Perfilaria Quick-Lock®
Pág. 104

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO

Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.
Consultar condições especiais de fornecimento e serviços.

QUICK-LOCK®

Sistema de perfilería para techo registrable prelacada en blanco RAL 9010.
Sistema de perfilaria para teto removível pré-lacada em branco RAL 9010.

QUICK-LOCK® T24-BLANCO BRANCO

	Código	Medidas mm	Acabado Acabento	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PRIMARIO QUICK-LOCK® PRIMÁRIO QUICK-LOCK®									
	DC50031210P	3.600 x 24 x 38	Blanco Branco	ml.	Ver anexo	G49	Caja Caixa	Caja 20 ud. Caixa 20 ud.	■
SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK® SECUNDÁRIO 1200 QUICK-LOCK®									
	QL012432P600	1.200 x 24 x 32	Blanco Branco	ml.	Ver anexo	G49	Caja Caixa	Caja 60 ud. Caixa 60 ud.	■
	QL012432P300							Caja 60 ud. Caixa 60 ud.	*
SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK® SECUNDÁRIO 600 QUICK-LOCK®									
	QL012432SP	600 x 24 x 32	Blanco Branco	ml.	Ver anexo	G49	Caja Caixa	Caja 60 ud. Caixa 60 ud.	■
	QL012432P3006							Caja 60 ud. Caixa 60 ud.	*

QUICK-LOCK® T15-BLANCO BRANCO

	Código	Medidas mm	Acabado Acabento	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PRIMARIO QUICK-LOCK® PRIMÁRIO QUICK-LOCK®									
	QL011538P100	3.000 x 15 x 38	Blanco Branco	ml.	Ver anexo	G49	Caja Caixa	Caja 20 ud. Caixa 20 ud.	*
SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK® SECUNDÁRIO 1200 QUICK-LOCK®									
	QL011538P30012	1.200 x 15 x 32	Blanco Branco	ml.	Ver anexo	G49	Caja Caixa	Caja 60 ud. Caixa 60 ud.	*
								Caja 60 ud. Caixa 60 ud.	

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006). Consultar plazo de entrega y precio.
Também disponível em preto e cinzento metalizado (RAL 9006). Consultar prazo de entrega e preço.

QUICK-LOCK® T15-BLANCO BRANCO

	Código	Medidas mm	Acabado Acabento	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK® SECUNDÁRIO 600 QUICK-LOCK®									
	QL011538P3006	600 x 15 x 32	Blanco Branco	ml.	Ver anexo	**G49**	Caja Caixa	Caja 60 ud. Caixa 60 ud.	*

+INFO

INSTALACIÓN INSTALAÇÃO

Si quieres más información sobre instalación, consulte el **Manual del Instalador Placo®** en nuestra web: **www.placo.es**

Se quiser mais informaçõe sobre a instalação consulte o **Manual do Instalador Placo®** em: **www.placo.pt**



También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006). Consultar plazo de entrega y precio.
Também disponível em preto e cinzento metalizado (RAL 9006). Consultar prazo de entrega e preço.

ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA T
ACESSÓRIOS PARA ESTRUTURA T

SUSPENSIÓN (PIEZA DE CUELGUE) SUSPENÇÃO

	Código	Longitud mm Comprimento	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
	QL01SUSVR6S QL01SUSVL4R	30	Caja Caixa	Ver anexo	G49	Caja Caixa	Caja 50 ud. Caixa 50 ud.	●

GALGAS PARA SISTEMA OCULTO

	J0020105 J0020110	596 600	Caja Caixa	Ver anexo	G49	Caja Caixa	Caja 50 ud. Caixa 50 ud.	●

	Código	Borde Bordo	Medidas mm	Acabado	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
	J3040200 J4010200	24 15	24 x 8 15 x 8	Escayola Escaiola	Bolsa	21,00	G09	Bolsa	Bolsa 300 ud.	■

SUPLEMENTO ESCAYOLA “CARAMELO” SUPLEMENTO ESCAIOLA “CARAMELO”

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006). Consultar plazo de entrega y precio.
Também disponível em preto e cinzento metalizado (RAL 9006). Consultar prazo de entrega e preço.

PERFILES DE REMATE: BLANCO
PERFIS DE REMATE: BRANCO

	Código	Longitud mm Comprimento mm	Medidas mm	Acabado	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
ANGULAR DE BORDE (AxB) CANTONEIRA (AxB)										
	QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco Branco	ml.	Ver anexo	G49	Caja Caixa	Caja 30 ud. Caixa 30 ud.	■
DOBLE ANGULAR DE BORDE W (AxBxCxD) CANTONEIRA DUPLA DE BORDO W (AxBxCxD)										
	QL06201010	3.000	20 x 10 x 10 x 15	Blanco Branco	ml.	Ver anexo	G49	Caja Caixa	Caja 25 ud. Caixa 25 ud.	▲
PERFIL "U" (AxBxA)										
	QL01PER05	3.000	19 x 40 x 19	Blanco Branco	ml.	Ver anexo	G49	Caja Caixa	Caja 12 ud. Caixa 12 ud.	▲

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006). Consultar plazo de entrega y precio.
Também disponível em preto e cinzento metalizado (RAL 9006). Consultar prazo de entrega e preço.

ACCESORIOS QUICK-LOCK®

ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN UNIVERSALES
ACESSÓRIOS UNIVERSAIS DE SUSPENSÃO

	Código	Longitud mm Comprimento	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
VARILLA ROSCADA VARÃO ROSCADO								
	QL06VR061	1.000	ml.	Ver anexo	**G49**	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 ud.	■
TUERCA PORCA								
	QL06TU6	-	Caja Caixa	Ver anexo	**G49**	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 ud.	■
VARILLA LISA REGULABLE Ø 4 VARETA LISA LISO REGULÁVEL Ø 4								
	QL06VL04	3.000	ml.	Ver anexo	**G49**	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 ud.	▲
	QL06VL05	1.000	ml.					
	QL06VL06	1.000	ml.					
	QL06VL08	100	Caja Caixa					
PINZA DE CUELGUE RÁPIDO CON DOS VARILLAS DE GANCHO Ø 4 BORBOLETA REGULÁVEL COM DUAS VARETAS GANCHO Ø 4								
	QL06PI04	90-120	Caja Caixa	Ver anexo	**G49**	Caja Caixa	Caja 100 ud. Caixa 100 ud.	▲

PLACA LISA

Placa lisa de escayola para su instalación en techos continuos.
Placa lisa de escaiola para instalação em tetos contínuos.

	Código	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PLACA LISA MN 100X60							
	PL30000831	m²	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G53**	Palet Palete	Palet 50 ud. Palete 50 ud.	■
PLACA LISA RASEADA MN 100X60							
	PL30000935	m²	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G53**	Palet Palete	Palet 50 ud. Palete 50 ud.	■
PLACA LISA RAS 100X60							
	PL30000632P	m²	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G53**	Palet Palete	Palet 60 ud. Palete 60 ud.	■

ACCESORIOS Y PERFILERÍA
ACESSÓRIOS E PERFILARIA

	Código	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
SISAL EN ROLLOS SISAL EM ROLOS							
	J1020100	Rollo Rolo	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G82**	Palet Palete	Palet 48 rollos. Palete 48 rolos.	■
ESPARTO / SISAL 7 KG							
	J1010600	Rollo Rolo	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G82**	Palet Palete	Palet 48 rollos. Palete 48 rolos.	■
ESPARTO / SISAL 1 KG							
	J1010601	Rollo Rolo	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G82**	Palet Palete	Palet 220 rollos. Palete 220 rolos.	■
ESPARTO / SISAL 3 KG							
	J1010603	Rollo Rolo	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G82**	Palet Palete	Palet 99/125 rollos. Palete 99/125 rolos.	■

Yesos y Emplastes
Gessos e argamassas

Yesos | **Placo® Prima** ... pág. 112
Gessos

Yesos | **Especiales** ... pág. 118
Gessos | Especiais

Emplastes ... pág. 120
Argamassas

Todos nuestros yesos y emplastes tienen un cuidadoso y esmerado proceso productivo ajustándose a las especificaciones de calidad vigentes.

Todos os nossos gessos e argamassas tem um processo de produção cuidadosa e meticulosa em conformidade com as especificações de qualidade em vigor.

TRADICIONALES TRADICIONAIS

	Código	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
IBERFINO® **Yeso fino de acabado, yeso blanco.** Producto con base de yeso de elevada pureza. Gesso fino de acabamento, gesso branco. Produto com base em gesso de elevada pureza.							
	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G73**	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 64 sacos Saco 17 kg. Palete 64 sacos	■
IBERPLAST® **Yeso negro, yeso rápido.** Producto con base de yeso constituido por sulfato cálcico semihidratado de elevada pureza. Gesso negro, gesso rápido. Produto com base de gesso constituído por sulfato cálcico semi-hidratado de elevada pureza.							
	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G78**	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 72 sacos Saco 17 kg. Palete 72 sacos	■
LONGIPS® **Yeso fraguado controlado.** Producto con base de yeso para guarnecido de divisiones interiores (horizontales y verticales). Gesso de endurecimento controlado. Para a regularização de paramentos interiores, tanto horizontais como verticais.							
	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G78**	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 72 sacos Saco 17 kg. Palete 72 sacos	■

MANUALES MANUAIS

	Código	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
DURO THD®	**Yeso manual de alta dureza.** Producto con base de yeso con elevada dureza superficial una vez fraguado. Gesso manual de alta dureza. Grande capacidade de alcançar uma elevada dureza superficial após o endurecimento.						
		Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G79**	Palet Palete	Saco 20 kg. Palet 64 sacos Saco 20 kg. Palete 64 sacos	●
PERLINOR® PLUS	**Yeso manual aligerado.** Producto con base de escayola y aligerado con perlita que optimiza el rendimiento del operario y proporciona excelentes características térmicas y acústicas. Gesso manual aligeirado. Com base de escaiola e aligeirado com perlita que otimiza o rendimento do operário e proporciona excelentes características térmicas e acústicas.						
		Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G76**	Palet Palete	Saco 20 kg. Palet 54 sacos Saco 20 kg. Palete 54 sacos	■
PERLINOR® SUPER	**Yeso manual aligerado.** Producto con base de escayola y aligerado con perlita que optimiza el rendimiento del operario y proporciona excelentes características térmicas y acústicas. Gesso manual aligeirado. Com base de escaiola e aligeirado com perlita que otimiza o rendimento do operário e proporciona excelentes características térmicas e acústicas.						
		Ver tarifa zona er tabela de zona	Saco	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G76**	Palet Palete	Saco 20 kg. Palet 54 sacos Saco 20 kg. Palete 54 sacos	■

DE PROYECTAR DE PROJETAR

	Código	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PROYAL®	**Yeso de proyectar.** Producto con base de yeso especialmente formulado y preparado para responder a los más altos estándares de calidad por su excelente trabajabilidad. Gesso de projetar. Produto com base em gesso especialmente formulado e preparado para responder às mais exigentes normas de qualidade pelo seu alto rendimento a sua excelente trabalhabilidade.						
	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G77**	Palet Palete	Saco 20 kg. Palet 64 sacos Saco 20 kg. Palete 64 sacos	■
		Granel			Cisterna		■
PROYAL® MAX	**Yeso de proyectar de alto rendimiento.** Producto con base yeso especialmente formulado y preparado para responder a los más altos estandares de calidad por alto rendimiento y su excelente trabajabilidad. Produto com base de gesso especialmente formulado e preparado para responder aos mais altos padrões de qualidade pelo seu alto rendimento e a sua excelente manipulação.						
	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G77**	Palet Palete	Saco 20 kg. Palet 64 sacos Saco 20 kg. Palete 64 sacos	■
		Granel			Cisterna		■
PROYAL® XXI	**Yeso de proyectar aligerado.** Producto con base yeso especialmente formulado y preparado para responder a los más altos estandares de calidad por alto rendimiento y su excelente trabajabilidad. Gesso de projetar aligeirado. Produto com base de gesso especialmente formulado e preparado para responder aos mais altos padrões de qualidade pelo seu alto rendimento e a sua excelente manipulação.						
	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G75**	Palet Palete	Saco 20 kg. Palet 64 sacos Saco 20 kg. Palete 64 sacos	■
		Granel			Cisterna		■

+INFO

Proyal® XXI

Yeso de Proyección Aligerado con Declaración Ambiental de Producto.
Gesso de Projetar Aligeirado com Declaração ambiental do Produto.

DE PROYECTAR DE PROJETAR

	Código	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PERLINOR® PROYECTAR	**Perlita de proyectar.** Producto con base de escayola y aligerado con perlita expandida. Especial formulación que permite conjugar la aplicación con máquina para la ejecución de guarnecidos sobre paredes y techos. Perlita de projetar. Produto à base de escaiola e aligeirado com perlita expandida. Especial formulação que permite conjugar a aplicação com máquina para a a execução de guarnecimentos sobre paredes e tetos.						
		Saco Granel	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G74**	Palet Palete Cisterna	Palet 48 kg Palete 48 kg	■ ■
PROLITE®	**Perlita de proyectar.** Producto aligerado con perlita expandida, preparado con base de escayola y especialmente formulado para aplicar con máquina de proyección. Es un yeso de extraordinaria blancura. Perlita de projetar. Produto aligeirado com perlita expandida, preparado com base em escaiola e especialmente formulado para aplicar com máquina de projeção. É um gesso de brancura extraordinária.						
		Saco Granel	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G77**	Palet Palete Cisterna	Saco 20 kg. Palet 64 sacos Saco 20 kg. Palete 64 sacos	■ ■

DE ACABADO DE ACABAMENTO

	Código	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
MECAFINO® BANDA AZUL **Yeso fino de acabado.** Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura. Diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varias superficies. Gesso fino de acabamento. Produto com base de escaiola de elevada pureza e brancura excecional. Desenvolvido para proporcionar o melhor acabamento sobre várias superfícies.							
	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G80**	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 72 sacos Saco 17 kg. Palete 72 sacos	■
MECAFINO® PLUS **Yeso fino de acabado.** Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura. Diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varias superficies. Gesso fino de acabamento. Produto com base de escaiola de elevada pureza e brancura excecional. Desenvolvido para proporcionar o melhor acabamento sobre várias superfícies.							
	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G80**	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 72 sacos Saco 17 kg. Palete 72 sacos	■
MECAFINO® BANDA ORO **Yeso fino de acabado.** Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura. Diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varias superficies. Gesso fino de acabamento. Produto com base de escaiola de elevada pureza e brancura excecional. Desenvolvido para proporcionar o melhor acabamento sobre várias superfícies.							
	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco Granel	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G80**	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 72 sacos Saco 17 kg. Palete 72 saco	■
MECAFINO® SUR **Yeso fino de acabado.** Producto con base yeso, diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre yeso manual y proyectado. Gesso fino de acabamento. Produto com base em gesso, desenvolvido para proporcionar o melhor acabamento sobre gesso manual e projetado.							
	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco Granel	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G80**	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 72 sacos Saco 17 kg. Palete 72 saco	■

ESCAYOLAS ESCAIOLAS

	Código	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
IBERYOLA®	**Escayola.** Escayola para la realización de elementos prefabricados. Producto de gran finura que permite un acabado de elevada blancura y perfección. Escaiola. Escaiola para a realização de elementos pré-fabricados. Produto de grande finura que permite um acabamento de elevada brancura e perfeição.						
	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G84**	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 72 sacos Saco 17 kg. Palete 72 sacos	■
		Granel		**G85**	Cisterna		■

PEGAMENTOS COLAS

	Código	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
IBERCOL®	**Pegamento para elementos decorativos de escayola.** Producto con base escayola para pegado de elementos decorativos de escayola y yeso en interiores, tanto horizontales como verticales. Cola para elementos decorativos de escaiola. Produto com base de escaiola para a colagem de elementos decorativos de escaiola e gesso em interiores, tanto horizontais como verticais.						
	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G85**	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 72 sacos Saco 17 kg. Palete 72 sacos	■
						Saco 10 kg. Palet 120 sacos Saco 10 kg. Palete 120 sacos	■
						Saco 5 kg. Palet 200 sacos Saco 5 kg. Palete 200 sacos	■
TABICOL®	**Pegamento para tabique de gran formato.** Adhesivo base escayola de uso profesional que se utiliza como ligante para el pegado de todo tipo de tabiques, especialmente de gran formato. Adesivo para divisórias de grande formato. Adesivo com base de escaiola de uso profissional que se utiliza como ligante para a colagem de todo o tipo de tabiques, especialmente de grande formato.						
	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G85**	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 72 sacos Saco 17 kg. Palete 72 sacos	●

PRODUCTOS ESPECIALES PRODUTOS ESPECIAIS

	Código	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
IGNIVER®	**Mortero de protección pasiva contra el fuego.** Mortero de proyección en base yeso, formulado especialmente para la protección frente al fuego de estructuras en el ámbito de la edificación. Massa de proteção passiva contra o fogo. Argamassa de projeção com base em gesso, formulada especialmente para a proteção contra o fogo de estruturas no âmbito da edificação.						
		Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G87**	Palet Palete	Saco 18 kg. Palet 64 sacos Saco 18 kg. Palete 64 sacos
PLACOSEC®	**Escayola.** Escayola para la realización de elementos prefabricados. Producto de gran finura que permite un acabado de elevada blancura y perfección. Escaiola. Escaiola para a realização de elementos pré-fabricados. Produto de grande finura que permite um acabamento de elevada brancura e perfeição.						
		Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Saco Granel	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G72**	Palet Palete Cisterna	Saco 20 kg. Palet 64 sacos Saco 20 kg. Palete 64 sacos

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
PRODUTOS COMPLEMENTARES

	Código	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
IBERPRIMER®	**Imprimación regulador del fraguado.** Imprimación para homogeneizar la absorción en soportes con elevada, media o excesiva variación de absorción, previamente a la aplicación de revestimiento de yeso. Primário regulador do endurecimento. Para homogeneizar a absorção em suportes com alta, média ou excessiva variação de absorção, previamente à aplicação do revestimento de gesso.						
	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Bote Balde	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G81**	Palet Palete	Bote 12 kg. Palet 20 botes Balde 12 kg. Palete 20 baldes	●
IBERCONTAK®	**Imprimación puente de adherencia.** Puente de unión para la aplicación de revestimientos de yeso sobre soportes con media o baja capacidad de adherencia. Primário ponte de aderência. Ponte de união para a aplicação de revestimentos de gesso em suportes com baixa ou média capacidade de aderência.						
	Ver tarifa zona Ver tabela de zona	Bote Balde	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G81**	Palet Palete	Bote 15 kg. Palet 20 botes Balde 15 kg. Palete 20 balde	●

EN POLVO EM PÓ

	Código	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PLACOSTIC® ESTÁNDAR PLACOSTIC® STANDARD							
	APLJF101548R	Saco 15 kg.	**18,64**	**G95**	Palet Palete	Palet 50 ud. Palete 50 un.	■
PLACOSTIC® RENOVACIÓN 1H PLASCOSTIC® RENOVAÇÃO 1H							
	APLJF201548A	Saco 15 kg.	**18,44**	**G95**	Palet Palete	Palet 50 ud. Palete 50 un.	■
PLACOSTIC® RENOVACIÓN 8H PLASCOSTIC® RENOVAÇÃO 1H							
	APLJF202048A	Saco 15 kg.	**16,83**	**G95**	Palet Palete	Palet 48 ud. Palete 48 un.	■

***Precios destino** aplicable desde Soneja Viguera y Morón.
*Preços destino aplicáveis desde Soneja Viguera e Morón.

EN POLVO EM PÓ

	Código	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PLACOSTIC® EXTERIORES PLASCOSTIC® EXTERIORES							
	APLJF205048A	Saco 15 kg.	**18,04**	**G95**	Palet Palete	Palet 50 ud. Palete 50 un.	■
PLACOSTIC® CERÁMICO PLACOSTIC® CERÂMICO							
	APLJF204048A	Saco 15 kg.	**25,15**	**G95**	Palet Palete	Palet 50 ud. Palete 50 un.	■

***Precios destino** aplicable desde Soneja Viguera y Morón.
*Preços destino aplicáveis desde Soneja Viguera e Morón.

+INFO

¡NUEVO PRODUCTO! CERÁMICO 2h

INTERIORES, EXTERIORES Y SUPERFICIES CERÁMICAS
INTERIORES, EXTERIORES E SUPERFÍCIES CERÂMICAS

READY MIX PRONTO A USAR

	Código	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PLACOSTIC® ESTÁNDAR PLACOSTIC® STANDARD							
	APL1001112	Cubo 1,5 kg Balde 1,5 kg	**4,25**	**G95**	Caja 6 cubos Caixa 6 baldes	Palet 270 ud. / 6 ud. Caja Palete 270 ud. / 6 ud. caixa	■
	APL1050112	Cubo 5 kg Balde 5 kg	**8,87**		6 cubos 6 baldes	Palet 96 ud. Palete 96 ud.	■
	APL1200112	Cubo 20 kg Balde 20 kg	**31,48**		6 cubos 6 baldes	Palet 33 ud. Palete 33 ud.	■
PLACOSTIC® RENOVACIÓN Y ALISADO PLASCOSTIC® RENOVAÇÃO E ALISAMENTO							
	APL050112	Cubo 5 kg Balde 5 kg	**9,68**	**G95**	6 cubos 6 baldes	Palet 96 ud. Palete 96 ud.	■
	APL200112	Cubo 20 kg Balde 20 kg	**34,68**		6 cubos 6 baldes	Palet 33 ud. Palete 33 ud.	■
PLACOSTIC® AIRLESS READY MIX							
	APL025012	Cubo 25 kg Balde 25 kg	**41,22**	**G95**	6 cubos 6 baldes	Palet 33 ud. Palete 33 ud.	■

***Precios destino** aplicable desde Soneja Viguera y Morón.
*Preços destino aplicáveis desde Soneja Viguera e Morón.

Placostic® AIRLESS

TU REFORMA CON Placo

Pasta renovación multiusos interior
para aplicación a **máquina airless**

READY MIX PRONTO A USAR

	Código	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PLACOSTIC® PASTA DE JUNTAS PLACOSTIC® MASSA DE JUNTAS							
	APL020012	Cubo 2 kg Balde 2 kg	**7,50**	**G95**	Caja 6 cubos Caixa 6 baldes	Palet 72 ud. / 6 ud. Caja Palete 72 ud. / 6 ud. caixa	■
PLACOSTIC® RENOVALL							
	APL001012	Cubo 1 L Balde 1 L	**12,37**	**G95**	Caja 6 cubos Caixa 6 baldes	Palet 270 ud. / 6 ud. Caja Palete 270 ud. / 6 ud. caixa	■
PLACOSTIC® UNIVERSAL Y CERÁMICO PLACOSTIC® UNIVERSAL E CERÃMICO							
	APL015012	Cubo 5 kg Balde 15 kg	**23,57**	**G95**	6 cubos 6 baldes	Palet 96 ud. Palete 96 un.	■

***Precios destino** aplicable desde Soneja Viguera y Morón.
*Preços destino aplicáveis desde Soneja Viguera e Morón.

Selección Toscana

Elementos decorativos en escayola

YESOS Y EMPLASTES
GESSOS E ARGAMASSAS

Placo
SAINT-GOBAIN

Decoración
Decoração

Molduras
Gessos

... pág.126



Placas de trillaje
Placas alveolares

... pág. 128

Elementos decorativos fabricados en escayola con las técnicas más avanzadas dando como resultado un producto de gran rigidez y superficies sólidas, que permiten una sencilla colocación y acabado.

Elementos decorativos fabricados em escaiola com as técnicas mais avançadas resultando num produto de grande rigidez e de superfícies sólidas, que permite uma fácil colocação e acabamento.

MOLDURA TOSCANA

Molduras de escayola para decoración.
Molduras de escaiola para decoração.

	Código	Medidas mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
MOLDURA M7/7								
	ML80010726P	1.250	ml.	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G54**	Palet Palete	Palet 640 ud. Palete 640 ud.	▲
MOLDURA M9/5								
	M80010926PIN	1.200	ml.	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G55**	Palet Palete	Palet 320 ud. Palete 320 ud.	■
MOLDURA M10/8P								
	ML80011026PIN	1.250	ml.	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G54**	Palet Palete	Palet 504 ud. Palete 504 ud.	▲
MOLDURA M14/3P								
	ML80011426PIN	1.250	ml.	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G54**	Palet Palete	Palet 528 ud./384 ud Palete 528 ud./384 ud.	▲
MOLDURA M15/12								
	M80010526PIN	1.250	ml.	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G54**	Palet Palete	Palet 504 ud. Palete 504 ud.	■
MOLDURA M18/6								
	ML80011826PIN	1.250	ml.	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G55**	Palet Palete	Palet 532 ud. Palete 532 ud.	■

MOLDURA TOSCANA

Molduras de escayola para decoración.
Molduras de escaiola para decoração.

	Código	Medidas mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
MOLDURA M103B/4								
	M80010326PIN	1.250	ml.	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G55**	Palet Palete	Palet 560 ud. Palete 560 ud.	■
MOLDURA M17G/17P								
	ML80012626PIN	1.200	ml.	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G56**	Palet Palete	Palet 256 ud. Palete 256 ud.	■
MOLDURA 36 FA 1.25 ML								
	ML80064638	1.200	ml.	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G54**	Palet Palete	Palet 408 ud Palete 408 ud.	*
MOLDURA 37 FA/23								
	M80063738PIN	1.200	ml.	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G55**	Palet Palete	Palet 588 ud./528 ud Palete 588 ud./528 ud.	■
MOLDURA 38 FA 1.25 ML								
	ML80064838	-	ml.	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	**G56**	Palet Palete	Palet 320 ud./324 ud Palete 320 ud./324 ud.	*

PLACAS DE TRILLAJE PARA ESTANTERIAS PPAN
PLACAS ALVEOLARES PARA ESTANTERIAS PPAN

Placas de Yeso laminado con entramado de cartón para su uso en sistemas de decoración con placa de yeso laminado (estanterías, etc.)
Placas de Gesso Laminado com núcleo de cartão alveolar Para uso em sistemas de decoração com placa de gesso laminado (estantes, etc)

	Código	Medidas mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Grupo fact. Grupo fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E.
PPAN 5A								
	PPC05002500	2.500	ml.	**25,24**	**G04**	Lote Lote	Lote 24 paneles. Lote 24 painéis.	■

Recuerda... Recorda...

Perfil “U” Placo®
Pág. 50

SAINT-GOBAIN

Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales:
Escritórios Centrais

(+34) 902 253 550
(+34) 902 296 226

Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
España